MECATECHNIC.COM

Pour entretenir votre passion !

OUTILLAGE

MECATECHNIC

2, avenue Paul Langevin
ZA Ravennes les Francs - CS 80076
59 332 Tourcoing Cedex

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Le samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Depuis la France métropolitaine
Tél. : **03 20 26 26 33**
Fax : **03 20 24 35 62**

Depuis les DOM/TOM ou l'étranger
Tél. : **00 33 320 262 633**
Fax : **00 33 320 243 562**

www.mecatechnic.com

Nos conseillers vous accueillent, répondent à vos questions et prennent votre commande tout en vous indiquant **la disponibilité de vos articles.**

Visitez **MECATECHNIC**

À VOTRE SERVICE

- **Une équipe de passionnés** à votre écoute depuis **plus de 32 ans.**
- **3 500m² de stock**
- **45 personnes** à votre service
- **700 colis expédiés par jour**
- L'assurance achat au **meilleur rapport qualité/prix**

Conditions générales de vente 96
Bon de commande 97
Comment commander ? 98
Comment régler vos achats ? 98
Paiement 3X et 4X 98
Comment venir chez Mecatechnic 99

SOMMAIRE

Spécial Auto ..... 4 - 35

Bougie, Allumage, Moteur, Transmission, Carrosserie, Freinage, Roue - Direction - Train, Suspension, Distribution - Poulie - Courroie, Echappement, Electricité, Vidange - Filtration, Depannage, Accessoire

Equipement pour atelier ..... 35 - 42

Boîte à outils - Caisse, Levage - Maintien, Sablage, Mobilier d'atelier, Chariot de visite - Tapis - Siège, Etau - Touret, Nettoyage - Bac à ultrasons, Réglage, Presse hydraulique

Outillage à main ..... 43 - 71

Clé, Cliquet - Douille - Accessoire, Pince, Tournevis - Clé mâle - Embout, Brossage - Décapage, Electroportatif, Extraction, Inspection, Lubification, Martellerie - Outils de frappe, Métrologie - Mesurage - Traçage, Pneumatique, Polissage, Sciage - Perçage - Coupe, Serrage contrôlé, Soudage

Outils tailles en pouces ..... 71 - 76

Clé, Composition, Joint, Rondelle,Douille, Embout, Filetage, Taraudage, Outils de frappe, Mesure

Consommables ..... 77 - 93

Collier, Raccord, Rondelle, Ecrou, Vis-cage, Câble, Cosse, Fusible, Gaine, Joint, Adhésif, Patch UV, Circlips, Goupille, Graisse, Liquide, Mastic, Nettoyant, Pression, Rivet, Insert, Essuie-tout

Protection & sécurité ..... 94 - 95

Protection, Antivol

WWW.MECATECHNIC.COM
C'EST NETTEMENT + SIMPLE !

Commandez
depuis votre ordinateur,
votre tablette ou smartphone

Disponibilité des pièces
Un système de "Feu tricolore" vous permet de connaître la disponibilité des pièces. Mecatechnic joue la transparence.

Facilités de paiement
Chèque ou virement bancaire

PayPal

PAYEZ EN 3x ou 4x avec votre CB

Offre valable à partir de 100 € jusqu'à 2000 €.
Voir conditions page 96

Paiement sécurisé
Grâce au protocole SSL la confidentialité des transactions est garantie. Commandez l'esprit tranquille.

Suivi de votre commande
- À tous moments vous pouvez suivre votre commande grâce à vos identifiant et mot de passe.
- Nous vous tenons au courant par mail, de l'avancée de votre commande

COMMANDEZ EN TOUTE TRANQUILLITÉ 24H/24 - 7J/7
PAIEMENT SÉCURISÉ
TOUTE COMMANDE PASSÉE AVANT 14H EST EXPÉDIÉE LE JOUR MÊME !
sous réserve de disponibilité
LIVRAISON RAPIDE ET SOIGNÉE

TOUT L'OUTILLAGE POUR VOTRE ATELIER

Le catalogue que vous avez en main rassemble une sélection de nos produits.

Retrouvez l'ensemble de notre gamme sur **www.mecatechnic.com**

Les plus :

- Nombreuses photos et vidéos
- Affectations claires
- Disponibilité et nouveautés
- Offres Spéciales

Bougie

Clé à bougies, essence

Clé à bougies articulée 16 mm et 21 mm

Carré 3/8, livré avec 2 douilles (16 mm et 21 mm)

VC32102 . . . . . *9.90 €*

Clé à bougie 14 mm - 3/8"

Longueur totale : 245 mm
Taille : 14 mm
Carré : 3/8"
Clé en chrome vanadium. L 'extrémité est en acier strié pour une meilleure prise en main. L'embout pour dévisser la bougie est aimanté pour faciliter la mise en place ou l'enlèvement.

UO10062 . . . . . *15.50 €*

Douille articulée pour bougies - carré 3/8"

UO20097 => 16 mm
UO20098 => 21 mm

UO2009X . . . . . *A partir de 7.95 €*

Douille en carré 3/8" pour bougies bihexagonales 14 mm - Facom

- Douille fine : 14 mm
- Diamètre extérieur : 19 mm

FA39226 . . . . . *34.93 €*

Clé à bougies, préchauffage

Jeu de 3 douilles articulées pour bougies de préchauffage (carré 3/8)

Tailles : 8 - 10 - 12 mm
Longueur : 72 mm

UO20095 . . . . . *33.00 €*

Douille articulée pour bougies de préchauffage - 3/8"

UO66025 => 8 mm
UO11731 => 10 mm
UO12334 => 12 mm

UOXXXXX . . . . . *A partir de 10.90 €*

Pince fils de bougies

Pince pour fils de bougies - 280 mm

- Bec effilé : encombrement minimum
- Extrémité striée pour une meilleure prise

UO20165 . . . . . *7.90 €*

Réparation de filetage

Kit réparation filetage de bougie

UO66850 => M8 x 1.00
UO10697 => M10 x 1.00
UO69130 => M12 x 1.25
UO10670 => M14 x 1.25

UOXXXXX . . . . . *18.50 €*

Kit réparation filetage de bougie - M14 x 125

- 1 taraud M14 HSS-G
- 5 inserts filetés 11 mm
- 5 inserts filetés 16 mm
- 5 inserts filetés 19 mm

UO11577 . . . . . *44.50 €*

Outil de refiletage des puits de bougies

UO10682 => M12
UO10683 => M14

UO1068X . . . . . *A partir de 28.00 €*

Retrouvez notre gamme de **tarauds** et **filières** page **68**

Testeur

Testeur d'étincelle de bougie

Testeur d'étincelle de bougie. Il se fixe d'un côté sur la bougie, et de l'autre sur le fil de bougie. Lorsque vous démarrez le véhicule, il permet de vérifier si l'étincelle arrive à chaque cylindre.

UO20017 . . . . . *7.50 €*

Contrôleur d'allumage haute tension

Permet de vérifier l'allumage des bougies essence

UO20015 . . . . . *16.90 €*

Testeur de courant pratique format bic

Ce testeur d'électricité permet de vérifier la présence de courant au niveau de l'allumage, de la bobine, et de la tête de Delco.

UO40080 . . . . . *8.90 €*

Brosse à bougies

Brosse à bougies avec 2 faces cuivre ou nylon

UO20119 . . . . . *3.90 €*

Calage moteur

Lampe stroboscopique avec compte tours

Cette lampe stroboscopique à déphasage permet de synchroniser le système d'allumage avec le mouvement du piston.
Convient pour tous les types d'allumage des moteurs essence peu importe le nombre de cylindres.
Cette lampe stroboscopique vous apportera une grande précision de réglage de l'allumage que ce soit en 6, 12 ou 24V. Pour les véhicules en 6 et 24 volts, une batterie séparée de 12V doit être utilisée pour alimenter la lampe.
Caractéristiques :
- Affichage numérique des tours/minute
- Angle de came (Dwell)
- Réglage de l'avance sur l'écran digital
- Voltmètre
- Tr/min (RPM) : 200 à 9990

UO10712 . . . . . *178.00 €*

Lampe stroboscopique à déphasage 12 V

Cette lampe stroboscopique est le meilleur moyen pour obtenir le calage et le réglage de l'allumage. Elle permet l'allumage dynamique pour être réglé jusqu'à 60 degrés d'avance.
Cette lampe fonctionne sur tous les systèmes d'allumage 12v.

Permet le réglage et le calage de l'allumage :
- Utilisation jusqu'à 8000 Trs/min
- Déphasage réglable pour l'avance
- Fréquence de Flash réglable
- Ampoule Xénon Bleu/Blanc qui permet d'être visible dans les atelier et à l'extérieur
- 1,000,000 de capacité de flash
- Lumière de contrôle
- Protection de surcharge

UO20000 . . . . . 59.00 €

Accessoires

Ampoule de rechange pour lampe stroboscopique

Cette ampoule de rechange est pour les réfs UO20000 et UO10712

UO09068 . . . . . *7.00 €*

Carburation

Synchroniseur

Synchroniseur de dépression de carburateur à aiguille qualité Pro

VO09552 . . . . . *48.00 €*

Synchroniseur de dépression pour carburateurs

Mesure la dépression (aspiration) pour synchroniser (équilibrer) et optimiser les réglages de plusieurs carburateurs à corps simple ou multiples sur un même moteur.
Utilisation horizontale ou verticale, diamètre 40 mm à 75 mm.

VO09550 . . . . . *29.00 €*

Synchronisateur de carburateurs - 25 pièces - 0-14PSI

- Nombre de carburateurs : 2 et 4
- 4 manomètres
- 4 tuyaux en caoutchouc 8 x 5 x 750 mm
- 4 colliers, bagues d'étanchéité de remplacement
- 4 connecteurs de 53 mm (M6x0.75)
- 4 connecteurs de 60 mm (M6x1.00)
- 4 extensions de 3,9 x 52 mm
- 4 extensions 3,9 x 122 mm

UO10261 . . . . . *159.00 €*

Carbmate : Synchroniseur électronique de carburateurs

Il possède 2 entrées pour synchroniser les carburateurs deux à deux.
Son alimentation se fait grâce aux pinces crocodiles qui viennent se fixer sur la batterie du véhicule, en 12V uniquement.
La résolution du réglage s'ajuste de 2 à 0.5 cm de mercure.

UC30012 . . . . . *99.00 €*

Testeur

Adaptateur culot pour Colortune

UO10541 => 10 mm
UO62001 => 12 mm
UO70805 => 14 mm
UO66450 => 18 mm

UOXXXXX . . . . . *A partir de 8.50 €*

Bougie Colortune testeur de combustion

Le COLORTUNE est un dispositif très astucieux permettant de voir la couleur de la flamme de combustion du mélange air-essence dans un moteur. Il se présente comme une bougie d'allumage avec une fenêtre en verre épais et des électrodes d'allumage qui se vissent à la place de la bougie d'origine.

Plus d'info ainsi qu'une démonstration vidéo sur :

MECATECHNIC.com

UO20004 : ..... 41€90



Nettoyage

Kit de nettoyage de buses de carburateur - 20 tailles

Principalement conçu pour les carburateurs de motos avant 2005, il peut aussi être utilisé pour les autos, tondeuses à gazon...
Tailles : 0.45 à 1.5 mm (écart de 0.05mm)

UO10595 . . . . . *8.90 €*

Démonte puits de jauge

Démonte puits de jauge

Taille ajustable : 89 - 170 mm
Entrainement : douille de 19 mm

UO70380 . . . . . *74.00 €*

Circuit de refroidissement

Adaptateur

Adaptateurs de bouchons de mise en pression de vases d'expansions et radiateurs

Dimensions : 17-31 mm / 24-39 mm / 34-50 mm

UO40195 . . . . . *27.90 €*

Contrôle

Testeur d'antigel

Tests à températures chaudes et froides en degré Celsius et Fahrenheit

UO20132 . . . . . *8.90 €*

Réfractomètre pour liquide de refroidissement et batterie

Ce réfractomètre permet de contrôler la densité de l'acide de votre batterie mais aussi de mesurer l'équilibre de l'eau de refroidissement en éthylène et/ou propylène.
Plage de mesure : 1.10 ➟ 1.40

UO10060 . . . . . *57.90 €*

Lisseur

Lisseur - Réparateur des ailettes d'un radiateur

Crée pour re-lisser les ailettes d'un radiateur et les évaporateurs et condensateurs de climatisation. Cet accessoire s'utilise également sur un bon nombre de grilles.
Doté de 6 peignes différents, cet article saura s'adapter pour remplir sa mission.

UO40390 . . . . . *6.90 €*

Pince durite

Lot de 3 pinces pour durites

Idéalement pour une utilisation pour les flexibles de carburant, de chauffage et du radiateur...

UO20273 . . . . . *13.90 €*

Lot de 3 pinces coudées pour durites

Angle : 30°
Diamètre des tuyaux : 10, 15 & 24 mm

UO10923 . . . . . *16.90 €*

Collier - Durite - Joint

Tournevis pour colliers

Tournevis embouts 6 & 7 mm - spécial pour les colliers de serrage

2 outils en 1, ce tournevis avec embouts interchangeables de 6 & 7 mm va vous permettre de serrer ou déserrer vos colliers de durite...

UO12075 . . . . . *9.00 €*

Contrôle - Inspection

Colorant UV

Colorant d'inspection UV - RING

UO62410 => Pour système de refroidissement
UO10822 => Pour huiles et carburant auto
UO61505 => Pour climatisation
Outil professionnel

UOXXXXX . . . . . *A partir de 7.00 €*

Contrôle de pression

Compression moteur ess - die

Testeur de compression à aiguille

Approprié pour la plupart des moteurs à essence, ce Compressiomètre garde en mémoire la mesure avec remise à zéro facile
- Livré avec des adaptateurs 10/12/14/18 mm
- Cadran gradué(0-300) psi / (0-21) bar.

Pour moteur essence.

UO20089 . . . . . *29.90 €*

Kit de test de compression - 6 pièces

- 3 adaptateurs : 10, 12, 14 mm (l'adaptateur 12 peut être utilisé sur moto)
- Jauge de compression grand cadran (0-300 psi / 0-2100 Kpa)
- Tube raccord rapide sur l'arbre
- Flexible d'assemblage en caoutchouc gainé en fils acier inoxydable 380mm

Pour moteur essence.

UO20001 . . . . . *65.00 €*

Kit de test de compression pour les moteurs Diesel

Ce testeur de compression pour moteurs Diesel est composé de différents adaptateurs pour bougies de préchauffage et injecteurs. Il est équipé d'un manomètre pouvant avoir une mesure de pression de 0-70 bar avec une tolérance de +/-5%.
Celui-ci convient aux marques : BMW, Mercedes, Ford, VW, Toyota, Renault, Volvo, Mazda, Citroën, Opel, Nissan, Peugeot et Opel
Composition du kit :
- Adaptateurs pour bougies de préchauffage et injecteurs
- 1 manomètre de pression
- 1 coude à 90°
- 1 manuel d'instructions

UO09058 . . . . . *186.90 €*

Culasse - Soupapes

Rodoir

2 pots (gros grain et grain fin) de pâte à roder les soupapes livrés avec un rodoir

Permet une étanchéité parfaite entre la culasse et la soupape améliore donc la compression et le rendement moteur.

VD23000 . . . . . *23.00 €*

Rôdeuse de soupapes pour perceuse électrique

- Il convertit la rotation en mouvement d'oscillation
- S'installe sur les perceuses avec mandrin normal 5/16"(8mm)
- Polit les soupapes en deux passes rapides
- Produit des joints étanches au gaz en quelques secondes
- Les ventouses 22/28mm s'installent sur la plupart des soupapes

Permet de roder les soupapes comme on peut le faire à la main (mouvement oscillant) mais de manière beaucoup plus rapide et plus régulière.

UO20005 . . . . . *32.00 €*

Rodoir de soupapes

UO20195 => 16 x 21 mm
UO69330 => 28 x34 mm

UOXXXXX . . . . . *A partir de 3.00 €*

Rodoir de soupapes - Facom

- Tailles des ventouses : 19 x 22 mm

FA39592 . . . . . *6.58 €*

Lève-soupape

Lève-soupape - 90 à 150 mm

150 mm de profondeur
Embout 25 mm

UO10812 . . . . . *44.00 €*

Lève soupape - 70 à 135 mm

160 mm de profondeur
Embout réglable
A utiliser, selon le type et la profondeur de culasse , avec une entretoise ou douille pour libérer les clavettes (non fourni)

UO10810 . . . . . *32.50 €*

Lève-soupape large - 35 à 200 mm

Conçu pour les gros moteurs, prise large
250 mm de profondeur
Embouts 25 et 30 mm

UO10816 . . . . . *59.90 €*

Lève-soupape long - 35 à 142 mm

150 mm de profondeur
Embouts 25 et 30 mm

UO10814 . . . . . *69.00 €*

Compresseur de ressort

Compresseur de ressorts de soupapes

Ce compresseur est idéal pour les ressorts difficiles d'accès.
Il vous permet de déposer vos ressorts sans nécessairement déculasser.
Spécialement pour les systèmes à ressort apparent.

UO20209 . . . . . *14.50 €*

Compresseur de ressort de soupapes OHC / OHV

Types de moteurs :
OHC : Overhead camshaft (moteurs à arbre à cames en tête)
OHV : Overhead valve (moteurs à soupapes en tête).

UO10041 . . . . . *33.00 €*

Outil joint queue de soupape

Pince joints de queues de soupapes

Pour l'extraction des bagues d'étanchéité des guides soupapes.
Longueur : 250 mm

UO10245 . . . . . *9.90 €*

Support pour culasse

Support pour culasse

Ce support facile tous les travaux à effectuer sur une culasse. Ce positionne au niveau des trous de fixation de la culasse.
Diamètre des tiges : 16 mm

UO69860 . . . . . *24.50 €*

Support d'éléments pour démontage de culasse

Indispensable lors du démontage d'une culasse, chaque pièces à son emplacement : soupapes, ressorts, boulons, arbres à cames...
Dimension : 400 x 450 x 260 mm

UO11007 . . . . . *49.00 €*

Extraction

Arbre à cames

Extracteur de moyeux à inertie - 5 kg

Extracteur à utiliser pour les brides de 4 et 5 trous.
Distance des fixations de 100 à 115 mm.
Peut-être utilisé pour des tailles de filets jusqu'au M14
Marteau coulissante de 4 kg

UO10097 . . . . . *69.00 €*

Injections Diesel

Clé pompe injection

Clé pour pompes à injection - 13 mm

Avec son angle à 90°, cette clé de 13 mm va vous permettre d'accéder, sans difficulté, aux vis de fixations de la pompe.
Taille : 13 mm
Pans : 12

UO10572 . . . . . *12.00 €*

Clé pour tuyau d'injection - 17 mm

Taille : 17 mm
Finition : chrome
Profil de tête : hexagonal

UO12015 . . . . . *21.90 €*

Douille

Douille ouverte d'injecteur Diesel 27 mm

Taille : 27 mm
Pour carré de clé 1/2"
Profondeur : 60 mm

UO20094 . . . . . *11.50 €*

Douille d'Injecteur Diesel 22 mm

Taille : 22 mm
Pour carré de clé 1/2"
Diamètre extérieur : 32 mm

UO20092 . . . . . *12.50 €*

Douille 27 mm pour filtre Diesel - 2.0 / 2.2 HDi

Longueur : 44 mm
Types de motorisations : 2.0/2.2 HDi

UO66065 . . . . . *7.90 €*

Set de douilles pour accès difficiles

Tailles : 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
Permet de gagner du temps lorsque l'accès est difficile.

UO12280 . . . . . *42.00 €*

Clé à chocs pour bougies de préchauffage - 1/4"

- 4 niveaux de couple (env.) : 20 - 30 - 40 - 50 NM
- Tailles des douilles profondes : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
- Carré d'entrainement : 1/4"
- Pression de service : 6,2 bar

Garantie 2 ans

UO40125 . . . . . *159.00 €*

Extracteur

Extracteur de joint d'injecteur - 230 mm

Idéal pour retirer les joints difficiles à enlever.

UO10024 . . . . . *39.90 €*



Set extracteur d'injecteur - 14 pièces

Ce kit d'extracteurs d'injecteur a été conçu pour retirer facilement et rapidement les injecteurs dans des espaces confinés.
Pour plus d'infos, consulter notre site internet.

UO39520 . . . . . *126.00 €*

Calage pompe

Coffret réglage pompe injection Diesel - 10 pièces

Coffret complet pour le réglage du calage de la pompe à injection avec comparateur et adaptateurs.
Peut-être utilisé pour tous les véhicules avec une pompe de la marque :
Bosch VE, Kikki, CAV Roto, Nippondenso, Denso.

UO10207 . . . . . *107.00 €*

Outil pour le calage des pompes à injection Diesel - pour Renault, Mitsubishi, Opel/Vauxhall, Volvo

Types de moteurs F8Q et F9Q Diesel avec roue de pompe réglable.
- Douille spéciale : 27 mm six pans
- Carré d'entraînement : 1/2"

adaptateur pour pompes Bosch : 8 à 10 mm

UO10113 . . . . . *29.90 €*

Alésoir

Alésoir pour injecteurs

Cet outil vous sera nécessaire pour nettoyer le siège avant l'échange de l'injecteur.
Diamètre de la tête de broyage : 15.5 mm
Diamètre de la tête de meulage : 20 mm
A la buse, la longueur de la tête de broyage est de 35 mm
Longueur de l'outil : 230 mm

UO09038 . . . . . *62.50 €*

Injection Diesel Common Rail

Kit diagnostique Common rail - HDI - TDI - TDCI - JTD

Ce kit vous permettra de mesurer le débit du retour de l'injecteur pour les systèmes common rail aussi appelés rampe commune.
Types de motorisation Diesel :
- HDI, TDI, TDCI, JTD

UO10347 . . . . . *67.00 €*

Pompe à tarer les injecteurs

Pompe à tarer pour injecteur Diesel

Composition :
- Un manomètre avec une pression maxi de 600 bars
- 2 conduits : M12x1.5 et M14x1.5

UO09073 . . . . . *281.00 €*

Rectificateur injecteur

Kit rectificateur de sièges d'injecteurs 5 pièces

Set pour moteurs CDI, idéal pour retravailler le siège injecteur lorsque vous retirez les injecteurs.

UO20169 . . . . . *69.90 €*

Testeur bougie préchauffage

Testeur de bougies de préchauffage - 12V

Testeur efficace et rapide pour contrôler les bougies de préchauffage.
Le test prend 3 à 6 secondes selon le type de bougie.

UO11547 . . . . . *89.00 €*

Nettoyage

Rodoir à cylindre (honoir) diamètre 58 à 168 mm

Cet outil aussi appelé "honoir" permet de déglacer les cylindres et d'enlever les dépôts carboniques.
Grain n° 180
Livré avec 3 pierres.

UO20087 . . . . . *24.90 €*

Jeu de 3 pierres de remplacement pour le nettoyage ou le rodage des cylindres

UO20088 => grain n° 180
UO20159 => grain n°280

UO20XXX . . . . . *A partir de 11.50 €*

Pinceau de nettoyage avec 2 embouts pour nettoyer vos pièces avec facilité

Description :
Longueur : 300 mm
Double brosse

UO12500 . . . . . *5.50 €*

Ensemble de brosses - 20 pièces

Embout : 1/4"
Diamètre : 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm
Matières :
- 6 x en laiton
- 6 x en nylon
- 6 x en acier inoxydable

UO20241 . . . . . *24.00 €*

Piston - Segment

Compresseur de segment



Compresseur de segments sur piston 80 ➟ 110 mm

Cet outil aussi appelé "collier à segments à rochet" vous permettra de repositionner votre piston dans sa chemise tout en maintenant compressés les segments, évitant ainsi de rayer la chemise ou de casser un segment.
Pour les pistons de diamètres 80 à 110 mm

UO10800 . . . . . *8.90 €*

Compresseur de segments sur piston - 60 ➟ 90 mm

Pour les pistons de diamètres : 60 à 90 mm

UO62750 . . . . . *7.90 €*

Pince à segment

Pince à segments de piston

Idéal pour démonter et remonter les segments de piston.
Pour des segments d'épaisseur : de 1.2 à 6.35 mm (3/64"-1/4")
Longueur : 175 mm
Hauteur de la tête : 8 mm

UO10098 . . . . . *6.00 €*

Pince à segments - 40 à 100 mm

UO15082 . . . . . *9.90 €*

VOTRE COLIS EN POINT RELAIS

✔Simple : Vous choisissez le Point Relais® le plus proche de chez vous ou de votre lieu de travail.

✔ Sûr : vous suivez votre colis en temps réel depuis le site Mondial Relay.

✔ Pratique : Vous êtes prévenu par e-mail ou sms dès l'arrivée de votre colis.

Centreur

Centreur d'embrayage universel

Pour un centrage parfait de votre disque d'embrayage
Ne s'applique pas au double disque

UO10820 . . . . . *9.50 €*

Centreur d'embrayage universel avec 7 adaptateurs

Livré avec 7 adaptateurs : 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 mm

UO20108 . . . . . *16.90 €*

Douille boîte

Douille boîte de vitesses - hexagonale - 14 & 17 mm

Tailles : 14 x 17 mm Hex.

VO07000 . . . . . *8.00 €*

Douille XZN M16 pour carré 1/2"

Longueur 55 mm
S'utilise pour les bouchons de vidange boîte de vitesses VW et Audi

UO12420 . . . . . *11.00 €*

Crochet joint SPI

Crochet démonte joint spi

Idéal pour le démontage des joints SPI des arbres à cames, boîtes de vitesse...
Longueur : 320 mm
Levier de torsion réglable avec 5 positions allant jusqu'à 45°

UO09010 . . . . . *22.00 €*

Clé différentiel

Clé pour filtre différentiel Haldex

Clé pour démonter ou remonter le filtre de différentiel de type Haldex.
Clé 12 pans de 46 mm
Longueur du manche 40 cm
Clé BTR de 5 mm

UO10848 . . . . . *33.00 €*

Remplissage boîte

Tuyau de remplissage de boîte DSG

Ce tuyau va vous permettre de remplir les boîtes de vitesses VAG DSG et automatiques.
Il est équipé d'un raccordement pour l'ouverture de remplissage de la boîte ainsi que d'un adaptateur pour vissage direct sur la bouteille d'huile d'un 1 l.
Vendu sans huile
Vous pouvez retrouver l'huile de boîte sous la référence UD10090

UO10615 . . . . . *59.00 €*

Système de remplissage pour boites de vitesses automatiques - ATF

Ce système est livré avec 8 adaptateurs afin de convenir à une large gamme de véhicules.
ATF : Automatic Transmission Fluid

UO10383 . . . . . *149.00 €*

Pince

Pince circlips de boîtes de vitesses

Cette pince est utilisée pour les circlips de boîtes de vitesses, arbres de transmission, frein...

UO10775 . . . . . *21.00 €*

Consommable

Disque gomme

Gomme spéciale carrosserie

Cette gomme pour perceuse permet d'effacer les petites rayures, de retirer les autocollants, emblèmes, monogrammes sur la carrosserie des véhicules.
Tr/min maxi : 4000

UO20219 . . . . . *6.50 €*

Kit ponçage - polissage

Kit ponçage / polissage sur perceuse - 6 pièces

Contenu :
- 1 plateau de support en plastique à arbre de 6 mm de diamètre
- 1 éponge de polissage bleue
- 1 bonnet en laine d'agneau
- 3 disques de ponçage (grain 180, 240 et 400)

Vitesse de rotation maxi : 4000 tr/min
Diamètre : 125 mm

UO10153 . . . . . *14.00 €*

Disques abrasifs

5 disques abrasifs à changement rapide - 50 mm

UO40142 => grain 60
UO40144 => grain 80
UO40146 => grain 120

UO4014X . . . . . *3.90 €*

Plateau à changement rapide - 50 mm

Pour être utilisé avec des disques à changement rapide pour les préparations de surface.

UO12405 . . . . . *5.50 €*

5 disques abrasifs à changement rapide - 75 mm

UO40172 => grain : 60
UO40173 => grain : 80
UO40174 => grain : 120

UO4017X . . . . . *2.90 €*

Plateau à changement rapide - 75 mm

Pour être utilisé avec des disques à changement rapide pour les préparations de surface.
Plateau en caoutchouc avec un arbre en acier de 6,35 mm.

UO12407 . . . . . *2.90 €*

Papier à poncer

Papier à poncer waterproof - Quantité : 25

UO12701 => grain : 1200
UO12702 => grain : 1000
UO12703 => grain : 800
UO12704 => grain : 600
UO12705 => grain : 400
UO12706 => grain : 320
UO12707 => grain : 240
UO12708 => grain : 220
UO12709 => grain : 180
UO12710 => grain : 120

UO127XX . . . . . *19.00 €*

Combinaison

Combinaison de peintre jetable

UO12455 => taille M
UO12460 => taille L
UO12463 => taille XL
UO12465 => taille XXL

UO124XX . . . . . *2.90 €*

Protection du véhicule

Kit 5 en 1 - Protection habitacle plastique jetable

Kit comprenant:
- 1 protection frein à main
- 1 protection levier de vitesse
- 1 housse de siège anti-glisse blanche neutre
- 1 protège tapis anti-glisse blanc avec pieds
- 1 couvre volant avec élastique

Idéal pour ne pas salir l'habitacle de son véhicule lorsque l'on bricole.
Convient pour la protection d'un siège

UO10951 . . . . . *1.60 €*

Formage

Débosseleur

Kit de réparation carrosserie débosselage sans peinture

Kit de réparation, débosselage sans peinture, pour tous type de carrosserie.
Facilité d'utilisation !
Appliquez la colle spéciale sur le module de débosselage, mettez le support au niveau de la bosse, serrez le module, la bosse va se retirer. Il vous reste plus qu'a nettoyer avec un dissolvant pour enlever la colle.
Tailles :
Ventouse ronde (diamètre) : 35 mm
Ventouse ovale : Largeur : 32 mm et hauteur : 18 mm
Les bâtons de colle supplémentaires sont disponibles sur la référence UO09003.

UO09002 . . . . . *17.90 €*

Kit de réparation carrosserie débosselage sans peinture professionnel

Ce système vous permet de réparer les carrosseries qui ont été grêlées ou qui ont pris un coup lors de l'ouverture d'une portière sur un parking.
Version "Pro"
Les bâtons de colle supplémentaires sont disponibles sur la référence UO09003.

UO20174 . . . . . *179.00 €*

Mallette de débosselage de 7 outils pour carrossier

Kit spéciale carrosserie de 7 pièces
Plus dinformations sur notre site internet.
Usage : occasionnel

UO09027 . . . . . *32.90 €*

Mallette de débosselage pour carrossier - 7 pièces

Composition :
Trois marteaux fibre :
Tête ronde plate - carré plate
Tête carré plate - rectangle plat
Tête ronde plate - ronde pointue
Quatre Tas à main :
Demi rond
Enclume courbe légère
Enclume courbe prononcé
Demi apostrophe

UO10196 . . . . . *77.90 €*

Kit de coussins de débosselage gonflable

Idéal pour créer de l'espace au niveau de la portière, de la garniture... lors de travaux de carrosserie sans peinture.

UO70665 . . . . . *58.00 €*

Kit extracteur à inertie pour carrossier - 9 pièces

Extracteur à inertie avec marteau coulissant de 2kg
Assortiment de griffes adaptables

UO09037 . . . . . *31.90 €*

Débosseleur marteau à inertie

Grâce au marteau à inertie, ce débosseleur à ventouses vous sera très utile pour retirer les coups & bosses sans travaux de peinture par la suite.
Tailles des ventouses interchangeables : diamètre 70 - 100 - 125 mm

UO11752 . . . . . *189.00 €*

Outils de débosselage sans peinture - 12 pièces

Idéal pour enlever les petites bosses et les coups de portière sans peinture.

UO10442 . . . . . *59.90 €*

Réflecteur pour débosselage sans peinture

Ce réflecteur va vous aider à visualiser les bosses sur votre carrosserie.
Dimensions : 240x200 mm

UO10645 . . . . . *64.90 €*

Duplicateur

Duplicateur de formes

Ce conformateur duplicateur de formes aussi appelé peigne profilé ou jauge de contours va vous permettre de refaire à l'identique vos pièces de carrosserie...
Longueur : 260 mm
Support magnétique : oui

UO10036 . . . . . *18.00 €*

Elargisseur de voie

Outil pour réparer ou élargir des passages de roues

Cet outil aussi appelé "Roller fender" va vous permettre de redresser les passages de roues de votre véhicule. Il peut également servir à élargir ces passages pour accueillir des roues plus grandes sans venir frotter la tôle.
On le fixe sur le moyeu de la roue afin d'obtenir un angle identique de travail.

UO40365 . . . . . *149.00 €*

Cuillère - Palette - Spatule

Palette à cuillère courte

Matière : acier forgé
Longueur : 290 mm
Poids : 850 g

UO11576 . . . . . *37.00 €*

Palette coudée et plate - 420 mm

Palette coudée et plate aussi appelée "cuillère à débosseler"
Matière : acier forgé
Longueur : 420 mm
Poids : 1760 g

UO11579 . . . . . *57.00 €*

Palette coudée et plate - 520 mm

Trois faces polies : concave, convexe et angle droit
Matière : acier forgé
Longueur : 520 mm
Poids : 2360 g

UO11595 . . . . . *69.00 €*

Marteau

Marteau de carrossier - 900g

Marteau de carrossier avec manche en fibre de verre.

UO10034 . . . . . *13.00 €*

Marteau à panne coudée et tête ronde bombée

Idéal pour étirer le métal
Poids : 405 gr
Matière : acier / carbone moyen

UO40231 . . . . . *28.00 €*

Marteau à rétreindre

- 1 tête carrée, striée et 1 tête ronde lisse
Poids : 420 gr
Matière : acier au carbone

UO40232 . . . . . *29.90 €*

Marteau postillons

- 1 tête ronde plate et 1 tête carrée plate
Matière : acier / carbone moyen
Diamètre tête ronde: 40 mm
Dimensions carré: 40 x 40 mm

UO40233 . . . . . *28.00 €*

Marteau de carrossier avec embouts interchangeables - 10 pièces

Composition :
- 1 marteau porte outils
- 9 tas assortis à fixer au marteau

UO10738 . . . . . *56.00 €*

Tas & Tasseau

Tas de carrossier 3 en 1

Idéal pour les travaux de débosselage en tant que contre-support.
Plus d'informations sur notre site internet.

UO10179 . . . . . *10.90 €*

Tas américain

Matière : acier forgé et polie
Poids : 940 grammes

UO11557 . . . . . *32.00 €*

Lustrage

Disques velcro

Disque velcro pour polisseuse - 117 mm

Filetage : M14

UO10481 . . . . . *16.00 €*

Plateau de support auto-agrippant - 125 x 2 mm

Filetage : M14

UO11735 . . . . . *5.50 €*

Plateau de support auto-agrippant - 125 x 10 mm

Filetage : M14

UO11737 . . . . . *6.00 €*

Eponges

Eponge de polissage auto-agrippante

UO60210 => 125 mm
UO08205 => 180 mm
Idéal pour le polissage de finition des métaux et du verre.

UOXXXXX . . . . . *A partir de 2.90 €*

Mousse de polissage velcro - 150 mm x 50

UO12176 => Blanc
UO12177 => Bleu
UO12178 => Noir
UO12179 => Rouge

UO1217X . . . . . *A partir de 11.00 €*

Ponceuse - Polisseuse

Lustreuse électrique orbitale

Cette lustreuse électrique va vous permettre de lustrer votre auto le plus efficacement possible.
Description :
- 230V
- 3200 tr/min
- 2 bonnets inclus
- Disque de 22cm

UO09015 . . . . . *32.50 €*

Ponceuse polisseuse 180 mm

Arbre mâle : M14
Taille du plateau : 180 mm
Régime à vide : 600-3.000 tr/min
Puissance : 1200 W

UO12440 . . . . . *67.90 €*

Polisseuse pneumatique excentrique

- Disque velcro pour le polissage et le meulage : 150 mm
- Vitesse de rotation : 10.000 tr/min
- Pression maxi de service : 6.2 bars
- Consommation d'air : 142 l/min
- Raccord d'air : 1/4"
- Longueur : 225 mm
- Poids : 1900 g

UO10152 . . . . . *79.00 €*

Découper - Percer

Couteau

4 couteaux à mastiquer

Jeu de quatre couteaux en métal et matière synthétique, résistants aux solvants. Ils facilitent l'application de mastic.

UO09025 . . . . . *1.50 €*

Burin

Marteau pneumatique - 8 pièces

Marteau pneumatique pour les travaux de carrosserie et l'élimination de la rouille.
Nombre de burins : 4
Pression d'air : 6-7 bars
Percussion par minute : 3000
Consommation d'air : 85 litres
Bouchon pour raccord rapide : oui

UO10213 . . . . . *33.50 €*

Burins plastique de carrossier - 4 pièces

- 2 ciseaux à tête plate 127 et 175 mm de longueur
- 2 ciseaux à tête ronde 127 et 175 mm de longueur

UO10776 . . . . . *12.50 €*

Foret - Fraise

Outil à dépointer les points de soudure

Dimension de la partie coupante : 3/8 pouces, soit 9.54 mm

UO10185 . . . . . *11.50 €*

Set de fraises coniques étagées 1/4" - 3 pièces - 3-20 mm

Tailles :
- 3 à 12 mm
- 6 à 20 mm
- 4 à 12 mm

Idéal en carrosserie

UO09004 . . . . . *17.50 €*

Fraise étagée HSS - diamètre 6 à 30mm

Pour un perçage sans bavure et pour l'alésage de tôles, tubes et profilés.
Tailles : 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm

UO10571 . . . . . *33.00 €*

Jeu de 2 forets à dépointer diamètre 6 mm - Facom

- Forets autocentrantes et réaffûtables, en acier HSS Super Rapide.

FA39913 . . . . . *35.61 €*

Grattoir

Grattoir métallique de carrossier

Ce grattoir rétractable est utilisé avec des lames simples de 20 x 40 x 0.25 mm.

UO20163 . . . . . *4.00 €*

Grattoir plastique - 19 mm

Idéal pour enlever les masses d'équilibrage de roues collées sur les jantes en aluminium aussi utilisé en carrosserie pour enlever les traces de colle.

UO10120 . . . . . *5.50 €*

Coffret de cutters et grattoirs - 13 pièces

Idéal pour les travaux délicats ou exigent. Cutters faciles à manier à lame extrêmement tranchante.
Contenu :
- 3 manches en aluminium présentant un revêtement détachable pour prise en main efficace
- 11 scalpels assortis
- 2 embouts ciseau.

UO10564 . . . . . *6.50 €*

Lime

Monture pour limes fraisées - 350 mm

Longueur : 350mm (vendu sans lime)
Matière : aluminiumles limes compatibles pour cette rape.

UO10072 . . . . . *30.50 €*

Lime fraisées pour rape de carrossier - 350 mm

UO10125 => semi-circulaire
UO20347 => radial
UO20369 => angulaire
UO20395 => fine & angulaire

UOXXXXX . . . . . *A partir de 22.90 €*

Rectificateur de peinture

UO11596 => grain : fin
uo11597 => grain : gros

UO11596 . . . . . *A partir de 5.90 €*

Outil pour démonter

Extracteur agrafe

Pince extracteur d'agrafes

Cette pince à dégrafer est indispensable pour le démontage des clips en plastique sur les portières, pare-chocs etc...

UO10102 . . . . . *12.50 €*

Crochet long pour clips plastique

Longueur : 510 mm
Matière : chrome vanadium

UO10246 . . . . . *11.00 €*

Extracteur garniture

Jeu d'outils d'extraction de garnitures 4 pièces

Séparateur de plastique pour enlever les agrafes de panneau de porte sans les casser ou se blesser.

UO20026 . . . . . *14.50 €*

Extracteur de garnitures et de moulures

Cet outil mulifonction permet de pouvoir dégrapher les garnitures en évitant de casser les clips.
Il permet également de déclipser délicatement les baguettes de carrosserie, de décoller les joints de porte de leur logement et de retirer les moulures de vitre sans les plier.

UO12100 . . . . . *14.00 €*

Set d'outils de démontage de pièces plastiques

Idéal pour le démontage de pièces plastiques au niveau des portières, tableau de bord, baguettes...)
- longueur : 160-200 mm

UO70660 . . . . . *11.00 €*

Jeu d'outils de démontage des pièces plastiques

Très pratique pour démonter ou déclipser les pièces en plastique (tableau de bord, porte, baguettes extérieures, joncs de finition, etc...

FA42337 . . . . . *25.68 €*

Kit extracteurs de garnitures - 11 pièces

Ce kit vous permettra le montage et le démontage des garnitures de portes, des clips, des rétroviseurs...
Il est idéalement conçu pour être utilisé dans les endroits étroits et difficiles d'accès.

UO10577 . . . . . *29.90 €*

Préparation peinture

Cale

Cale à poncer

Dimensions : 105 x 210 mm

UO12250 . . . . . *2.90 €*

Kit cales à poncer - 6 pièces - Version "Pro"

6 formes de cales à poncer différentes pour une utilisation optimale.

UO10288 . . . . . *54.00 €*

Equipement hydraulique

Vérin hydraulique

Vérin hydraulique pour carrossier - 4 tonnes

Kit vérin hydraulique pour carrosserie d'une capacité de 4 tonnes.

UO10306 . . . . . *163.00 €*

Mesure

Mètre

Mètre ruban magnétique - 605 mm

Graduation métrique, impériale et radian pour mesurer la longueur de l'arc de rayon.

UO20390 . . . . . *4.90 €*

Jauge d'épaisseur de peinture

Testeur d'épaisseur de peinture

Il vous permettra de détecter rapidement les défauts et les mauvaises réparations sur différentes carrosseries.

UO09005 . . . . . *14.90 €*

Pare-brise - Miroiterie

Extracteur bras d'essuie-glace

Arracheur d'essuie-glace universel

Outil avec bras ajustable très simple d'usage
Il transforme une tâche difficile en un jeu d'enfant sans risque d'abîmer le bras d'essuie-glace
Dimensions mini intérieur 13mm, maxi intérieur 45 mm

UO40130 . . . . . *27.50 €*

Montage - Démontage pare-brise

Kit de 5 outils pour monter et démonter les pare-brises non collés

UO09042 . . . . . *42.90 €*

Rénovateur optiques

Rénovateur d'optique en polycarbonate

Pratique et très simple d'utilisation, ce rénovateur vous permettra de redonner facilement brillance et clarté à vos optiques.
Vous pourrez aussi bien l'appliquer sur vos phares que sur vos feux arrières en polycarbonate (optiques modernes).
Non recommandé pour les grosses rayures et une utilisation sur du verre.

UO11728 . . . . . *32.00 €*

Réparation pare-brise

Kit pour la réparation d'un pare-brise feuilleté

Minimise l'apparition de fissures et d'impacts en stoppant les possibilités de développement sur votre pare-brise feuilleté.
Formule à base de résine résistante au temps
Ré-utilisable plusieurs fois

UO20400 . . . . . *29.00 €*

Ventouse

Ventouse pistolet très pratique ➟ 12 kg - diamètre 70mm

Il est très pratique pour changer un mécanisme de vitre, ou même pour dépanner en cas de mécanisme cassé.

UO40290 . . . . . *8.90 €*

Ventouse universelle - charge maxi 10kg

Idéal pour déplacer miroir, verre...d'une charge maxi de 10kg en position horizontale.

UO12089 . . . . . *6.90 €*

Mini ventouse - diamètre 55 mm

Ce produit est un outil indispensable qui vous permettra de soulever différentes pièces.
Diamètre : 55 mm
Charge de travail maxi : 2 kg

UO10501 . . . . . *2.90 €*

Ventouse à main avec fixation rapide - diamètre 115 mm

Capacité maxi de levage : 50 kg
Finition de la poignée : métal

UO10502 . . . . . *7.90 €*

Soudage

Agrafeuse à chaud

Agrafeuse à chaud pour réparer de pièces plastique

Grâce à une technique d'insertion d'agrafes suite à la chauffe du plastique, cet outil va vous permettre de ressouder des pièces en plastique entres elles.
Attention, il est vivement conseillé de porter des gants et des lunettes de protection lors de l'utilisation de cet outil.
Il est bien souvent plus intéressant financièrement de réparer des optiques, pare-chocs ou autres éléments plastiques grâce à ce formidable outil que de les remplacer.
Inclut 300 agrafes
Les agrafes de rechangent sont disponibles sur notre site internet.

UO10342 . . . . . *234.00 €*

Purge

Purgeur

Tuyau purgeur de frein

Ce purgeur de frein vous permet de purger le circuit de frein ou d'embrayage, sans l'aide d'une autre personne. Une fois qu'un bout du tuyau du flexible est fixé sur la vis de purge et que l'autre extrémité du tuyau avec embout est mise dans un récipient, il vous suffit d'appuyer plusieurs fois sur la pédale pour évacuer l'air ou le liquide usé.
Longueur totale : 490 mm
Diamètre de l'embout : 10 mm

VH26600 . . . . . *12.90 €*

Dispositif de purge de frein 2 Litres

Ce dispositif de purge de frein manuel est conçu pour une utilisation avec la plupart des réservoirs de maître-cylindre mesurant 1 1/4" à 3 1/2". Fourni avec un adaptateur européen.

UO20133 . . . . . 87.00 €

Retrouvez ce produit ainsi que tout le necessaire à la purge sur :

MECATECHNIC.com

Auto purgeur pour système hydraulique

Pour la vidange et le remplissage automatique des liquides de frein et d'embrayage
Contenu :
- 1 bouteille
- 3 flexibles de 3.5 x 303 mm, 5.4 x 303 mm, 5.4 x 183 mm
- 1 capuchon de 25 mm et d'étanchéité pour systèmes Lockheed
- 1 capuchon de 27 mm et joint d'étanchéité pour système VAG
- 1 capuchon de 44/45 mml et 2 joints d'étanchéité pour systèmes Girling et tous les systèmes ATE
- 1 capuchon de 46mm et joint d'étanchéité pour systèmes Girling

UO10630 . . . . . *21.00 €*

Purgeur de frein et circuit d'embrayage pneumatique

Pression d'air : 6 à 12 bars
Taille : (l) 225 mm x (L) 135 mm x (H) 192 mm

UO10733 . . . . . *49.00 €*

Tuyau purgeur de frein - professionnel

L'ouverture et la fermeture de la vanne se fait automatiquement en fonction de la pression exercée sur la pédale de frein.
Ce clapet-anti retour empêche l'aspiration de l'air ce qui permet de faire vos purges sans l'aide d'une seconde personne.
Adapté sur la plupart des scooters, motos, quads, voitures & camions.

UO12256 . . . . . *39.00 €*

Clé à tuyauter

Clé 10/11 mm pour tuyauterie rigide de frein

UO10610 . . . . . *7.00 €*

Clé à tuyauter 11mm HEX x 13mm HEX

UO10266 . . . . . *6.00 €*

Clé ajustement frein - 8 mm HEX & 10 mm HEX

UO10375 . . . . . *8.50 €*

Clé ajustement frein - 1/4" - 7 mm

UO10625 . . . . . *8.50 €*

Clé à tuyauter 7/16" - 9/16"

UO10664 . . . . . *8.50 €*

Clés à tuyauter tailles en pouces - inclinées 15° - 4 pièces

Tailles : 5/16" x 3/8", 7/16" x 1/2", 9/16" x 5/8", 11/16" x 3/4"

UO10868 . . . . . *27.00 €*

Clé à cliquet pour durite de frein

UO40040 => 10 mm
UO40030 => 11 mm

UO400XX . . . . . *A partir de 23.50 €*

Clé tuyau de frein - 10-11 mm

Cette clé s'adapte sur les durites de 10 mm et 11 mm pour les véhicules anciens et modernes.

UO10058 . . . . . *33.50 €*

Conduit de frein

Cintreuse

Cintreuse de tuyau de frein rigide

Pour la tuyauterie 6,8 et 10 mm
Inclinaison d'angle possible 45° et 90°

UO10640 . . . . . *9.90 €*

Cintreuse de durites de frein 3,4 et 6 mm

Convient pour durites de freins de 3, 4 et 6 mm
Permet de cintrer les durites de freins à 45° et 90°

UO40060 . . . . . *17.50 €*

Tuyau rigide

Tuyau rigide de cuivre pour circuit de freinage - 3/16" extérieur

Ce tuyau est 100% cuivre.
Longueur : 25ft (7.62 m)
Taille ext. : 3/16" (4.75 mm)

UO69595 . . . . . *24.90 €*

Evaseur conique

Kit pour évasement des tuyaux de frein - simple et double collet

Kit évasement des tuyaux de frein. Convient pour les collets simples ou doubles (type F et type E).
Convient pour les tubes standard 90° avec une épaisseur de paroi jusqu'à 1mm.
Contenu :
- 1 collier
- 1 écarteur
- 7 épandeur : 4,75 / 5 / 6 / 8 / 10mm & 1/4", 1/2"

Usage : occasionnel

UO10417 . . . . . *27.00 €*

Evaseur conique de tuyau de frein

Types de tuyaux : en laiton et aluminium
Tailles : 4-16 mm (3/16"- 5/8")

UO10447 . . . . . *34.90 €*

Set évaseur tuyaux de frein - 10 pièces

Set pour tuyaux de frein en cuivre, laiton & aluminium fin.
Convient pour les collets simples ou doubles (type F et type E).
Contenu :
- 1 collier
- 1 écarteur
- 7 épandeurs : 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" & 5/8"
- 1 coupe tube

Ne convient pas aux tuyaux en acier

UO12033 . . . . . *35.00 €*

Presse à collets compact - Diam. 3/16" - 4.75 mm

Outil compact spécialement conçu pour refaire les tuyaux de frein sur le véhicule.
Taille : 3/16" SAE - 4.75 mm DIN
A utiliser avec un cliquet, douille ou clé standard.

UO69800 . . . . . *99.00 €*

Presse à collets - diam. 3/16" - 4.75 mm

Presse à collets pour olives de diamètre 3/16" SAE - 4.75 mm DIN. Pour circuit de freinage en tuyau rigide cuivre, acier & inox.
Usage : professionnel

UO69810 . . . . . *184.00 €*

Coupe tube

Coupe-tube - 3 à 28 mm

UO10827 . . . . . *7.00 €*

Coupe tube - diamètre 4 - 22 mm

Diamètre minimum des tuyaux (en mm) : 4
Diamètre maximum des tuyaux (en mm) : 22
Coupe le cuivre, le laiton et l'aluminium
Usage : professionnel

UO69820 . . . . . *21.00 €*

Raccord

1 raccord mâle 10 mm x 1 mm pour tuyau rigide 3/16"

Taille : 3/16" (4.76 mm)
Type de raccord : mâle
Pas : 1 mm

UO69597 . . . . . *0.40 €*

1 raccord femelle 10 mm x 1 mm pour tuyau rigide 3/16"

Taille : 3/16"
Type de raccord : femelle

UO69599 . . . . . *0.50 €*

Assortiment de raccords pour tuyaux rigides - 135 pièces - Taille max. : 5 mm

Raccords d'écrou de frein galvanisés mâle et femelle en tailles métriques et UNF.
Taille max. : 5 mm

UO11701 . . . . . *39.00 €*

Freins à disques

Repousse piston

Repousse piston d'étrier de frein

Outil convenant à plusieurs types d'étriers pour la pose de plaquettes.
Le repousse piston est parfois indispensable sur certains véhicules : les étriers arrière de Golf 4 en sont le parfait exemple.
Qualité professionnelle, douille réversible.

UO10600 . . . . . *25.90 €*

Repousse piston ajustable - filet à gauche et à droite

Grâce à son système ajustable au niveau de la tête de l'outil, ce repousse piston s'adapte sur la plupart des véhicules.
Liste des véhicules compatibles sur notre site internet. (plus de 1500 modèles).

UO10506 . . . . . *66.00 €*

Repousse piston d'étrier de frein

Convient pour les étriers avant classiques avec 1 ou 2 pistons.
Permet un appui régulier sur le piston.
Protège les pistons abimés.
Incompatible pour les freins arrière qui demandent une rotation.

UO40020 . . . . . *19.90 €*

Cube repousse piston frein arrière - 3/8"

Cet outil convient à 6 différents types de pistons de frein. Il peut être utilisé sur un grand nombre de véhicules européens, japonais et américains.
Outil en carré de 3/8"

UO10077 . . . . . *4.50 €*

Coffret repousse piston avec adaptateurs multi marques - 13 pièces

Ce kit permet de repousser les pistons des étriers de freins pour le remplacement des disques ou plaquettes.
Exemples de marques de véhicules sur notre site internet.

UO20270 . . . . . *27.90 €*

Repousse piston de frein arrière - 18 pièces

Coffret repousse piston avec pas du filetage à droite et à gauche.
Usage : frein arrière

UO10659 . . . . . *39.90 €*

Kit repousse piston de frein pneumatique - 16 pcs

Ce kit comprend différents adaptateurs pouvant être utilisés sur la plupart des véhicules.
Il convient pour les filets à gauche comme à droite.
Raccord tuyau d'air : 1/4"

UO10064 . . . . . *122.00 €*

Repousse plaquettes

Repousse plaquettes

Pour utiliser sur la plupart des étriers ATE, Bendix, Delco et Ginling.

UO20149 . . . . . *19.90 €*

Clé coudée Allen

Clé coudée Allen 7 mm

Cette clé coudée vous permet une grande force de serrage et desserrage.
Longueur du coude : 90 mm
Longueur du manche : 90 mm

UO09088 . . . . . *6.90 €*

Rectificateur de cylindres

Rectificateur de cylindres de frein

Longueur des pierres : 28.5 mm
Nombre de pierres : 2
Pour des cylindres : 20 à 64 mm de diamètre
Dureté des pierres : moyenne
Convient pour les petits cylindres de frein.

UO85020 . . . . . *9.90 €*

Support et comparateur

Comparateur gradué à aiguille 0 à 10 mm

Ce comparateur est équipé d'une tige coulissante "à bille". Il permet d'obtenir une mesure avec une précision de 0.01 mm. Il possède une course de 0-10 mm.

UO10180 . . . . . *22.90 €*

Support magnétique pour comparateur

Ce support est équipé d'une base magnétique avec interrupteur on/off pour activer ou non le magnétisme.
Il permet d'avoir différent ajustement possible grâce à ses angles d'inclinaisons.

UO10190 . . . . . *20.90 €*

Crochets pour étrier

Crochets pour étrier de frein

Ces crochets vont vous permettent de maintenir les étriers lors du changement des plaquettes sans endommager les flexibles de frein...

UO12157 . . . . . *7.50 €*

Freins à tambours

Pince

Pince ressorts de frein

Pince pour ressorts de frein permettant de monter et démonter le ressort de rappel des mâchoires de frein.

UO09055 . . . . . *8.90 €*

Outil ressorts de tambour

Outils pour ressorts de tambour

Pour enlever ou retirer les ressorts des tambours Grâce à ses deux côtés, il est utilisable sur tous types de véhicules

UO10730 . . . . . *8.90 €*

Filetage

Réparation filetage

Insert M9x1.25 mm

Cet insert peut être utilisé avec le coffret en référence UO10363
Contenu :
1 insert
1 joint de cuivre

UO10585 . . . . . *2.90 €*

Coffret réparation de filetage de frein - M9x1.25

- 10 inserts (M9x1.25 mm)
- 1 mèche de forme
- 3 outils spécifiques aux modèles des marques Vokswagen, Audi, Seat, Skoda, Opel et Ford
- 1 taraud
- 1 clé allen (BTR)

UO10363 . . . . . *72.00 €*

Pédale

Outil pour maintenir une pédale enfoncée

Ce bloc pédale est idéal pour maintenir un régime moteur, pour contrôler les feux stop...

UO20134 . . . . . *35.00 €*

Pensez-y !

Direction

montage de soufflet

Cône pour montage de soufflet de cardan

Cet expandeur de soufflet de cardan est très pratique pour remplacer votre soufflet.
A utiliser uniquement pour des soufflets universels en caoutchouc élastique !

UO10105 . . . . . *14.50 €*

Outil de montage de soufflet de cardan pneumatique

Cet outil vous permet d'installer un soufflet de cardan ou d'arbre de transmission sans l'enlever .
Diamètre réglable : 20-125 mm
Pression de travail : 5 à 8 bars
A utiliser uniquement pour des soufflets universels en caoutchouc élastique !

UO10032 . . . . . *149.00 €*

Extracteur de rotule

Arrache rotule grand modèle

Permet d'extraire les rotules de direction coniques ainsi que la plupart des rotules de suspension (exemple sur coccinelle)
N'arrachez plus vos soufflets de rotules en utilisant un arrache à frapper !
Ne convient pas pour les rotules de suspension de Transporter T4 (Rotules trop grosses)

UO10200 . . . . . *14.50 €*

Arrache rotule à vis petit modèle

Permet de déconnecter des rotules de direction coniques.

UO10300 . . . . . *8.50 €*

Séparateur de rotules - type fourche

UO20008 => Int. 17 mm et Ext. 35 mm
UO10732 => Int. 26 mm et Ext. 47 mm

UOXXXXX . . . . . *A partir de 8.00 €*

Douille ergots

Coffret douilles à chocs à ergots - 11 pièces

Carré : 1/2"
Tailles : De 22 à 75 mm
Hauteur : 60 mm
Matière : Chrome Molybdène Poli

UO10578 . . . . . *179.00 €*

Coffret douilles à ergots internes - 10 pièces

Carré : 1/2"
Tailles : De 26 à 88 mm
Hauteur : 60 mm
Matière : Chrome Molybdène Poli

UO12074 . . . . . *199.00 €*

Extracteur rotule axiale

Extracteur de rotules axiales 37/45 mm

Outil pour arracher ou installer les biellettes de directions avec des axes de 37 mm à 45 mm.
Sert à débloquer et bloquer les rotules axiales en bout de crémaillère de direction.
Ces galets agrippent l'axe, à utiliser avec une clé de six pans de 27 ou un carré de 1/2.
Longueur de tige de 32 cm, ouverte à chaque extrémité. Ne fonctionne pas sur Renault.
Vendu sans la biellette

UO10177 . . . . . 64,90 €



Extracteur de rotules axiales

UO10673 => 20 à 34 mm
UO69620 => 35.5 à 41 mm
UO12310 => 45 à 50 mm

UOXXXXX . . . . . *A partir de 72.00 €*

Outils de déblocage de la rotule axiale de direction - Facom

Tailles : 35 à 45 mm

FA43429 . . . . . *152.04 €*

Extracteur de rotules axiales avec 3 têtes interchangeables

Tailles des têtes :
1er : 30 à 35 mm
2ème : 35 à 40 mm
3ème : 40 à 45 mm

UO08225 . . . . . *167.00 €*

Parallélisme - Carrossage

Outil de réglage de carrossage

Avec son pied magnétique, ce niveau de carrossage va vous permettre de conserver la mesure du réglage avant le démontage de la jambe de force.
Plage de réglage de -3 à +3 degrés.

UO10106 . . . . . *37.90 €*

Platine de contrôle du parallélisme - Gunson Trackrite

Ce ripomètre est un système qui permet de contrôler le parallélisme des roues d'un véhicule.
Il est composé d'une plateforme à roulement permettant de positionner correctement la roue.

UO40110 . . . . . *85.90 €*

Jauge magnétique pour carrossage, chasse et pivot

Jauge de carrossage avec graduation fixe de +5 degrés à -5 degrés
jauge de l'angle de chasse de +11 degrés à -3 degrés
Jauge pivot de 0 à 14 degrés de gauche à droite
Le support magnétique peut être fixé sur le moyeu ou le disque de frein.
Cette jauge doit être utilisée avec des platines de réglages, référence UO10002

UO09099 . . . . . *154.90 €*

2 Platines de réglages

Platines de pilotage
Les platines se verrouillent complètement à l'aide de goupilles.
Angle : + / - 45 degrés.
1360kgs de chargement maximum par paire.
S'utilise avec la réf : UO09099

UO10002 . . . . . *364.90 €*

Roue

Clé pour roue

Clé télescopique pour écrous et vis de roues - 1/2"

Livrée avec 1 double embout : 17 / 19 mm (peut être utilisé avec d'autres embouts)
Longueur repliée : 33 cm, déployée : 51 cm

VO07900 . . . . . *9.90 €*

Rallonge de force articulée 60 cm avec carré d'entrainement 1/2"D

Rallonge de force articulée avec tête remplaçable
Carré d'entrainement de 1/2"D
Longueur de 600 mm

UO20012 . . . . . *29.00 €*

Contrôleur de pression

Contrôleur de pression

Echelle de 10-75 Psi / 0,5 - 5,5 kg / cm²

UO10070 . . . . . *5.00 €*

Contrôleur de pression numérique

Jauge numérique de pression des pneus de 0.15 à 9.50 bars
Unités de mesure : bar, psi, kPa, kg/cm2
Tolérance : 1 psi / 0.07 bar

UO11578 . . . . . *9.00 €*

Démonte pneu/valve/enjoliveur

Démonte pneus

UO10104 => 250 mm
UO10075 => 400 mm

UO10XXX . . . . . *A partir de 4.50 €*

Démonte valve

UO10362 . . . . . *7.00 €*

Démonte obus de valve - 2 pièces

Longueur : 130 mm

UO10170 . . . . . *4.90 €*

Outil Griffe pour le démontage des enjoliveurs

Crochet comme celui fourni à l'origine dans les VW

VO09560 . . . . . *3.00 €*

Démonte-obus de valve de roue - Facom

- La tête pivotante et le corps rainuré issus des tournevis Facom Micro-tech rendent rapide et facile la dépose et la pose des obus de valve.
- Longueur : 102 mm

FA39838 . . . . . *5.98 €*

Masses d'équilibrage adhésive pour jantes alu - 50 pièces

- 12 masses de 5g
- Matière : acier avec revêtement anti-corrosion

UO12081 . . . . . *17.90 €*

Brosse pour graisse à pneus

Longueur : 23,5 cm

UO15025 . . . . . *9.00 €*

Graisse de montage pour pneus

Lubrifiant pour pneu auto et moto.
Poids : 5kg
Ce produit est chimiquement neutre pour les caoutchoucs et les métaux.

UO12360 . . . . . *19.95 €*

Douille de roue

Douille à choc - carré 1/2"

UO20109 => 17 mm
UO20110 => 19 mm
UO20111 => 21 mm

UO201XX . . . . . *7.90 €*

Jeu de 3 douilles 17mm/19mm/21mm - 1/2"

- Longueur 85 mm
- Adapté à l'utilisation manuelle et à la clé à chocs

UO20247 . . . . . *22.90 €*

Extracteur roulement

Kit extracteur de roulements - 25 pièces

Contenu :
9 plaques de compression roulements : 55,5 - 59 - 62 - 65 - 66 - 71,5 - 73 - 78 - 84 mm
1 x axe d'extraction
3 x cloche d'extraction: 76 - 86 - 91 mm
Diverses vis de serrage

UO11001 . . . . . *79.00 €*

Extracteur de roulements de roue avec platine

Extracteur avec platine ajourée.
S'adapte à la majorité des véhicules.
Diamètre de la platine : 240 mm

UO10020 . . . . . *59.90 €*

Séparateur de roulements

UO60212 => 30 à 50 mm
UO60214 => 50 à 75 mm
UO60216 => 75 à 105 mm
UO60218 => 100 à 150 mm
UO60220 => 150 à 200 mm

UO602XX . . . . . *A partir de 17.00 €*

Jauge de profondeur

Jauge de profondeur digitale

Idéal pour la vérification des pneumatiques, sabots de frein, profondeur de trous...

UO10905 . . . . . *9.50 €*

Marquage

Feutre pour pneus - blanc

Facilite le marquage des pneumatiques (identification été/hiver), fait ressortir les lettres inscrites sur les flancs et résiste à l'eau et aux intempéries.

UO11568 . . . . . *9.50 €*

Réparation roue-filetage-valve

1 valve universelle pour roue de voiture - TR414

Modèle de valve : TR414
Longueur de la valve avec la partie immergée : 48.5 mm

UO10129 . . . . . *2.00 €*

Kit réparation pneu tubeless + accessoires de gonflage

Ce kit de réparation comprend 1 lime pour préparer l'entrée de la mèche dans le pneu, 1 tournevis porte-mèches permettant de positionner la mèche correctement dans le pneu, 5 mèches de réparation et 2 cartouches de gonflage CO^2 avec embouts (16 grammes).

UC60670 . . . . . *27.95 €*

Outil de réparation des valves de pneus

Aléseur pour réparer le siège de la valve, assurant un montage hermétique.
2 embouts à refileter pour nettoyer et réparer l'intérieur et l'extérieur de la plupart des valves.

UO09026 . . . . . *1.95 €*

Kit changement de valve de pneu

Ce kit permet de changer facilement et rapidement les valves en caoutchouc courantes sans démonter le pneu de la jante.

UO10931 . . . . . *13.00 €*

Support de rangement

Support de rangement pour 4 roues

Diamètre de pneu maxi : 580 mm
Largeur de pneu maxi : 225 mm
Charge maxi : 4 x 20 kg
Hauteur : environ 1 m
Pied : 465 x 465 mm

UK39052 . . . . . *29.95 €*

Moteur de recherche
Vous ne trouvez pas votre produit ?
Rendez-vous sur MECATECHNIC.com

Compresseurs de ressorts

Compresseurs de ressorts d'amortisseurs

Ces griffes pour amortisseurs sont vendues par paire
Extension maxi : 235 mm
Pression maxi : 1100 kg

UO10000 . . . . . *24.90 €*

Coffret outils maintien de fusées

Cet outil est utilisé pour écarter la fusée afin de permettre l'enlèvement et la remise en état des amortisseurs sans risque d'endommagement.
L'outil est réglable et convient pour les rotules de direction avec fente centrale ou non.

UO10466 . . . . . *63.00 €*

Compresseur de ressorts hydraulique - 1000kg

Pompe à main hydraulique d'une capacité de pression maxi de 1000 kg.
Plus d'informations sur notre site internet.

UO15009 . . . . . *269.00 €*

Ecrou de palier de suspension

Jeu de douilles pour visser/dévisser les écrous de paliers de suspension

Tailles :
N°1 : 10.5 mm
N°2 : 12.5 mm
N°3 : 14.5 mm
N°4 : 14 mm

UO20271 . . . . . *14.90 €*

Douille pour écrous de paliers de suspension - 22 mm

Ce type de douille permet de bloquer/débloquer l'écrou qui verrouille le palier de suspension en haut de la jambe de force.

UO69545 . . . . . *9.00 €*

Distribution-Poulie-Courroie

Calage moteur & pompe Diesel



Outils de blocage pour moteur Diesel

Types véhicules :
Caddy, Golf, Jetta, LT, Lupo, Passat, Polo, Santana, Sharan, Transporter, Vento
Types de moteurs :
1.3 / 1.4 / 1.6 / 1.7 / 1.9 / 2.4 TDi
Codes moteurs :
1G, 1S, 1V, 1W, 1X, 1Y, 1Z, AHU,AAB, AAZ, ABL, ACL, AEF, AEY, AFN, AGD, AHB, AHG, AHH, AHU, AJA, AKU, AKW, ALE, ASX, AVG, CR, CS, CY, DV, DW, JK, JP, JR, JX, KY, ME, RA, SB (1980-2005)

GO06250 . . . . . *14.90 €*

Outil indicateur de point mort haut (PMH)

Indispensable pour caler correctement son moteur ou vérifier son ordre d'allumage.

UO20148 . . . . . *20.00 €*

Outil blocage d'arbre à cames

Nécessaire pour changer la courroie de distribution et tous autres calages moteur.
- Convient à tous les moteurs Diesel et essence DOHC
- Fixation par blocage d'arbres à cames
- Fixations en acier trempée pour une plus grande solidité
- Outil polyvalent en raison de ces 2 longueurs de bras
- Vis centrale pour un rangement plus facile

UO20170 . . . . . *58.00 €*

Levier bloque volant moteur

Facilite le blocage, le montage et le démontage du volant moteur, du carter d'embrayage...

UO10696 . . . . . *26.00 €*

Outils pour courroies de distribution - Serpentine

Mallette pour changer les courroies difficiles d'accès.
1er manche : 58 cm, carré 3/8
2ème manche : 23 cm, carré de 1/2 mâle d'un côté, carré femelle 3/8 à 90° et 45°
Douilles 6 pans 13, 15, 16 et 18 mm
Douilles "clés plates ou clés d'oie" 13, 14 et 15 mm

UO12354 . . . . . *43.00 €*

Poulie - Pignon - Courroie

Bloque-volant

Bloque volant moteur

UO12320U . . . . . *6.90 €*

Bloc pignons d'arbre à cames universel

Taille d'ouverture réglable et verrouillable : 100 à 150 mm

UO12657 . . . . . *43.00 €*

Clé de pompe à eau

Clé pour poulie de pompe à eau 300 mm

- Clé pour le blocage de la sécurité poulies pompe à eau
- Peut être utilisé pour de nombreux modèles VW par exemple Golf, Passat, Polo, Audi A4
- Peut aussi être utilisé pour desserrer des écrous coincés de la poulie pompe à eau.
- Longueur: 300 mm

UO10030 . . . . . *29.00 €*

Jeu pour poulie d'alternateur

Douille pour poulie débrayable d'alternateur - XZN M10x110 - 1/2"

Taille XZN : M10x110 mm
Douille centrale : 33 dents
Types de véhicules : VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche, BMW, Ford & Mercedes (sauf CLK 270 année 2006 => il vous faut la réf UO11724)

UO10809 . . . . . *12.00 €*

Douille pour poulie débrayable d'alternateur - T50x110

Taille : T50x110
Douille centrale : 33 dents
Type de véhicule : Mercedes Benz Classe A / Renault (ex : Scenic, Clio...)

UO10808 . . . . . *12.00 €*

Coffret de 12 pièces pour le démontage de poulie débrayable d'alternateur, 1/2"

Un kit complet de douilles nécessaires au démontage de la poulie roue libre / poulie débrayable de l'alternateur.

UO20272 . . . . . *35.90 €*

Kit pour poulie débrayable d'alternateur

- T50X64 mm
- M10x12x64 mm
- Douille 33 dents avec prise extérieure 6 pans de 15 mm
- Clé "vrillée" à cliquet 12 mm pour une meilleure prise en main

UO11724 . . . . . *28.00 €*

Tensiomètre

Tensiomètre manuel pour courroie

- Charge du piston : env. 10N
- La tension peut être lu sur le devant comme sur l'arrière de l'outil.
- Une rotation de la vis, permet d'affiner votre mesure de réglage.
- Il peut être utilisé pour tous types de véhicules dans la mesure où l'information sur la tension recommandée est disponible.
Sauf pour les véhicules avec des graduations en SEEM.

UO40115 . . . . . *59.90 €*

Vous cherchez des **outils spécifiques** à votre **modèle** de véhicule ?

Rendez-vous sur MECATECHNIC

Silent bloc - Bride

Outil pour monter/démonter les brides d'échappement sur les Golf 1, 2 et Transporter T4

Plus d'informations sur notre site internet.

GO06000 . . . . . *41.00 €*

Pince pour silent blocs d'échappement

- Grande facilité pour retirer les caoutchoucs de suspension
- Angle d'ouverture : 25 °
- Longueur : 285 mm

UO09017 . . . . . *16.90 €*

Consommable

Bandage - Mastic

Bandage "THERMO-TEC" standard anti-chaleur pour échappement - 4,5 m

Version standard beige
Cette gaine THERMO-TEC permet de garder la chaleur dans la ligne d'échappement ce qui améliore le flux de gaz et de ne pas la diffuser dans le compartiment moteur, réduit l'aspiration d'air chaud par l'admission (meilleures performances).
1 Bande = Largeur 5,08 cm / Longueur 4,5 m

UC20000 . . . . . *29.90 €*

Bandage "THERMO-TEC" anti-chaleur pour échappement Sport en 15 m

1 Bande = Largeur 2,5 cm / Longueur 15 m
Idéal pour recouvrir un collecteur 4 en 1.

UC21000 . . . . . *49.90 €*

Bandage d'échappement métallique

Répare les trous du pot d'échappement d'un diamètre inférieur à 175mm
Bandage acier inoxydable 800 x 114

UC10015 . . . . . *16.00 €*

Bandage pour fissures d'échappement Flexiwrap Holts

Répare les fissures et perforations du pot d'échappement
Equipé d'une bande isolante, d'une feuille d'aluminium et d'un fil de fixation
Efficace de 10 000 à 50 000 km

UC10020 . . . . . *8.90 €*

Bandage pour tuyaux coudés d'échappement Holts

Conçu pour les tuyaux coudés et raccordements de diamètre compris entre 40 et 50 mm
Équipé d'un renfort mécanique en acier

UC10030 . . . . . *12.00 €*

Bandage pour tuyaux droits d'échappement Holts

Répare les trous du pot d'échappement de diamètre compris entre 40 et 50 mm.

UC10035 . . . . . *13.50 €*

Mastic d'échappement Holts GUN GUM 200 gr

Assure une parfaite étanchéité
Sans démontage
Idéal pour les petits trous et fuites dans les échappements et silencieux
Répare les trous de diamètre compris entre 40 et 50 mm

UC10040 . . . . . *8.90 €*

Bandage anti-chaleur en fibres de Titane pour échappement

1 Bande = Largeur 5 cm / Longueur 15 m, livrée avec 6 clips inox pour une parfaite attache et une isolation maximale.
La fibre de Titane peut faire face à une chaleur directe de 1200 °C.

UC21100 . . . . . *97.00 €*

Sonde Lamda

Clé - Douille

Douille ouverte pour sonde lambda de 22mm - 3/8"

Pour Volkswagen, Seat, Audi, Mitsubishi, Nissan, GM, BMW si sonde de 22 mm
Carré de type 3/8"

UO20093 . . . . . *9.90 €*

Clé pour sonde lambda - 22 mm

Cette clé pour sonde lambda est très pratique grâce sa tête pivotante. Elle permet un vissage & dévissage dans les endroits les plus difficiles.
Profil Simple & Bi-Hex.
Longueur : 250 mm
Taille de sonde : 22 mm

UO20320 . . . . . *24.90 €*

Tube

Coupe tube

Coupe tube pour tuyau d'échappement

Idéal pour couper des échappement, des tubes d'acier, de cuivre, de PVC et d'aluminium.
Diamètre environ : 85 mm

UO10819 . . . . . *55.50 €*

Elargisseur

Elargisseur d'échappement

UO12003 => 29 à 44 mm
UO20370 => 38 à 64 mm
UO70765 => 54 à 87 mm

UOXXXXX . . . . . *A partir de 15.50 €*

Kit 3 pièces d'élargissement d'échappement

- 30 - 44 mm
- 38 - 62 mm
- 54 - 87 mm

UO40120 . . . . . *69.00 €*

CO2

Testeur digital de CO2

Ce testeur de gaz d'échappement aussi appelé "gastester" permet de tester la quantité des émissions de CO2 des véhicules.
Analyseur de gaz d'échappement avec testeur de gaz & pompe à impulsion pour tester et régler les carburateurs (essence avec ou sans plomb) ainsi que les systèmes d'injection d'essence.
Méthode simple et peu coûteuse pour savoir quand le mélange essence/air correct est injecté. Vérifie que les réglages sont conformes aux limites fixées par le fabricant en ce qui concerne la teneur en CO dans les gaz d'échappement.

UO09006 . . . . . *159.00 €*

Détecteur de fuites de gaz de combustion par le CO2

Cet outil est utilisé pour diagnostiquer les joints de culasse ou les culasses fendues en recherchant la présence de CO2 dans le système de refroidissement.
Le liquide de contrôle est réutilisable (reportez-vous aux instructions).

UO10538 . . . . . *72.00 €*

Pince

Pince spéciale colliers d'échappement pour PSA

Cette pince est conçue pour monter ou démonter les colliers d'échappement sur les modèles Peugeot, Citroën & Renault.

UO11583 . . . . . *39.00 €*

Batterie

Chargeur de batterie

Chargeur automatique AccuMate pour batteries 6V / 12V

Chargeur 6 et 12 Volts
Une fois branché, l'AccuMate maintient votre batterie à la tension adéquate afin d'empêcher la sulfatation pendant toute la durée d'inactivité du véhicule.
Plus d'informations sur notre site internet.

UC30011 . . . . . *45.00 €*

Optimate 5 : Chargeur/testeur de batterie 12V

Diagnostique,récupère, charge, teste et entretient de façon optimale et ce, automatiquement les batteries 12V. Cet appareil bénéficie d'une fonction de désulfatation automatique.
Permet d'augmenter la vie de votre batterie de 400%.
Plus d'informations sur notre site internet.

UC30007 . . . . . *69.00 €*

Optimate 6 : Chargeur et testeur de batteries 12V

L'Optimate 6 permet de récupérer les batteries négligées et sulfatées avec un temps de charge très rapide. Il s'adapte automatiquement à la taille de la batterie, grâce au microprocesseur intégré Ampmatic, afin d'optimiser son chargement jusqu'à 240 Ah.
Plus d'informations sur notre site internet.

UC30001 . . . . . *95.00 €*

Chargeur de batterie rapide RING - 70AH - 6V / 12V

Chargeur 6V ou 12V
Ces principaux avantages sont:
Fonctionne de façon optimale avec tous les types de batterie.
Possibilité de charge rapide sans risque de surcharge.
Affichage de la tension / courant de charge.
Protection automatique: court-circuit.
Système de connexion : pinces crocodile

UC30006 . . . . . *59.00 €*

Chargeur de batterie solaire

Mainteneur de charge solaire pour batterie

UO12408 => 1.5 watt
UO10649 => 2.4 watt
UO10829 => 6 watt

UO1XXXX . . . . . *A partir de 38.00 €*

Chargeur solaire de batterie pliable - 4 watt - 30 ah

Ce chargeur est efficace pour charger les batteries de puissance 30 Ah et pour maintenir leur tension de 12 volts.
Utilisation : voitures, motos, bateaux, caravanes, camping-cars.

UO62150 . . . . . *39.00 €*

Outillage de batterie

Brosse pour cosses et bornes de batterie

La brosse supérieure permet de nettoyer les cosses des fils de batterie tandis que la brosse inférieure permet de nettoyer les bornes de la batterie.

UO08220 . . . . . *2.90 €*

Réfractomètre pour liquide de refroidissement et batterie

Il possède un oculaire réglable avec une précision de +/- 5%.
Plage de mesure : 1.10 ➡ 1.40

UO10060 . . . . . *57.90 €*

Appareil de maintien de mémoire

Evite la perte de données électriques lors du changement de la batterie.
- Permet de fournir une alimentation extérieure à partir de la batterie d'un véhicule de l'atelier, d'une prise allume-cigare ou d'une batterie externe.
- Protège des surtensions 12 volts.

UO10873 . . . . . *88.00 €*

Contrôleur - Multimètre

Multimètre

Multimètre digital LCD pocket

Multimètre pour automobile, moto et usage domestique
Informations techniques :
Tension (AC) jusqu'à 750V
Tension (DC) jusqu'à 1000 V
Courant continu (CC) 200μA, 2000μA, 20mA, 200mA, 10A
La résistance 200ohm, 2000Ohm, 20 kOhm,200 kohm, 2000kOhm
Test de continuité avec buzzer

UO20292 . . . . . *12.50 €*

Multimètre digital

- Mesure de tension, courant, résistance
- Écran rétro-éclairé
- Vendu avec câblages et pile 9 volts

Plis d'informations sur notre site internet.

UO20019 . . . . . *23.90 €*

Testeur

Testeur de batterie et d'alternateur à LED

Il permet le diagnostic des défauts batteries 12V et systèmes de charge.
Facile à utiliser, il suffit de le connecter et de vérifier les voyants LED.

UO09050 . . . . . *7.90 €*

Testeur à lumière automobile 6 à 24 volt

Tension : 6-24 volt
Il permet de tester les fils, masses...

UO20268 . . . . . *4.00 €*

Contrôleur de tension automobile

Capacité : 3 à 48V
Indication de la polarité + ou - par diodes lumineuses.
Equipé d'une pointe test, d'un pique-câble pour contrôler la tension sur des câbles isolés et d'une pince crocodile.
Idéal pour le calage des allumeurs électroniques.

UO10901 . . . . . *6.50 €*

Code défaut OBD2

Lecteur de code défaut OBD2

Un outil de diagnostic auto OBD2 est un lecteur de codes défauts complet et facile à utiliser. Ce lecteur permet de lire et effacer les anomalies.
Il suffit de connecter le lecteur OBD2 sur la prise diagnostique du véhicule et le scan va vous montrer les codes erreurs de votre voiture.
Plus d'informations sur notre site internet.

UO20267 . . . . . *72.90 €*

Connectique - Fusible - Relais

Testeur de fusibles

Testeur de fusibles - petit, moyen et grand modèle

Quelque soit la taille de vos fusibles, ce testeur équipé d'une LED vous permettra de contrôler leur bon fonctionnement.

UO12011 . . . . . *13.00 €*

Adaptateur testeur de fusibles

Cet outil permet de tester et de mesurer les ampères au niveau des fusibles.
Il est conçu pour être utilisé avec plusieurs testeurs et comporte également un porte fusible.
Spécification de 12-48volts / 0-20 ampères
Plage de mesure 20A/48vDC/AC

UO10012 . . . . . *10.90 €*

Gaine thermorétractable

Assortiment de 127 gaines thermo rétractables

Contenu :
- 2x40 mm / 2,5x40 mm / 3,5x40 mm / 5x40 mm / 7x80 mm / 10x80 mm / 13x85 mm

UO20261 . . . . . *5.50 €*

Assortiment de 100 gaines thermorétractables couleurs

Réparation rapide, protège les câbles de l'humidité et la corrosion

UO09007 . . . . . *5.50 €*

Gaine spiralée

UO70450 => 12 mm x 2 m
UO70455 => 6 mm x 5 m

UO7045X . . . . . *5.70 €*

Outil pour connectiques

Outil pour connectiques - pour VAG

Cet outil va vous permettre de retirer facilement les connectiques électriques des modèles Volkswagen et Audi.

UO10389 . . . . . *12.50 €*

Outils pour les connecteurs pour VAG et Porsche - 11 pièces

Coffret d'outils spécifiques VAG et Porsche pour le montage et le démontage des connecteurs : ABS, climatisation, autres capteurs...

UO12267 . . . . . *74.00 €*

Autoradio

Kit pour retrait d'autoradio - 20 pièces

Ce kit d'extraction vous servira à enlever votre autoradio de son emplacement avec facilité.

UB01027 . . . . . *17.50 €*

Kit de 20 outils de dépose autoradio

- 20 outils spéciaux pour les principales marques d'autoradio : Alpine, Blaupunckt, Becker, Grundig, JVC, Pioneer, VDO.

FA42667 . . . . . *43.44 €*

Clé à filtre

Sangle

Clé à ruban pour désserrer un filtre à huile

Cette clé à sangle vous permettra de démonter votre filtre universel.

GO05900 . . . . . *4.90 €*

Clé à sangle pour filtre à huile

UO40190 => 65 à 105 mm
UO10844 => 110 à 155 mm

UOXXXXX . . . . . *A partir de 10.90 €*

Clé à sangle réglable pour filtres à huile VL - Facom

- Longueur maxi. : 260 mm (pour les filtres diam. : 65 - ➟ 105 mm)

FA39130 . . . . . *51.68 €*

Coiffe - Cloche

Clé pour filtre à huile 76 mm x 14 pans pour carré 3/8"

Cette cloche pour filtre convient pour Volkswagen, Audi, BMW, Porsche et certaines Mercedes

UO20104 . . . . . *6.90 €*

Clé en Aluminium pour filtre à huile 74mm x 14 pans, 1/2" Volkswagen, Audi, BMW, Peugeot, Mercedes

Compatible : Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Mazda, Nissan, Porsche, Renault, Suzuki, Toyota (hors Avensis), Opel (Vauxhall).

UO20105 . . . . . *13.00 €*

Clé coiffe 65-67 mm - 14 pans - 3/8"

Compatible :
- Daihatsu, Toyota (ex : 2L 126D 4D)

Types de modèles moto :
- Triumph 955 Triples, Honda, Kawasaki, Suzuki

UO08202 . . . . . *5.00 €*

Auto ajustable

Clé 3 griffes pour filtre à huile - 60 à 101 mm

Se serre en utilisant une clé ou une douille de 22 mm mais aussi un cliquet en 3/8" et 1/2".

UO40150 . . . . . *12.50 €*

Clé pour filtre à huile réglable 66 à 94 mm pour carré 3/8"

UO20107 . . . . . *26.00 €*

Clé à filtre automatique - 60 à 80 mm - Facom

Cette clé Facom est l'outil idéal pour démonter un filtre en métal trop serré, avec un accès à la verticale (ne convient pas pour les filtres en composite).

FA10040 . . . . . *56.80 €*

Chaine

Clé filtre à chaine - 400 mm

Très utile pour les filtres difficiles à enlever.

UO09028 . . . . . *4.90 €*

Douille

Douille coiffe pour bouchons de filtres à huile en composite

- Profil 6 pans pour démonter sans abîmer les bouchons de filtre à huile en composite.
- Entraînement 3/8".

Diamètre : 36 mm

FA39199 . . . . . *18.15 €*

Clé de vidange

Clé de vidange carrés 8 - 10 mm

Clé de bouchon de carter d'huile

UO12430 . . . . . *3.90 €*

Clé bouchon de vidange M16-19 mm

Deux outils en un, cette clé de vidange M16 & 19 mm pourra être utilisée pour de nombreux véhicules tel que :
Audi A4/A6, VW Golf IV, T4, T5, Passat, Porche Boxster & BMW

UO20127 . . . . . *14.90 €*

Bac

Bac de vidange capacité 10 L

Dimension : 580 x 330 x 135 mm

UO12450 . . . . . *14.90 €*

Bac de récupération d'huile de vidange - 15 litres

Bac large à grande capacité, équipé d'un bec verseur pour transvaser votre vieille huile dans un bidon en vue de son recyclage.
Dimension : 570 x 445 x 160 mm

UO20029 . . . . . *16.90 €*

Bac de vidange capacité 12 litres

Jerrican de vidange en PVC renforcé.
Dimension : 570 x 370 x 135 mm

UO12470 . . . . . *20.00 €*

Toutes nos huiles sont en ligne !

Huiles pour moteurs, boites de vitesses et ponts.
Pour véhicules anciens ou modernes

Récupérateur d'huile - capacité maxi 20L

Ce bac à fluides extra plat avec système de filtration à tamis sera idéal pour la récupération de l'huile, liquide de refroidissent équipant les véhicules modernes comme les véhicules anciens...
Capacité maxi : 20 litres
Tailles : L 85 cm x l 60cm x h 10 cm

UO40376 . . . . . *78.00 €*

Extracteur & Seringue

Seringue à huile

Seringue d'aspiration/remplissage d'huile
- Capsule : 28 cm
- Tuyau : 30 cm
- Capacité : 500cc

Pour huiles moteurs et boîtes

UO10100 . . . . . *15.00 €*

Pompe de vidange électrique - 12V

Idéal pour la vidange de l'huile et du gasoil
Sonde d'aspiration d'huile de 6 mm de diamètre
L'opération se déroule via la batterie de voiture 12V avec pinces crocodiles
Lors de l'extraction, la pompe doit être placée sur une surface plane.

UO09076 . . . . . *38.50 €*

Outil/pompe d'amorçage / vidange de fluide

Un outil idéal pour purger ou amorcer
- Livré avec 2 tuyaux de 90 cm
- Pour tous liquides non-toxiques

UO20096 . . . . . *16.00 €*

Pompe seringue pour remplissage et extraction de fluides 1 litre

Permet de remplir ou d'extraire les fluides des circuits de refroidissements et des vases d'expansions.

UO40050 . . . . . *37.00 €*

Pompe de remplissage polyvalente pour liquides, capacité 1 litre

Approprié pour huiles (pétroles), liquides de transmission, liquides de freins...

UO20027 . . . . . *29.00 €*

Extracteur / pompe à fluide

Cet extracteur est conçu pour aspirer des liquides inaccessibles ou enfermés. Idéal pour des vidanges d'huile sur voitures, motos, bateaux ou machines industrielles etc...
Capacité : 6 litres

UO20020 . . . . . *69.00 €*

Seringue d'atelier polyvalente - 200 ml

Idéal pour réajuster les huiles de boîtes de vitesses...
Capacité : 200 ml

UO11569 . . . . . *22.00 €*

Pince à filtre

Pince pour filtres à huile

UO20275 => 250 mm
UO20147 => 400 mm

UO20XXX . . . . . *A partir de 8.90 €*

Réparation bouchon vidange

Kit de réparation de bouchon de vidange

UO20167 => M15x1.5
UO09046 => M17x1.5

UOXXXXX . . . . . *A partir de 28.00 €*

Kit de réparation de vis de carter - 64 pièces

- 4 tarauds : M13 / 15 / 17 / 20
- 5 bouchons par taille : M13,5 / M15,5 / M17,5 / M20
- 10 rondelles en aluminium par taille : 13 - 15 - 17 - 20 mm
- Filetage : 1.50

UO10521 . . . . . *54.00 €*

Jerricans et entonnoirs

Broc verseur d'huile

Broc verseur d'huile 2 litres

Ce récipient verseur d'huile aussi appelé "travaseur" est fabriqué en polyéthylène incassable. Il possède une poignée et un bec verseur pour facilité le remplissage du bloc moteur.

UO11810 . . . . . *9.90 €*

Broc verseur d'huile 1 litre avec couvercle

Broc avec couvercle et bouchon de protection. Il est équipé d'un bec en forme d'entonnoir avec flexible inclus.
En polyéthylène incassable avec graduation. Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant.

UO11880 . . . . . *13.00 €*

Entonnoir

4 entonnoirs en plastique

Tailles :Ø 50 - 75 - 100 - 125 mm

UO20269 . . . . . *1.90 €*

Entonnoir avec flexible

Accès facilité grâce au flexible et sa poignée de maintien

UO10110 . . . . . *2.90 €*

Entonnoir coude 45x45x100 mm

Cet entonnoir coude va vous permettre de ne plus renverser votre huile, liquide de refroidissement, carburant etc...

UO09047 . . . . . *2.00 €*

Entonnoir courbé pour huile

Idéal pour les endroits difficiles.
- Hauteur : 320 mm
- Diamètre de l'entonnoir : 145 mm
- Diamètre extérieur en sortie : 20 mm

UO60105 . . . . . *5.00 €*

Jerrican

Bidon d'essence avec bec verseur

UO30005 => 5L
UO30010 => 10L

UO300XX . . . . . *A partir de 8.00 €*

Jerrican métal "US"

UC60920 => 5L
UO30010M => 10L

UXXXXXXX . . . . . *A partir de 19.00 €*

Jerrican métal "US" 20L

Dimensions: 35cm(L) x 17cm(H) x 47cm(E)

UO30020M . . . . . *45.00 €*

Embout, Douille vidange moteur

Embout

Kit multi-embouts pour vis de vidange

5 embouts différents pour de nombreuses applications et marques
Plus d'informations sur notre site internet.

UO12400 . . . . . *14.90 €*

Embout de vidange magnétique 3/8" carré mâle - Facom

FA39076 => 8 mm
FA39079 => 10 mm

FA39076 . . . . . *A partir de 6.68 €*

Kit vidange

Kit de vidange premium

- 1 bac de vidange d'une capacité de 10L
- 1 entonnoir avec flexible
- 1 clé à sangle avec large poignée

UO10379 . . . . . *30.33 €*

Commandé avant 14h
expédié le jour même

PAIEMENT
100% SÉCURISÉ

CONSULTEZ
notre stock
en ligne

PAYEZ EN
3x ou 4x avec
votre CB

Conditions sur notre site
et en page 96

EXPÉDITION
DE 24H À 48H

MONDIAL RELAY

LIVRAISON
à partir de
3€90

Câbles de démarrage

Câbles de démarrage en cuivre

UO20365 => 200 A - 5 mm²
UO15000 => 350 A - 25 mm²
UO65550 => 700 A - 35 mm²

UOXXXXX . . . . . *A partir de 12.00 €*

Câbles de démarrage à protection anti-surtension - 400A max

Intensité maxi : 400A
Longueur : 3 m

UO10709 . . . . . *27.00 €*

Barre et corde

Corde de remorquage extensible 2 Tonnes

Diamètre de la corde non tendue : 40 mm
Extensible de 1 à 4 mètre

UC60850 . . . . . *12.00 €*

Barre de remorquage 1.8 tonne

Cette barre de remorquage est composée de 3 tubes. Elle a une capacité de traction de 1800 kg et une longueur de 180 cm.

UO09049 . . . . . *29.90 €*

Booster - Chargeur - Maintien

Booster pour essence & Diesel avec lampe de secours

Un booster est une batterie d'appoint qui vous permet de démarrer un moteur même si la batterie est fortement déchargée. Le booster peut être inefficace sur une batterie en décharge profonde.

UO10360 . . . . . *53.00 €*

Accessoire

Housse de protection

Pour auto

Housse imperméable universelle taille "S" 400 x 160 x 120 cm

UK35900 => taille "S" - 400 x 160 x 120 cm
UK36000 => taille "M" - 430 x 160 x 120 cm
UK36100 => taille "L" - 480 x 175 x 120 cm
UK36200 => taille "XL" - 530 x 175 x 120 cm
UK36300 => taille "XXL1" - 463 x 173 x 143 cm
UK36400 => taille "XXL2" - 491 x 194 x 146 cm

UK35900 . . . . . *A partir de 45.00 €*

Pour pneus

Jeu de 4 housses de pneus pour stockage, siglée "VW"

- Du 13" au 18"
- Largeur de pneu maxi : 245 mm
- Diamètre maxi des pneus : 620 mm

UK39050 . . . . . *29.90 €*

Housses de pneus pour stockage

- Du 13" au 16"
- Largeur max de pneus: 215
- Diamètre max. 62 cm
- Lavables à 30°

UK39000 . . . . . *23.90 €*

Manche télescopique capot

Manche télescopique pour capot

Taille : 53 à 120 cm
Matière : aluminium

UO030007 . . . . . *14.00 €*

Gamme pour 2 roues sur : MECATECHNIC.COM

Sélection pour motos anciennes

Boîte à outils en plastique

Boîte à outils plastique - Facom

FA42205 => petit modèle 16"
FA42208 => moyen modèle 19"
FA42211 => grand modèle 24"
FA42217 => très grand modèle 26"

FA42205 . . . . . *A partir de 16.50 €*

Caisse métallique

Caisse à outils 7 paliers

Taille fermée : 52 X 20 X 25 cm

UO10838 . . . . . *48.00 €*

Caisson plastique

Coffret plastique vide - Facom

- Matière polypropylène recyclable
Dimensions : 204 x 122 x 52 mm

FA21169 . . . . . *10.53 €*

Organizer 8 cases - Facom

- indispensable pour le consommable d'atelier.
- Dimensions (L x l x H) : 42,2 x 33,5 x 10,6 cm

FA42223 . . . . . *31.80 €*

Boîte de rangement vide

Matière : plastique
Taille : 210 x 110 x 30 mm

UO69575 . . . . . *1.50 €*



Mallette de rangement - 20 godets

Matière : polypropylène
Couvercle : Polycarbonate
Tailles :
Profondeur : 330 mm
Largeur : 413 mm
Hauteur : 79 mm

UO60675 . . . . . *44.50 €*

Caisson de rangement portatif - 4 mallettes

Ce caisson de transport est équipé de 4 mallettes de rangement avec couvercle en polypropylène.
Tailles :
Profondeur : 305 mm
Largeur : 347 mm
Hauteur : 342 mm
Vidéo sur notre site internet.

UO60679 . . . . . *111.90 €*

Sacoche - Sac textile

Trousse en nylon - 4 pochettes - Facom

- Dimensions : 310 x 530 mm

FA21280 . . . . . *8.34 €*

Sac à outils à fond rigide

Conception sac ouvert à barre de transport aluminium et poignée de préhension gomme permettant un accès rapide aux outils.
Comprend :
- 10 poches externes
- 6 boucles élastiques
- 1 poche grillagée
- 1 bandoulière réglable

Dimensions : 40 x 20 x 25 cm

UO10802 . . . . . *26.00 €*

Boîte à outils textile - "PROBAG" Facom

FA42226 => Mini PROBAG - Dimensions (L x l x H) : 42 x 24 x 34 cm
FA42229 => PROBAG - Dimensions (L x l x H) : 52 x 25 x 36 cm

FA42226 . . . . . *A partir de 53.10 €*

Mallette à outils

Ce coffret comprends **150 pièces** :
- 3 cliquets 1/4", 3/8" et 1/2"
- 4 rallonges
- 3 douilles articulées
- Différentes douilles et embouts

Qualité chrome-vanadium

Référence : **UO12010** ..... **99 €**

Retrouvez toutes les mallettes à outils sur : MECATECHNIC.COM

Cric

Bouteille

Cric hydraulique bouteille 2 tonnes

Levage mini : 15,8 cm
Levage maxi : 30,8 cm
Homologué CE et TUV

UO20440 . . . . . *15.00 €*

Cric bouteille 2 tonnes - Facom

FA42493 . . . . . *40.02 €*

Roulant

Cric roulant 2 tonnes

Levage de 135 à 335 mm
Homologué TUV

UO20450 . . . . . *48.00 €*

Cric rouleur polyvalent "VL - VUL" 3,2t - Facom

- Hauteur de levée maximum : 504 mm
- Hauteur minimum de prise sous caisse : 145 mm
- Dimensions (L. x l. x H.): 690 x 337 x 163 mm

Poids : 38 kg.

FA42505 . . . . . *271.92 €*

Chandelles

2 chandelles à crémaillère 2 tonnes

Le blocage par crémaillère offre une grande sécurité.
La hauteur de levée est de 430 mm.

UO15010 . . . . . *24.90 €*

Paire de chandelles 2,2 t - Facom

- Chandelles à blocage par goupille
- 6 positions de réglage 295 - ➡ 492 mm
- Dimensions repliées (L. x l. x H.) : 295 x 210 x 210 mm.

Poids : 5,500 kg (la paire).

FA42508 . . . . . *74.58 €*

Grue

Grue d'atelier - 1 tonne

Modèle pliable permettant un stockage et un transport facile.
Capacité de levage
- Position 1 : 1000 kg
- Position 2 : 750 kg
- Position 3 : 500 kg
- Position 4: 250 kg

Hauteur de levage
- minimum : 1765 mm
- maximum : 2060 mm

Plus d'informations sur notre site internet.

UO70300 . . . . . *254.00 €*

Rampes

Une rampe de levage - 1 tonne

1 rampe de levage en acier d'une capacité maximum d'une tonne, d'une longueur totale de 81,5 cm, largeur externe maxi de 31,5 cm, largeur utile de 17 cm et une hauteur + ou - 20 cm.

UO09087 . . . . . *29.50 €*

1 rampe de levage pro grande taille - 1 tonne

Dimensions:
Longueur: 94 cm
Hauteur: 20,5 cm
Largeur: 22,5 cm

UO09100 . . . . . *39.00 €*

2 extensions de rampes

Construction en acier, ces extensions de rampe diminue l'angle de remontée.
Idéal pour les voitures avec une faible garde au sol.
Elle s'attache aux rampes de voiture standard avec une largeur minimum de 195 mm.

UO11522 . . . . . *45.90 €*

Cales

2 Cales de roue pliables en métal

Dimensions :
- Longueur : 13 cm
- Largeur : 9,5 cm
- Hauteur cale roue plié : 2,5 cm
- Hauteur cale roue déplié : 7,5 cm

UO10526 . . . . . *9.90 €*

Chariots de manutention

2 chariots de manutention de voiture

Aide pratique qui permet de déplacer votre voiture dans un endroit restreint pour réparation, restauration ou stockage.
Capacité maxi par chariot : 450kg

UO10661 . . . . . *86.00 €*

Elingue - Sangle

Elingue

Elingue de manutention - 2 tonnes

UO67005 => 1 tonne
UO67010 => 2 tonnes
UO67015 => 3 tonnes
UO67020 => 4 tonnes
UO67025 => 5 tonnes
Cette élingue respecte les règles Européenne de charges.

UO670XX . . . . . *A partir de 15.50 €*

Sangle

Sangle d'arrimage

UO40272 => 300 kg - 4.5 m
UO40273 => 1000 kg - 3 m
UO70500 => 3000 kg - 6 m
UO70501 => 3000 kg - 8 m
UO70502 => 3000 kg - 10 m

UOXXXXX . . . . . *A partir de 7.50 €*

Equilibreuse de charge

Equilibreuse de charge - 350 kg maxi

Cette équilibreuse de charge va vous permettre, grâce à ses 4 crochets sur chaînettes, de soulever les éléments plus facilement (moteur, boîtes...) et en toute sécurité dans la position horizontale.
Homologué CE

UO10057 . . . . . *46.00 €*

Maintien - Support moteur

Poutre moteur

Poutre de support moteur - 500 kg

Poutre de support pour le montage et le démontage de moteurs, de boîtes...
Ecartement réglable en largeur : 750 à 1450 mm (protection en caoutchouc pour protéger les ailes)

UO10669 . . . . . *98.50 €*

Support moteur

Support moteur universel sur pied pour le démontage / remontage

Support moteur universel
Tête pivotante à 360°
Charge maxi : 450 kg

UO10053 . . . . . *96.00 €*

Palan

Palan à chaîne - 1 tonne

Palan à main à chaîne léger et idéal pour les espaces restreints.

UO10945 . . . . . *56.00 €*

Verin de fosse

Vérin de fosse - 500 kg

Idéal ce support de boîtes de vitesses va vous aider lors de l'installation ou l'enlèvement des moteurs, essieux arrière, boîtes de vitesses...
- Hauteur : 140 à 195 cm
- Nombre de roues : 4
- Levage par pompe à pied hydraulique : oui

UO10365 . . . . . *209.00 €*

Sableuse

Sableuse à pression

Cette sableuse est livrée avec un pistolet de sablage équipé d'une poignée homme mort, 4 buses céramique, un entonnoir en plastique pour le chargement de l'abrasif, un tuyau d'abrasif de 2.5m, une soupape de sécurité de surpression, un manomètre de pression et un filtre avec régulateur de pression.
Plus d'informations sur notre site internet.

UT02050 . . . . . *239.00 €*

Pistolet pour sableuse à pression

Pistolet pour sableuse avec 4 buses de calibres différents ainsi qu'une gâchette et arrêt de jet.
Utilisé sur la sableuse référence UT02050

UO10713 . . . . . *24.00 €*

Mobilier d'atelier

Rangement de l'outillage

Panneau mural

2 Panneaux muraux de rangement

Taille d'un panneau : 495 x 306 mm
Taille globale : 495 x 615 mm
Matière : plastique
Vendu avec 18 crochets

UO10832 . . . . . *17.50 €*

30 crochets pour panneaux mureaux référence UO10832

Assortiment de 30 crochets pour la référence UO10832

UO10833 . . . . . *6.50 €*

Support magnétique

Barre porte outils aimantée

Pour ranger rapidement vos outils au mur
Longueur 500 mm
Vendue sans les outils

UO10095 . . . . . *7.90 €*

Bol aimanté pour ranger outils et pièces détachées

Diamètre: 150 mm
Profondeur: 20 mm

UO10050 . . . . . *9.00 €*

Coupelle magnétique

Coupelle magnétique de diamètre 145 mm

UO10797 . . . . . *6.90 €*

Supports magnétiques - 3 pièces

Tailles:
- 150 x 120 mm
- 210 x 120 mm
- 310 x 120 mm

UO20325 . . . . . *19.50 €*

Support magnétique - diamètre 88 mm

Ce support est idéal pour les sprays, tasses, canettes, bouteilles...
- Diamètre : 88 mm
- Hauteur : 188 mm

UO10519 . . . . . *5.00 €*

Dévidoir papier magnétique

- Charge maxi : 3kg
- Diamètre de l'axe du support : 33 mm

UO10874 . . . . . *9.90 €*

Lot de 3 bols magnétiques fluorescents

Diamètre : 135 mm

UO12005 . . . . . *13.00 €*

Support pour outils

Support mural pour jeu de 15 clés

Support mural en plastique noir pour jeu de 15 clés.
Dimensions 297 x 180 x 28 mm

UO10545 . . . . . *4.90 €*

Rangement fixe

Etabli acier avec plateau bois

UO69960 => 1.2 m
UO69965 => 1.5 m

UO6996X . . . . . *A partir de 99.00 €*

Etabli panneau vertical - 1.2 m

Dimensions totales (l x L x H) : 1215 x 610 x 1500/900 mm
Dimensions du plan de travail (l x L) : 1205 x 600 mm
Capacité maximale : 100 kg
Vendu sans outils
Plus d'informations sur notre site internet.

UO69970 . . . . . *139.00 €*

Chariot de visite

Chariot de visite

- Chariot de visite, 92x42x10 cm
- En plastique rigide avec rangement intégré sur les côtés
- 6 roulettes composites
- Appui-tête confortable

UO10908 . . . . . *39.90 €*

Chariot de visite avec lampe LED

- Chariot de visite, 103x50x10 cm
- En plastique rigide
- Capacité : 150kg
- 6 roulettes de diam 75 mm - 103 x 50 cm de largeur
- Lampe de travail avec éclairage LED en soubassement et compartiments de rangement latéraux
- Appui-tête confortable

UO20274 . . . . . *54.90 €*

Chariot de visite usage intensif - Facom

- Hauteur maximum : 100 mm
- Charge maxi. du châssis : 150 kg
- Dimensions : 101 x 63 cm.

Poids : 10 Kg.

FA42664 . . . . . *159.12 €*

Siège

Siège d'atelier en plastique noir

Ce siège est équipé de 4 roulettes et possède un emplacement de rangement pour avoir à disposition votre matériel.

UO09056 . . . . . *28.00 €*

Tapis

Tapis de travail

Ce tapis de travail pliable vous sera très utile pour un usage au quotidien, il peut également être utilisé plié ou déplié.

Taille : 1200 x 430 x 35 mm (ou 70 mm plié)

UO10409 . . . . . *34.00 €*

Tapis d'atelier - 1200 x 1800 mm

Ce tapis antidérapant convient pour une utilisation en atelier & en salle des machines.

Il permet de réduire la fatigue de l'opérateur tout en isolant les surfaces de sol en béton.

Taille : 1200 x 1800 mm

Épaisseur : 10 mm

UO11718 . . . . . *39.90 €*

Étau-Touret

Etau

Etau

Etau - 125 mm

Longueur totale : 320 mm

Longueur des mâchoires : 125 mm

Nombre de points de fixation : 2

UO10109 . . . . . *49.90 €*

Mâchoires de protection

Mâchoires de protection en aluminium pour étaux

UO10548 => 100 mm

UO09074 => 125 mm

UO40325 => 150 mm

UOXXXXX . . . . . *A partir de 7.00 €*

Touret à meuler

Touret à meuler double - 200W

Fourni avec 2 meules de 150 mm d'abrasivités différentes : grains moyens et grains fins.

Dimension des meules : 150 x 20 mm, alésage 12,7 mm

Régime à vide : 2950 tr/min

UO10798 . . . . . *56.00 €*

Bac à ultrasons

Bac à ultrasons - 1300 ml

Alimentation : AC220-240V 50Hz
Dimensions totale : 228 x 183 x 158 mm
Dimensions Internes : 165 x 135 x 55 mm
Capacité du réservoir : 1300 ml
Fréquence : 40 KHz
Poids : 2.15 kg

UO10896 . . . . . *143.00 €*

Réglage

Réglophare

Réglophare

Ce réglophare convient pour tous les types de voitures, motos et véhicules utilitaires légers (classes I, II, III, IV, V, VII)
Tailles :
Hauteur : 1380 mm
Longueur : 630 mm
Largeur : 550 mm

UO68090 . . . . . *598.00 €*

Presse hydraulique

Presse

Presse hydraulique 20 tonnes

Descriptions techniques :
- Manomètre : 0 - 1000 bars
- Plage de fonctionnement : 0 à 1030 mm
- Largeur : 530 mm
- Course : 150 mm

UO10724 . . . . . *464.00 €*

Toutes les servantes sont en ligne sur : MECATECHNIC.com

Clé mixte

Standard

Jeu de 12 clés mixtes impériales - tailles en pouces (anglo-saxonnes et américaines)

Tailles impériales (en pouces) :

1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" & 15/16"

UO09061 . . . . . *13.90 €*

Jeu de 12 clés mixtes métriques

Tailles :
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

UO09029 . . . . . *11.50 €*

Clés mixtes tailles métriques - Facom

FA21292 => 4 mm
FA21295 => 5 mm
FA21301 => 6 mm
FA21304 => 7 mm
FA21307 => 8 mm
FA21310 => 9 mm
FA21313 => 10 mm
FA21316 => 11 mm
FA21319 => 12 mm
FA21322 => 13 mm
FA21325 => 14 mm
FA21328 => 15 mm
FA21331 => 16 mm
FA21334 => 17 mm
FA21337 => 18 mm
FA21340 => 19 mm
FA21343 => 20 mm
FA21346 => 21 mm
FA21349 => 22 mm
FA21352 => 23 mm
FA21355 => 24 mm
FA21361 => 26 mm
FA21364 => 27 mm
FA21367 => 28 mm
FA21370 => 29 mm
FA21373 => 30 mm
FA21376 => 32 mm

FA21XXX . . . . . *A partir de 5.54 €*

Clés mixtes tailles en pouce - Facom

FA21397 => 1/4"
FA21400 => 5/16"
FA21403 => 11/32"
FA21406 => 3/8"
FA21409 => 7/16"
FA21412 => 1/2"
FA21415 => 9/16"
FA21418 => 5/8"
FA21421 => 11/16"
FA21424 => 3/4"
FA21427 => 13/16"
FA21430 => 7/8"
FA21433 => 15/16"

FA21XXX . . . . . *A partir de 5.74 €*

Jeux de clés mixtes métriques 440 - Facom

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

FA43633 . . . . . *64.50 €*

Jeu de 8 clés mixtes Whitworth

Tailles Whitworth : 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" & 9/16"

UO11534 . . . . . *49.90 €*

Cliquet articulée

Jeux de clés à cliquet - tailles en pouces

Tailles : 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"

UO70852 . . . . . *28.90 €*

Jeu de clés à cliquet - tailles métriques

Tailles métriques : 8 - 10 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

UO70850 . . . . . *32.50 €*

Clé à embout

Embout à fourche 'Crowfood'

10 clés Crowfoot - 3/8"

Tailles : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -16 -17 - 18 - 19 mm

UO10427 . . . . . *29.90 €*

Clé à ergots

Empreinte sur le dessus

Clé à ergots pour galet de distribution pour moteur VAG

2 ergots de 3mm espacés de 18 mmm
Pour moteurs VAG : VW, AUDI, SEAT, SKODA

GO06200 . . . . . *22.00 €*

Clé à ergots pour bloquer les poulies et cloches d'embrayage

Ergots : 5 et 9 mm (réversible)
Ouverture : 50 à 140 mm

UO10253 . . . . . *19.50 €*

Clé à ergots universelle

Longueur : 180 mm
Diamètre des ergots : 4 mm
Epaisseur des bras : 5 mm
Ecart minimum entre les 2 ergots : 7 mm

UO10010 . . . . . *8.50 €*

Encoche latérale

Clé crochet pour le réglage des combinés filetés

Longueur : 280 mm
Ouverture : 75 mm

UO10027 . . . . . *7.00 €*

Clé à ouverture variable

Clé ajustable

Clé ajustable - 14 en 1

Cette clé offre la polyvalence d'une clé à molette combinée à la simplicité d'utilisation d'une pince.
Son système de réglage saisit automatiquement les 6 côtés. Les boulons et écrous les plus abîmés ne lui résistent pas !
Remplace les tailles métriques : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 mm & les tailles en pouces : 3/4", 11/16", 5/8", 9/16" & 1/2".

UO12276 . . . . . *29.00 €*

Clé ajustable à cliquet - 6 en 1

Très facile d'utilisation, cette clé s'adapte à toutes dimensions d'écrous allant de 8 à 13 mm.

Son système de cliquet réversible permet de serrer et desserrer toutes sortes d'écrous.

UO12278 . . . . . *23.50 €*

Clés polygonales

Clés à cliquet

Jeu de 5 clés plates polygonales à cliquet - tailles en pouces

Tailles : 1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" - 3/4"x5/8" - 7/8"x11/16"

UO10033 . . . . . *26.50 €*

Jeu de 5 Clés plates polygonales à cliquet - tailles métriques

Tailles : 6x8 - 9x10 - 12x13 - 15x17 - 19x22 mm

UO10015 . . . . . *25.90 €*

Mini clé à cliquet 10 cm avec 2 adaptateurs

1 carré 1/4 et 1 adaptateur pour embout
Longueur de la clé 10 cm

UO20042 . . . . . *15.00 €*

Coffret de serrage plat "11 en 1" - Facom

Tailles : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 et 17 mm

FA43645 . . . . . *69.00 €*

Clés droites

Clés à oeil - type Torx

Tailles: E6xE8, E7xE11, E10xE12, E14xE18, E16xE22, E20xE24

UO10429 . . . . . *37.00 €*

Clés coudées

Clés coudées - tailles métriques

Tailles : 8x10, 11x13, 14x15, 17x19, 21x22 mm

UO10422 . . . . . *23.00 €*

Clés coudées - tailles en pouces

Tailles : 1/4"x5/16", 3/8"x7/16", 1/2"x9/16", 5/8"x11/16", 3/4"x7/8"

UO10426 . . . . . *23.00 €*

Clés coudées en forme "S" - Tailles en pouces

Tailles: 3/8 x 5/16", 7/16 x 1/2", 9/16 x 19/32", 5/8 x 11/16", 11/16 x 3/4"

UO11100 . . . . . *19.90 €*

Clés contre-coudées



Clés polygonales contre-coudées - tailles métriques

Tailles : 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

UO09008 . . . . . *19.90 €*

Clés polygonales contre-coudées - tailles en pouces

Tailles : 1/4 "x 5/16" - 3/8 "x 7/16" - 1/2 "x 9/16" - 9/16 "x 5/8" - 19/32 "x 11/16" - 11/16 "x 3/4"

UO10792 . . . . . *23.90 €*

Cliquet Douille 1/4"

Accessoire 1/4"

Coffret de 6 adaptateurs réducteurs

Ce coffret va vous permettre d'adapter n'importe quel cliquet sur différentes douilles.
Tailles :
1/4M-3/8F
3/8M-1/4F
3/8M-1/2F
1/2M-3/8F
1/2M-3/4F
3/4M-1/2F

UO10145 . . . . . *13.50 €*

Adaptateurs de douilles pour perceuses

Idéal pour adapter vos douilles sur votre perceuse.
3 adaptateurs :
1/4" - 3/8" - 1/2"
Longueur : 75 mm

UO10423 . . . . . *3.90 €*

Douilles pour perceuse - 1/4"

Tailles : 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 & 13 mm
Nombre de pans : 6
Longueur : 65 mm

UO70265 . . . . . *8.90 €*

Cliquet 1/4"

Jeu de 3 pommeaux de serrage manuel pour carré 1/4, 3/8 et 1/2

Tailles :
1/4" : Diam : 38 mm - Hauteur : 26 mm
3/8" : Diam : 38 mm - Hauteur : 31 mm
1/2" : Diam : 38 mm - Hauteur : 39 mm

UO20044 . . . . . *13.00 €*

Cliquet 1/4" rapide à manche rotatif - Facom

FA43315 . . . . . *35.88 €*

Clé à cliquet réversible 1/4"

Cliquet de 72 dents avec un angle de reprise de 5°.

UO10018 . . . . . *17.90 €*

Cliquet 1/4" étanche hautes performances

- Très grande longévité sans entretien, quelles que soient les conditions de travail.

FA43327 . . . . . *30.54 €*

Douille courte 1/4"

Douille courte 1/4'' - 12 pans

UO68200 => 4 mm
UO68201 => 4,5 mm
UO68202 => 5 mm
UO68203 => 5,5 mm
UO68204 => 6 mm
UO68205 => 7 mm
UO68206 => 8 mm
UO68207 => 9 mm
UO68208 => 10 mm
UO68209 => 11 mm
UO68210 => 12 mm
UO68211 => 13 mm
UO68212 => 14 mm

UO682XX . . . . . *A partir de 1.45 €*

Jeu de douilles - tailles en pouces - 12 pans

Tailles en pouces :
5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16"

UO10515 . . . . . *11.90 €*

Douille longue 1/4"

Douille longue - 12 pans

UO68242 => 4 mm
UO68243 => 5 mm
UO68244 => 6 mm
UO68245 => 7 mm
UO68246 => 8 mm
UO68247 => 9 mm
UO68248 => 10 mm
UO68249 => 11 mm
UO68250 => 12 mm
UO68251 => 13 mm

UO682XX . . . . . *A partir de 2.00 €*

Rack douilles longues de couleurs - 6 pans

Tailles : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

UO10784 . . . . . *24.90 €*

Rack douilles longues impériales - 6 pans

Tailles : 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 16/7", 15/32", 1/2"

UO10897 . . . . . *10.90 €*

Douilles type Torx 1/4"

Douilles torx femelles 1/4" et 3/8" - 12 pièces

Tailles : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 (carré 1/4") et 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 (carré 3/8")

UO10608 . . . . . *12.90 €*

Rallonge 1/4"

Rallonge 1/4"

UO12485 => 50 mm
UO12486 => 150 mm
UO12487 => 300 mm

UO12485M . . . . . *A partir de 3.00 €*

Cliquet Douille 3/8"

Accessoire 3/8"

Coffret de 6 adaptateurs réducteurs

Ce coffret va vous permettre d'adapter n'importe quel cliquet sur différentes douilles.
Tailles :
1/4M-3/8F
3/8M-1/4F
3/8M-1/2F
1/2M-3/8F
1/2M-3/4F
3/4M-1/2F

UO10145 . . . . . *13.50 €*

Douille adaptateur 3/8" femelle vers 1/2" mâle

Permet d'adapter une douille 1/2" sur un cliquet 3/8"

UO20049 . . . . . *3.50 €*

Cliquets 3/8"

Clé à cliquet réversible 3/8"

Cliquet de 72 dents avec un angle de reprise de 5°, il permet une utilisation rapide en serrage ou déserrage.Il possède une poignée antidérapante et ergonomique avec une longueur de 205 mm.

UO09034 . . . . . *18.90 €*

Cliquet 3/8" rapide à manche rotatif

Mécanisme à manche rotatif : travaillez deux fois plus vite même dans les zones difficilement accessibles.

FA42760 . . . . . *44.28 €*

Coffret - Jeu 3/8"

Clé à cliquet avec jeu de 11 douilles métrique et impériale

La forme spécifique de ces douilles permet de s'adapter sur plusieurs types de boulons en taille métrique ou impériale (tailles en pouces).
Tailles : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm

UO20032 . . . . . *49.00 €*

Douilles courtes 3/8"

Douille courte - 3/8" - 12 pans

UO68213 => 10 mm
UO68214 => 11 mm
UO68215 => 12 mm
UO68216 => 13 mm
UO68217 => 14 mm
UO68218 => 15 mm
UO68219 => 16 mm
UO68220 => 17 mm
UO68221 => 18 mm
UO68222 => 19 mm

UO682XX . . . . . *A partir de 2.00 €*

Douilles courtes couleurs - 6 pans - 3/8"

Tailles : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

UO10863 . . . . . *17.90 €*

Douilles longues 3/8"

Douille longue - 3/8" - 12 pans

UO68252 => 10 mm
UO68253 => 11 mm
UO68254 => 12 mm
UO68255 => 13 mm
UO68256 => 14 mm
UO68257 => 15 mm

UO682XX . . . . . *A partir de 2.60 €*

Lot de douilles profondes 3/8" - 12 pans

Tailles : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm

UO20034 . . . . . *35.00 €*

Douille type Allen 3/8"

Coffret 7 embouts douilles - type BTR HEX - tailles en pouces

Tailles en pouces : 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

UO10264 . . . . . *11.90 €*

Douilles type BTR HEX

Tailles : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

UO10498 . . . . . *11.90 €*

✓ *Les différents types de carrés :*

Pouce	mm
1/4"	6,3
3/8"	10
1/2"	12,5
3/4"	20
1"	25

12,5 mm -> 1/2"

exemple :



Douilles type Torx 3/8"



Douilles et embouts Torx étoile mâle & femelle - 34 pièces - 3/8"

Désignation:
11 douilles mâle torx attachées à leur embout carré de 3/8" :
- T10 - T30 - T50
- T15 - T40 - T55
- T20 - T45 - T60
- T25

10 embouts torx mâle six pans de 5/16" :
- T10H - T25H - T45H
- T15H - T30H - T50H
- T20H - T40H - T55H

une douille adaptateur carré de 3/8" - 6 pans de 5/16"
12 douilles torx femelles au format carré de 3/8" :
- E4 - E7 - E11 - E16
- E5 - E8 - E12 - E18
- E6 - E10 - E14 - E20

UO09041 . . . . . *28.90 €*

Douilles torx femelles 1/4" et 3/8" - 12 pièces

Tailles :
4 - 5 - 6 - 7 - 8 (carré 1/4")
10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 (carré 3/8")

UO10608 . . . . . *12.90 €*

Rallonge 3/8"

Rallonge 3/8"

UO12488 => 75 mm
UO12489 => 150 mm

UO1248X . . . . . *A partir de 5.00 €*

Cliquet Douille 1/2"

Cliquet 1/2"

Clé à cliquet réversible 1/2" - 72 dents

UO10463 . . . . . *25.50 €*



Cliquet 1/2" manche rotatif - Facom

FA43372 . . . . . *48.42 €*

Cliquet 1/2" étanche - Facom

FA43384 . . . . . *37.44 €*

Coffret - Jeu 1/2"

Coffret de 16 douilles 1/2" - 12 pans

Tailles (métriques) : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm

UO09059 . . . . . *26.90 €*

Douilles courtes 1/2"

Douilles courtes - 1/2" - 12 pans

UO68223 => 8 mm
UO68224 => 9 mm
UO68225 => 10 mm
UO68226 => 11 mm
UO68227 => 12 mm
UO68228 => 13 mm
UO68229 => 14 mm
UO68230 => 15 mm
UO68231 => 16 mm
UO68232 => 17 mm
UO68233 => 18 mm
UO68234 => 19 mm
UO68235 => 20 mm
UO68236 => 21 mm
UO68237 => 22 mm
UO68238 => 24 mm
UO68239 => 27 mm
UO68240 => 30 mm
UO68241 => 32 mm

UO682XX . . . . . *A partir de 1.95 €*

Douille 36 mm - 1/2" - 6 pans

VO06100 . . . . . *11.00 €*

Douilles longues 1/2"

Douilles longues - 1/2" - 12 pans

UO68258 => 14 mm
UO68259 => 15 mm
UO68261 => 17 mm
UO68262 => 18 mm
UO68263 => 19 mm

UO682XX . . . . . *A partir de 3.50 €*

Douilles type Allen 1/2"

Coffret 12 douilles 1/2"- type BTR HEX

Tailles : 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm

UO09083 . . . . . *39.00 €*

Rallonge 1/2"

Rallonge 1/2"

UO12481 => 75 mm
UO10087 => 125 mm
UO12482 => 250 mm
UO15045 => 600 mm

UO1XXXX . . . . . *A partir de 3.00 €*

Cliquet Douille 3/4"

Accessoire 3/4"

Douille adaptateur 3/4" mâle ➟ 1/2" femelle

UO12107 . . . . . *5.50 €*

Cliquet 3/4"

Cliquet réversible 3/4" - 500 mm

UO10275 . . . . . *34.00 €*

Douille courte 3/4"

Douille 44 mm - 3/4" - 6 pans

Douille spécialement utilisée pour les arbres de transmissions des modèles Citroën

UO10175 . . . . . *12.90 €*

Douille 46 mm - 3/4" - 6 pans

Douille pour tambour arrière de T2 / T3
Pour Combi & Transporter, 08/1967 ➟ 07/1992

KO06100 . . . . . *17.00 €*

Rallonge 3/4"

Rallonge 3/4"

UO12483 => 100 mm
UO12484 => 200 mm
UO09086 => 400 mm

UOXXXXX . . . . . *A partir de 9.00 €*

Pince multiprise

Pince multiprise standard - Facom

Capacité : 46 mm

FA31144 . . . . . *13.02 €*

Pince multifonctions auto-ajustable

Taille : 250 mm

UO10124 . . . . . *19.50 €*

Pince universelle

Pince universelle

- Taille : 175mm

UO10014 . . . . . *6.50 €*

Pince à dénuder

Pince à dénuder automatique - 175 mm - 0.5 ➟ 8mm2

Description :

- Pince automatique pour fils de diamètre 0.5 ➟ 8mm2
- Longueur : 175mm
- Bec inférieur gradué pour les longueurs de dénudage
- Coupe-fils incorporé

UO20180 . . . . . *2.99 €*

Pince à dénuder - 210 mm - 0.13 ➟ 6mm2

Longueur : 210 mm
Tailles de fils : 0.13 ➟ 6mm2

UO10294 . . . . . *18.50 €*

Pince à insert

Pince à inserts + 40 inserts

Pour inserts M3, M4, M5 et M6
Inserts en alu

UO10037 . . . . . *26.90 €*

Pince pour rivet

Pince à rivets avec 4 têtes + assortiment de 30 rivets

Têtes :
2.4 mm
3.2 mm
4 mm
4.8 mm

UO12200 . . . . . *15.00 €*

Pince à riveter - Facom

Tailles rivets aluminium : 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm
- Rivets acier : diam. 3 - 3,2 - 4 mm

FA43492 . . . . . *35.64 €*

Pince pour circlip

Jeu de 4 pinces à circlips 175 mm

Composé de 2 pinces droites et 2 pinces courbées
Pour circlips interne ou externe

UO40372 . . . . . *27.00 €*

Pince à circlips pour ouvrir

Taille : 175 mm

UO20065 . . . . . *12.50 €*

Pince à circlips pour comprimer

Taille : 175 mm

UO20066 . . . . . *12.50 €*

Pince à circlips coudée pour comprimer

Taille : 175 mm

UO20067 . . . . . *12.50 €*

Pince à circlips coudée pour ouvrir

Taille : 175 mm

UO20068 . . . . . *12.50 €*

Pince pour collier

Autoserrant

Pince pour colliers autoserrants

Adaptable aux colliers autoserrants de diamètre 50 mm maxi
- Outil manoeuvrable d'une seule main
- Longueur du Câble : 630 mm

UO20160 . . . . . *57.00 €*

Pince pour colliers de soufflet de cardan

Cet outil est spécialement étudié pour les colliers de soufflet de cardan.
Il permet de les tendre et de les couper rapidement.

UO10119 . . . . . *19.50 €*

Pince pour colliers de durite

Comprend deux paires de mâchoires.
Longueur : 200 mm

UO10005 . . . . . *14.90 €*

Pince à sertir

Coffret pince à cosses avec assortiment de cosses

- 1 pince à sertir
- Ensemble de cosses de 0.75 à 6 mm

UO10910 . . . . . *9.90 €*

Pince à sertir - Facom

- Sertissage pour cosses pré-isolés : 1,5 - 2,5 - 6 mm².
- Sertissage pour cosses nues : 1,5 - 2,5 - 6 mm².
- Dénudage : 0,75 à 6 mm².

FA43642 . . . . . *25.20 €*

Pinces durite

Lot de 3 pinces pour durites

Idéalement pour une utilisation pour les flexibles de carburant, de chauffage et du radiateur...

UO20273 . . . . . *13.90 €*

Lot de 3 pinces coudées pour durites

Angle : 30°
Diamètre des tuyaux : 10, 15 & 24 mm

UO10923 . . . . . *16.90 €*

Pince flexible

Pince flexible magnétique à LED

Longueur : 50 cm
Pratique 3-en-1 :
- Pointe magnétique
- Lampe
- Pince à griffes

UO09023 . . . . . *9.90 €*

Tournevis - Clé mâle - Embout

Tournevis

Tournevis Torx

Tournevis Torx - 11 pièces - percés

Tailles : T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

UO09039 . . . . . *19.90 €*

Tournevis type Allen



Tournevis Allen - 9 pièces

Tailles : 2x100 - 2,5x100 - 3x100 - 4x150 - 5x150 - 6x150 - 7x150 - 8x200 - 10x200 mm

UO10510 . . . . . *24.00 €*

Jeu de tournevis

Coffret de 12 tournevis

Tournevis plats : 3.2 x 72 mm - 5.0 x 75 mm - 6.0 x 100 mm - 6.0 x 318 mm - 8.0 x 150 mm - 9.5 x 200 mm
Tournevis cruciformes : 0 x 75 mm - 1 x 75 mm - 2 x 100 mm - 2 x 38 mm - 3 x 150 mm - 4 x 200 mm

UO09016 . . . . . *19.50 €*

Tournevis à frapper

Tournevis de frappe 1/2" avec 4 embouts

Cet ensemble contient un tournevis à frapper, 2 embouts cruciformes et 2 embouts plats.

UO09044 . . . . . *14.90 €*

Tournevis flexible

Tournevis flexible 3 douilles

Longueur : 500 mm
Embout : 1/4"
Douilles : 4 - 5 - 7 mm

UO09014 . . . . . *9.90 €*

Embout de vissage

Allen (type BTR)

Embouts type hexagonal avec adaptateur - 1/2"

Tailles : 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm

UO10492 . . . . . *5.90 €*

Coffret 7 embouts douilles 3/8" - type BTR HEX - tailles en pouces

Tailles en pouces : 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

UO10264 . . . . . *11.90 €*

Torx

Coffret embout vis type Torx

- 7 embouts courts Torx : T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55.
- 7 embouts longs Torx de 7 cm : T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55.
- 1 porte-embouts en Chrome vanadium carré 1/2".

GO06800 . . . . . *17.00 €*

Douilles et embouts Torx étoile mâle & femelle - 34pcs - 3/8"

11 douilles mâle torx attachées à leur embout carré de 3/8" :
- T10 - T30 - T50
- T15 - T40 - T55
- T20 - T45 - T60
- T25

10 embouts torx mâle six pans de 5/16" :
- T10H - T25H - T45H
- T15H - T30H - T50H
- T20H - T40H - T55H

une douille adaptateur carré de 3/8" - 6 pans de 5/16"
12 douilles torx femelles au format carré de 3/8" :
- E4 - E7 - E11 - E16
- E5 - E8 - E12 - E18
- E6 - E10 - E14 - E20

UO09041 . . . . . *28.90 €*

Embouts type Torx avec adaptateur - T 25 ➟ 55

Tailles : T 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55
Carré de l'adaptateur : 1/2"

UO10494 . . . . . *5.90 €*

XZN

Coffret d'embouts 12 pans - XZN

Comprend les embouts en taille M5, M6, M8, M10 et M12
Chaque embout est fourni en petite et en grande longueur (30 & 75 mm)
M8 = pour les vis de cardans, M12 = pour les vis de culasse
Douille d'adaptation sur carré 1/2"

GO06600 . . . . . *15.50 €*

Kit douille avec 2 embouts XZN M8 et M12

L'embout M8 sert aux vis de cardans
L'embout M12 sert aux vis de culasse
Douille d'adaptation en carré 1/2 (10/12mm)

GO06500 . . . . . *9.90 €*

Douille Multipans XZN M12 pour cliquet - 140 mm

Pour carré 1/2"
Longueur : 140 mm

GO06400 . . . . . *15.00 €*

Jeu de 4 douilles pour culasse VW en Chrome Vanadium

Tailles XZN : M12, M14, M16, M18 x 76 mm
Pour carré 1/2"

UO20081 . . . . . *39.00 €*

Jeu de douilles XZN M4 à M16

Tailles :

1/4" : M4 / M5 / M6
3/8" : M8 / M10 / M12
1/2" : M14 / M16

UO10643 . . . . . *11.00 €*

Embouts type XZN avec adaptateur - M 5 ➟ 12

Tailles : M 5 - 6 - 8 - 10 - 12
Longueur : 30 mm
Carré de l'adaptateur : 1/2"

UO10496 . . . . . *7.00 €*

RIBE

Coffret embouts 6 pans RIBE M5 à M14

M5; M6; M7; M8; M10; M12 petite longueur
M7; M8; M9; M10; M12; M13; M14 grande longueur
+ 1 douille 1/2" SQ.DR x 10 mm HEX.

GO06700 . . . . . *37.50 €*

Porte-embout & accessoire

Tournevis embouts 6 & 7mm - spécial pour les colliers de serrage

2 outils en 1, ce tournevis avec embouts interchangeables de 6 & 7mm va vous permettre de serrer ou déserrer vos colliers de durite...

UO12075 . . . . . *9.00 €*

Renvoi d'angle

Renvoi d'angle pour visseuse et perceuse

Renvoi d'angle pour visseuse et perceuse, très utile pour arriver aux vis difficilement accessibles.

UO12255 . . . . . *12.00 €*

Renvoi d'angle pour visseuse et perceuse avec rallonge

Longueur : 310 mm

UO12325 . . . . . *17.00 €*

Clés Allen type BTR

Clé mâle emmanchée

Clés allen avec poignées en forme de T - Tailles en pouces - 10 pièces

Tailles en pouces (impériales) : 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

UO10292 . . . . . *10.90 €*

Clés allen avec poignée en forme de T - 10 pièces

Tailles des clés BTR : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 mm

UO10289 . . . . . *11.90 €*

Jeu clé Allen BTR

Jeu de 22 clés BTR/Allen Métrique et Pouces (tailles Impériales)

Tailles en Métrique : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Tailles en Pouces : 1/20" - 1/16" - 3/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

UO20018 . . . . . *29.90 €*

Jeu de clés 6 pans - Tailles en pouces

Tailles : 1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

UO10932 . . . . . *17.00 €*

Jeux de clés mâles coudées 6 pans - Facom

Tailles : 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0

FA29053 . . . . . *19.32 €*

Jeux de clés mâles coudées 6 pans - Tailles en pouces - Facom

Tailles : 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

FA29077 . . . . . *33.04 €*

Clés type Torx

Jeu de Clés type Torx

Jeu de clés étoile Torx - 9 pièces

Tailles : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

UO20084 . . . . . *7.50 €*

Clés à oeil - Torx - 6 pièces

Tailles: E6xE8 - E7xE11 - E10xE12 - E14xE18 - E16xE22 - E20xE24

UO10429 . . . . . *37.00 €*

Clés type RIBE

Jeu clés type RIBE

Clés RIBE - M4 à M10

Tailles : M 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

UO11589 . . . . . *18.90 €*



Retrouvez un large choix d'embouts sur : MECATECHNIC.com

Brosse à main

Brosse métallique universelle - 260 mm

UO10080 . . . . . *3.00 €*

Cadre à lime - 40 mm

Idéal pour nettoyer vos limes.

UO12393 . . . . . *4.00 €*

Brosse circulaire

Brosse métallique circulaire - 75 mm

UO20282 . . . . . *1.90 €*

Brosse plate circulaire - laiton - 75 mm

UO20277 . . . . . *5.90 €*

Brosse métallique circulaire - 100 mm

UO20283 . . . . . *2.90 €*

Brosse circulaire nylon

UO12478 => 75 mm
UO12479 => 100 mm

UO1247X . . . . . *à partir de 4.50 €*

Brosse pinceau

Brosse pinceau - 15 mm

Diam : 15mm
Matière : acier robuste

UO20279 . . . . . *4.00 €*

2 brosses pinceaux à décalaminer

Diamètre de la tige : 6 mm
Vitesse maxi : 4500 tr/min

UO40315 . . . . . *3.50 €*

Brosse pinceau - 50 mm

Diam : 50 mm

UO10576 . . . . . *3.00 €*

Cylindre de satinage

Cylindre de satinage - 50mm

UO40237 => 50 mm
UO40235 => 75 mm

UO4023X . . . . . *à partir de 4.00 €*

Dôme de satinage

Dôme de satinage sur tige

UO40155 => 50 mm
UO40153 => 75 mm
UO40151 => 100 mm

UO4015X . . . . . *4.00 €*

Roue à lamelles sur tige

Roue à lamelles sur tige

UO61405 => 40 mm
UO61410 => 50 mm
UO61415 => 60 mm
UO61420 => 80 mm

UO614XX . . . . . *à partir de 3.50 €*

Kit brosses

Ensemble de brosses - 20 pièces

Diamètre : 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm
Matières :

- 6 x en laiton
- 6 x en nylon
- 6 x en acier inoxydable

UO20241 . . . . . *19.50 €*

Jeu de 3 brosses métalliques pour perceuses

- 1 brosse boisseau de 50mm
- 1 brosse circulaire de 50mm
- 1 brosse-pinceau de 25mm

UO10658 . . . . . *2.90 €*

Visitez notre boutique

FACOM®

Sur MECATECHNIC.COM

Vos commandes par **tél. 03.20.26.26.33**


MECATECHNIC
Votre valeur positionnement
Cliquet 3/8" rapide à manche rotatif
- Cliquet 3/8" rapide à manche rotatif
- Mécanisme à manche rotatif
- Reprise 6° pour serrage final.
- Verrouillage de sécurité de la douil
- Système "paume de main"
www.mecatechnic.com
2957
FACOM

Lampe, éclairage

Baladeuse sans fil - Torche

Lampe-torche magnétique 180° à LED

- 21 LED d'éclairage travail, 4 heures d'autonomie
- 5 LED projecteur, 15 heures d'autonomie
- Flexible à 180°
- Double système d'accroche magnétique pour une utilisation fixe ou flexible
- 2 crochets pour une utilisation simple et précise
- 2 adaptateurs (secteur et prise allume-cigare avec LED de charge incluse)

UO10420 . . . . . *59.00 €*

Lampe d'inspection rechargeable à LED 360° - Batterie Lithium-ion

Unique et innovante, cette lampe pivotante à 360° permet à la source de lumière d'être placée dans n'importe quelle direction.

UO11533 . . . . . *68.00 €*

Baladeuse avec fil

Baladeuse néon

- Alimentation secteur : 220 volt
- Longueur de câble : 5m
- Avec ballast dans la poignée

UO10535 . . . . . *10.90 €*

Projecteur

Projecteur portable à LED

Cette lampe convient pour un usage en atelier, garage & autres environnements où l'alimentation secteur n'est pas disponible.

Intensité : 1200 LM (lumens)
Puissance LEDs SMD : 20 W

UO12432 . . . . . *77.00 €*

Accroche capot

Lampe télescopique pour capot

Caractéristiques :
Tube fluorescent T8, 30 Watt / 230 Volt
Tige télescopique de 110 à 190 cm
Longueur du fil électrique 4,5 m

UO20276 . . . . . *89.00 €*

Lampe de poche

Lampe Torche à LED avec extenseur flexible aimanté

Lampe torche composé de 3 puissantes LED avec un extenseur flexible intégré aimanté. Eclairage en bout du flexible.
Cette fonction permet de récupérer des pièces métalliques dans des endroits difficiles d'accès et sombres.

UO20135 . . . . . *13.00 €*

Lampe de poche étanche 6 LED

Cette lampe d'atelier à LED, bien que compacte, offre une intensité de lumière puissante. Elle possède ainsi les mêmes qualités d'éclairage qu'une lampe d'inspection plus grande. Utilisée en éclairage torche, elle s'avère très pratique pour l'inspection en profondeur dans le châssis.

UO12085 . . . . . *4.50 €*

Lunettes LED

Lunettes de détection de fuites - LED UV

Ces lunettes avec LED UV renforcent la couleur des liquides utilisées pour détecter les fuites du circuit de climatisation, de chauffage, essence, huile...

UO12008 . . . . . *9.90 €*

Affûteuse

Affûteuse de forets

Affûteuse de forets - 70W - 3,6 à 10 mm

Réaffûte rapidement les forets en acier carbone et acier.
Idéal pour retrouver le tranchant d'origine des forets.

Tailles : 3,6 à 10 mm de diamètre.
Guide-foret intégré

UO10906 . . . . . *47.00 €*

Affûteuse multifonction 65W

Pour affûter de manière rapide et précise les mèches et forets HSS, ciseaux à bois, couteaux, ciseaux ménagers, fers de rabot et autres lames.

UO15033 . . . . . *54.00 €*

Extracteur goujon-Casse écrou

Casse-écrou

Casse écrou

UO10260 => 12 à 16 mm
UO10270 => 16 à 22 mm

UO102XX . . . . . *à partir de 12.00 €*

Coupe écrou de 3 à 24 mm

UO10265 . . . . . *32.90 €*

Extracteur de goujon

Extracteur de goujons - 6 à 19 mm

Carré : 1/2"
Cet outil décuple le grip et la force grâce à son excentrique

UO10250 . . . . . *12.00 €*

Douilles extracteur de goujons et boulons

Set composé de 4 douilles d'extraction permettant de dévisser les vis, boulons et goujons les plus récalcitrant.
Tailles : 6 - 8 - 10 - 12 mm

UO10567 . . . . . *32.00 €*

Jeu d'extracteur de goujons - 5 pièces

- 1 clé à cliquet à double anneau 14 x 17 mm, réversible
- 4 adaptateurs mâles pour un serrage automatique de goujons de 6, 8, 10 et 12 mm

UO20090 . . . . . *41.00 €*

Extracteur 2 griffes

Extracteur double

UO15011 => 90 x 100 mm
UO15012 => 130 x 100 mm
UO15013 => 160 x 150 mm
UO15014 => 200 x 150 mm
UO15015 => 250 x 200 mm

UO150XX . . . . . *A partir de 76.00 €*

Extracteur 3 griffes

Extracteur réversible, triple, 75 mm

UO10205 => 75 mm
UO10210 => 100 mm
UO10215 => 150 mm
UO10220 => 200 mm

UO102XX . . . . . *A partir de 11.50 €*

Clés

Clé prise spéciale

Clé pour enlever les écrous endommagés

UO20060 => 6" - 150 mm
UO20061 => 8" - 200 mm

UO2006X . . . . . *A partir de 9.90 €*

Doigt magnétique

Doigts magnétiques extra fins flexibles - Facom

- Modèle flexible et long : diamètre tête 7 mm

FA38827 . . . . . *18.40 €*

Doigt magnétique flexible

UO62610 => diam. 10 mm
UO62620 => diam. 12.5 mm
UO62630 => diam. 16.5 mm

UO626XX . . . . . *A partir de 14.50 €*

Douilles

Douille à picots

Douille a picots multi-tailles 9 mm ➟ 22 mm - 1/2"

Cette douille pourvue d'un carré 1/2" permet de visser / dévisser différentes tailles de boulons mêmes abimés

UO10700 . . . . . *22.00 €*

Douille a picots multi-tailles 9 mm ➟ 21 mm - 3/8"

Cette douille pourvue d'un carré de 3/8" permet de visser et dévisser différentes tailles de boulons mêmes abimés

UO20244 . . . . . *12.00 €*

Douille pise spéciale

Kit douilles extracteurs de vis - 10 pièces - 9-19 mm - 3/8"

Tailles: 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm

UO09054 . . . . . *26.50 €*

Extracteur de vis

Jeu de 6 extracteurs de vis - Tourne à gauche conique

Tailles :
- 1/8" - 1/4" (3 à 6 mm)
- 1/4" - 5/16" (6 à 8 mm)
- 5/16" - 7/16" (8 à 11 mm)
- 7/16" - 9/16" (11 à 14 mm)
- 9/16" - 3/4" (14 à 19 mm)
- 3/4" - 1" (19 à 25 mm)

UO20115 . . . . . *4.50 €*

Endoscope

Endoscope USB avec LED

Connexion sur port USB avec câble de 2 mètres pour afficher ou enregistrer vos images sur ordinateur.
L'endoscope USB est utilisé conjointement avec un ordinateur compatible avec Windows.
Plus de détails sur notre site internet.

UO20166 . . . . . *49.00 €*

Endoscope digital batterie Lithium - caméra 5.5 mm

Avec sa camera de 5,5 mm de diamètre cet endoscope assure des diagnostics et inspections visuelles de cavités, tuyaux et petites gaines inaccessibles (ex : puits de bougies de préchauffage).
128 Mo de mémoire sont intégrées ce qui permet de stocker 80 images ou 90 sec de vidéo.
Utiliser une carte micro SD (non fournie) afin d'augmenter votre capacité de stockage.
Plus d'infos sur notre site internet.

UO10823 . . . . . *299.00 €*

Miroir

Miroir d'inspection télescopique

Diamètre du miroir : 30 mm
Extensible jusqu'à 476 mm

UO10430 . . . . . *3.50 €*

Miroir télescopique - 52 x 101 mm

Pivote à 360°
Taille du miroir : 52 x 101 mm

UO10835 . . . . . *4.90 €*



Miroir d'inspection télescopique à LED

Longueur : 285 à 870 mm
Taille du miroir : 41 x 62 mm

UO10949 . . . . . *12.00 €*

Stéthoscope

Stéthoscope automobile

Outil permettant un diagnostic rapide du moteur, d'une boîte de vitesse, ou d'alternateurs.

UO10150 . . . . . *7.50 €*

Stéthoscope électronique

Ce stéthoscope vous permettra d'identifier facilement les bruits venant du moteur et du châssis.

UO10912 . . . . . *26.90 €*

Burette

Burette à huile

Capacité : 500 cm3 (0.5 L)

UO20013 . . . . . *7.00 €*

Burette simple effet - Facom

Corps en tôle d'acier, rigide.
Capacité : 250 cm3

FA35473 . . . . . *18.52 €*

Pompe à graisse

Pompe à graisse

Capacité 500 cc pour une cartouche de 220 mm (400g de graisse)

UO10925 . . . . . *27.00 €*

CONSULTEZ notre stock en ligne
PAIEMENT 100% SÉCURISÉ
EXPÉDITION DE 24H À 48H
SATISFAIT OU REMBOURSÉ* * Voir conditions générales de ventes
PAYEZ EN 3x ou 4x avec votre CB
LIVRAISON à partir de 3€90
Commandé avant 14h expédié le jour même
PayPal
Conditions sur notre site et en page 96

Outils de frappe

Chasse-goupille

Lot de 6 chasse-goupilles 3-8mm

Tailles : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
Longueur : 150 mm
UO09072 . . . . . *8.90 €*

Chasse-goupilles - tailles en pouces

Tailles en pouces : 1/8" - 3/16" - 3/8" - 1/4" - 5/16"
UO10575 . . . . . *14.00 €*

Jeu de 5 chasse-goupilles gaines - Facom

- Tailles : 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
FA43621 . . . . . *49.80 €*

Jeu de 7 chasses goupilles avec gaines

Tailles : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
UO12109 . . . . . *37.00 €*

Pointeaux

6 pointeaux - 150 mm

Tailles : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
UO10088 . . . . . *12.90 €*

Pointeau de précision - Facom

Taille : 2,5 mm
FA33082 . . . . . *4.83 €*

Multimètre - Testeur

Multimètre

Multimètre digital

- Mesure de tension, courant, résistance
- Écran rétro-éclairé
- Vendu avec câblages et pile 9 volts

Plus d'infos sur notre site internet.

UO20019 . . . . . *23.90 €*

Multimètre digital LCD pocket

Multimètre pour automobile, moto et usage domestique
Informations techniques :
Tension (AC) jusqu'à 750V
Tension (DC) jusqu'à 1000 V
Courant continu (CC) 200μA, 2000μA, 20mA, 200mA, 10A
La résistance 200ohm, 2000Ohm, 20 kOhm,200 kohm, 2000kOhm
Test de continuité avec buzzer

UO20292 . . . . . *12.50 €*

Testeur

Testeur de batterie et d'alternateur à LED

Il permet le diagnostic des défauts batteries 12V et systèmes de charge.
Facile à utiliser, il suffit de le connecter et de vérifier les voyants LED.

UO09050 . . . . . *7.90 €*

Testeur à lumière automobile 6-24 volt

Tension : 6-24 volt

Il permet de tester les fils, masses...

UO20268 . . . . . *4.00 €*

Contrôleur de tension automobile

Capacité : 3 à 48V

Indication de la polarité + ou - par diodes lumineuses.
Equipé d'une pointe test, d'un pique-câble pour contrôler la tension sur des câbles isolés et d'une pince crocodile.
Idéal pour le calage des allumeurs électroniques.

UO10901 . . . . . *6.50 €*

Comparateur

Comparateur gradué à aiguille 0 à 10 mm

Ce comparateur est équipé d'une tige coulissante "à bille". Il permet d'obtenir une mesure avec une précision de 0.01 mm. Il possède une course de 0-10 mm.

UO10180 . . . . . *22.90 €*

Support magnétique pour comparateur

Ce support est équipé d'une base magnétique avec interrupteur on/off pour activer ou non le magnétisme.

UO10190 . . . . . *20.90 €*

Pied à coulisse

Mécanique

Pied à coulisse 0-150 mm - 1/20ème

UO09057 . . . . . *17.00 €*

Digitale

Pied à coulisse digital 150 mm en acier inoxydable

Pied à coulisse avec écran digital facilitant une lecture précise.

UO20072 . . . . . *19.00 €*

Micromètre - Palmer

Micromètre / Palmer 0 à 25 mm

Palmer d'extérieur, précision 0,01 mm

UO20367 . . . . . *15.50 €*

Micromètre / Palmer digital - 0 - 25 mm

Plage de mesure : 0 - 25 mm
Précision de mesure : 0,001 mm
Mesure de force : 5 - 10 Nm

UO10824 . . . . . *64.90 €*

Mètre - Réglet - Régle

Mètre

Mètre à ruban boîtier - 3 m - Facom

Grande rigidité du ruban.

FA43774 . . . . . *6.06 €*

Régle - Réglet

Réglet Inox flexible 2 faces - Facom

- Longueur : 150 mm
- Traitement antireflet.

FA31960 . . . . . *1.80 €*

Réglet de précision - 30 cm

Réglet de précision en acier inoxydable.
Tailles:
Métrique : 0,5 mm, 1 mm et 1 cm
Pouces : 1/2", 1/4", 1/8", 1/16", 1/32" et 1/64"

UO12077 . . . . . *1.90 €*

Jauge de mesure

Jeu de cales

Jeu de 10 cales de réglage 0.05 - 0.80 mm

Tailles : 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 mm

VO06650 . . . . . *7.50 €*

Jeu de 12 cales de réglage 0.20 - 0.6 mm / 0.008 - 0.026 pouces

Jeu de 12 cales pour le réglage des culbuteurs et des vis platinées avec courbures pour un accès plus facile.

UO20099 . . . . . *5.50 €*

Jauges d'épaisseurs métriques à bout rond - Facom

- Ensemble de 19 lamelles (à bout rond) : 4/100 - ➡ 100/100 mm
- Longueur des lames : 90 mm

FA32185 . . . . . *17.09 €*

Jauge de filetage

Calibres de filetage

Cette jauge est composée de 24 cales pour la mesure des filetages de 0.25 à 6 mm.

UO10093 . . . . . *3.90 €*

Calibres de filetage - métriques & whitworth

Tailles :
- whitwork : 4 - 62
- métrique : 0,25 - 6,00 mm

UO10946 . . . . . *6.90 €*

Calibre à foret

Calibre à forets - 1 - 13 mm

UO61407 => Tailles métriques : 1 - 13 mm
UO61406 => Tailles en pouces : 1/16" - 1/2"

UO6140X . . . . . *4.50 €*

Marquage

Chiffres à frapper

Jeu de chiffres à frapper - 5 mm

Taille : 5 mm
Chiffre : de 0 à 9
Matière : acier

UO20435 . . . . . *9.00 €*

Lettres à frapper

Jeu de lettres à frapper - 5 mm

Taille : 5 mm
Type de lettres : A à Z
Matière : acier

UO20430 . . . . . *19.00 €*

Tachy - Thermo - Luxmètre...

Thermomètre

Thermomètre laser numérique

Description :
- Prise de température sans toucher l'objet via la technologie 'laser'
- Plage de -20 à +200 ° Celsius
- Précision de 2%

UO10101 . . . . . *49.50 €*

Thermomètre numérique -50°C à + 300°C

Caractéristiques :
- Basculer entre ° C et ° F
- Plage de température : -50 ° C à +300 ° C (-58 ° F à +572 ° F)
- Les mesures de température : 0,1 ° C
- Précision : -20 ° C (- 80 ° C) +1 ° C
- Puissance de la pile : 1.5V
- Longueur de la sonde : 125 mm

UO10331 . . . . . *12.00 €*

Tachymètre

Tachymètre numérique

- Plage de mesure 5-99999 tr/min
- Tolérance + -0.05%

UO10090 . . . . . *33.00 €*

Traçage

Pointe à tracer

Pointe à tracer - 20 cm

Pointe à tracer double extrémité en acier trempé avec une poignée noircie moletée.

UO12330 . . . . . *2.50 €*

Pointe à tracer acier - Facom

- Pointe : Ø 4 mm
- Longueur : 190 mm

FA32260 . . . . . *5.72 €*

Pointes carrées - Facom

- Pour avant-trou, chanfreinage, ébavurage, etc.

Longueur : 190 mm

FA32278 . . . . . *8.64 €*

Clé à choc

Kit de 16 pièces avec clé à choc, 1/2", 320NM

Composition du kit pour douilles de 1/2" :
- Bouton pour visser ou dévisser
- 1 burette d'huile
- Barre d'extension d'impact de 125mm
- 10 douilles à choc 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27mm
- Couple maxi 320NM
- Entrée d'air : 1/4 BSD(6.3mm) avec adaptateur

UO20285 . . . . . *76.00 €*

Kit clé à chocs - 1/2" - 1355Nm Version "Pro"

Kit clé à chocs :

- 3 douilles à chocs de protection : 17, 19 et 21 mm
- Rallonge : 125 mm
- Douilles: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 et 22 mm
- Consommation d'air : 390 l / min

UO10268 . . . . . *324.00 €*

Kit outils pneumatiques

Kit accessoires pneumatiques - 4 pièces

Ce kit comprend un adaptateur avec 3 têtes interchangeables.
- 1 cliquet 1/2"
- 1 soufflette
- 1 visseuse
- 1 adaptateur

Pression de travail : 6.3 bars
Raccordement : 1/4"

UO10007 . . . . . *82.90 €*

Kit outils pneumatiques

- 1 gonfleur de pneu avec manomètre
- 1 soufflette
- 1 tuyau d'air
- 1 pistolet à peinture
- 1 pistolet à air

Entrée d'air : 1/4" (6.3mm)

UO20350 . . . . . *35.90 €*

Gonfleur

Gonfleur pneumatique 0-12bars

Ce pistolet gonfleur aussi appelé eurodainu est composé d'un tuyau souple de 400mm, d'un manomètre à 270° (0-12 bar) et d'une entrée d'air : 1/4"

UO20289 . . . . . *13.90 €*

Kit gonfleur pneumatique - 5 accessoires - Michelin

- 1 gonfleur
- 1 flexible
- 3 aiguilles

UO11564 . . . . . *39.00 €*

Pistolet à peinture

Pistolets par gravité

Pistolet à peinture pneumatique 600 ccm - Buse : 1.5 mm

- Pression d'utilisation : 2.5 à 4 bars
- Entrée d'air : 1/4" (6.3mm)

Usage : occasionnel

UO20288 . . . . . *21.00 €*

Pistolet de peinture par gravité - buse : 1.4 mm

- Godet : 500 ccm
- Pression d'utilisation : 2 à 3 bars

Usage : professionnel

UO11740 . . . . . *47.00 €*

Pistolet pulvérisateur par gravité - 100ml - Buse : 1 mm

Pistolet pulvérisateur par gravité haute performance bien équilibré à commandes séparées pour la force d'écoulement et la forme du jet. Livré avec un raccord rapide de 1/4" (6mm)

UO10381 . . . . . *37.00 €*

Kit pistolets

Kit pistolets peinture - Buses : 0.8 et 1.3 mm

Pression maximale : 4,8 bars (70 psi)
La pression de fonctionnement recommandée : de 1,4 à 3,45 bars (20-50 psi)
Raccordement de l'air : 1/4" mâle
Matière des corps : aluminium

UO10191 . . . . . *74.90 €*

Kit nettoyage

Kit de nettoyage pour pistolet pneumatique

- 3 grandes brosses
- 5 mini brosses
- 2 supports en aluminium
- 6 micro-aiguilles
- 1 brosse en laiton
- 1 grande brosse de nettoyage
- 1 bouteille en plastique avec liquide de lubrification spéciale pour les pistolets pneumatique

UO11517 . . . . . *24.00 €*

Set de 5 mini brosses pour pistolet peinture

Idéal pour le nettoyage des aiguilles & buses des pistolets de peinture après utilisation.

UO11527 . . . . . *6.90 €*

Soufflette

Soufflette

UO20355 => L 100 mm
UO10159 => L 330 mm

UO20355 . . . . . *à partir de 8.50 €*

Purgeur de frein

Purgeur de frein et circuit d'embrayage pneumatique

Pression d'air : 6 à 12 bars
Taille : (l) 225 mm x (L) 135 mm x (H) 192 mm

UO10733 . . . . . *49.00 €*

Accessoires



Filtre régulateur

Filtre régulateur - 150ml - 1/4"

Produit un air compressé propre, sec et régulé. Ce filtre permet d'éviter les dommages coûteux causés sur les outils pneumatiques par le calcaire, la rouille et l'humidité.
- Pression de service : 10 bar
- Capacité du réservoir : 150 ml

UO10708 . . . . . *26.00 €*

Filtre régulateur lubrificateur - 150ml

Produit un air compressé propre, sec et régulé ainsi qu'une bonne lubrification.
Ce filtre permet d'éviter les dommages coûteux causés sur les outils pneumatiques par le calcaire, la rouille et l'humidité.
- Pression de service : 10 bar
- Capacité du réservoir : 150 ml

UO11580 . . . . . *36.00 €*

Tuyau d'air

Tuyau d'air de 10 m, diamètre intérieur 6mm

1/4 BSP (6.3mm)
20 bar / 290psi de pression maximale

UO20291 . . . . . *19.90 €*

Spirale tuyau d'air 10m

Avec adaptateur d'air 1/4, raccords rapides

- Diamètre intérieur : 6 mm
- Diamètre extérieur : 8 mm

UO20360 . . . . . *12.90 €*

Graisseur

Mini graisseur de ligne pour outils pneumatiques

En laiton massif et réservoir translucide permettant de vérifier le niveau d'huile.
Raccords mâle et femelle : 1/4" (6mm)
Longueur totale : 55mm

UO12006 . . . . . *4.90 €*

Aérographe

Aérographe - buse : 0.35 mm

Types de pression : 1.0 à 3.5 bars
Diamètre de la buse : 0.35mm
Type de tuyau d'air : 1/4"

UO10068 . . . . . *35.50 €*

Autres pistolets

Pistolet de sablage

Pistolet de sablage

Réservoir : 600 cm3
Taille des grains : 0.46 à 1 cm
Taille de la buse : 2-15/16 x diamètre 7/32 (52.3 mm x diamètre 5.56mm)

UO10107 . . . . . *36.90 €*

Kit de sablage - 2 à 5 bars

Idéal pour enlever la rouille, la peinture... Donne un fini satiné prêt à peindre ou à traiter. Aspire les agents abrasifs contenus dans un seau ou sac.

UO10890 . . . . . *27.00 €*

Pistolet à blaxon

Pistolet à blackson

Ce pistolet pour protection de soubassement s'adapte sur les cartouches standards.

Longueur du tuyau : 600 mm

UO10336 . . . . . *19.00 €*

Pistolet pulvérisateur

Pistolet à huile pneumatique, 1000 ccm

UO10208 . . . . . *14.50 €*

Boulonneuse d'angle - Cliquet

Boulonneuse d'angle pneumatique - 1/2" - 74Nm

Cette boulonneuse d'angle pneumatique aussi appelée "cliquet pneumatique" vous sera très utile dans les endroits difficiles d'accès.

UO10754 . . . . . *77.00 €*

Cliquet 1/2" standard - Facom

- Longueur : 260 mm
- Couple maxi. : 136 Nm
- Vitesse : 280 Tr/min

FA43459 . . . . . *201.96 €*

Cisaille à tôle

Cisaille à tôle - 25 cm

Cisaille permettant de découper la tôle d'acier, le plastique, l'aluminium, le fer blanc et autres métaux d'une épaisseur maxi de 1,2mm.

UO10372 . . . . . *47.00 €*

Expandeur soufflet de cardan

Outil de montage de soufflet de cardan pneumatique

Cet outil vous permet d'installer un soufflet de cardan ou d'arbre de transmission sans l'enlever .
Matière : aluminium
Diamètre réglable : 20-125 mm
Pression de travail : 5 à 8 bars

UO10032 . . . . . *149.00 €*

Extracteur de fluides

Extracteur de fluides pneumatique

Utilisation pour extraire l'huile moteur,l'huile de boîte, le liquide de frein & autres liquides non corrosifs.
Capacité : 5 litres
Pression de service : 4,9 à 11,9 bars
Raccordement d'air : 1/4"

UO12173 . . . . . *99.00 €*

Grignoteuse

Grignoteuse - 1/4"

Légère et très maniable cette grignoteuse permet une découpe nette et précise dans diverses matières d'une épaisseur maxi de 1.2mm (tôle, alu, zinc, plastique, etc...).
Consommation d'air de 170 l/min
Longueur totale : 19 cm

UO10382 . . . . . *49.00 €*

Marteau - Burineur

Marteaux pneumatique

Marteau pneumatique - 8 pièces

Marteau pneumatique pour les travaux de carrosserie et l'élimination de la rouille.
Pression d'air : 6-7 bars

UO10213 . . . . . *33.50 €*

Meuleuse - Disqueuse - Disques

Disqueuse & meuleuse

Disqueuse droite - 1/4"

Disqueuse droite avec carter de protection verrouillable et régulateur de vitesse.
Consommation d'air : 113 l/min
Sortie d'air : 1/4"
Fournie sans disque

UO10184 . . . . . *24.00 €*

Disqueuse pneumatique

Disqueuse pneumatique aussi appelé meuleuse d'angle avec un carter en acier et poignée latérale pour une meilleure maîtrise.
Consommation d'air : 113 l/min
Diamètre de la meule : 10cm

UO12373 . . . . . *49.00 €*

Meuleuse de précision

Micro meuleuse pneumatique

- Tr / min : 54 000
- Raccord d'air : 1/4"
- Consommation d'air : 0,143 m3/min
- La pression de l'air nécessaire : 6.2 bars (90 PSI)

UO10048 . . . . . *39.00 €*

Perceuse

Perceuse pneumatique réversible - 10mm

Perceuse pneumatique réversible à mandrin de 10 mm autoserrant.
Levier de rotation vissage/dévissage monté sur le côté permettant un usage à une main.
Consommation d'air de 142 l/min

UO12260 . . . . . *48.00 €*

Pompe pneumatique

Pompe à graisse pneumatique - 400 ml

Pistolet pneumatique à embout matricé et tube en acier chromé.
Pour cartouche de graisse ou remplissage par pompage.
2 buses fournies : 1 rigide et 1 souple. Longueur de l'embout : 280 mm.
Avec 1 raccord rapide 1/4" type anglais et 1 de type européen. Consommation d'air de 113 L/min (4 cfm).

UO10271 . . . . . *32.00 €*

Ponceuse - Polisseuse

Polisseuse

Polisseuse pneumatique excentrique

- Disque velcro pour le polissage et le meulage : 150 mm
- Vitesse de rotation : 10.000 tr/min
- Pression maxi de service : 6.2 bars
- Consommation d'air : 142 l/min
- Raccord d'air : 1/4"

UO10152 . . . . . *79.00 €*

Ponceuse d'angle

Ponceuse d'angle pneumatique

Longueur : 185 mm
Diamètre des disques : 30, 50, 75 mm
Vitesse de rotation : 14000 t/min
Pression maximum : 6,2 bar
Raccordement : 1/4"

UO10421 . . . . . *87.00 €*

Ponceuse excentrique

Ponceuse excentrique pneumatique

- Tour minute : 10.000 RPM
- Tuyau d'aspiration de l'air : 3/8"
- Entrée d'air : 1/4"
- Diamètre du disque : 152 mm
- Pression de service : 6,3 bar
- Consommation d'air : 4,5 CFM
- Longueur : 225 mm
- Course de ponçage : 5 mm

UO40373 . . . . . *84.90 €*

Repousse piston

Kit repousse piston de frein pneumatique - 16 pcs

Ce kit comprend différents adaptateurs pouvant être utilisés sur la plupart des véhicules.
Il convient pour les filets à gauche comme à droite.
Raccord tuyau d'air : 1/4"

UO10064 . . . . . *122.00 €*

Soyeuse

Soyeuse / poinçonneuse pneumatique

Longueur : 255 mm
Perfore : 1,5 mm d'épaisseur
Diamètre de la poinçonneuse : 5 mm
Consommation d'air : 113 l/min

Convient aussi pour les feuilles inox

UO10235 . . . . . *106.00 €*

Kit polissage

Kit de polissage de base

Kit de polissage - 6 pièces

- 3 disques de polissage cousus (50, 75 et 100 mm)
- 1 pâte à polir rouge
- 1 pâte à polir verte
- 1 fixation mandrin 6 mm s'adaptant sur la plupart des perceuses.

UO08203 . . . . . *25.00 €*

Kit de polissage polyester

Kit de polissage avec 18 pièces

Ce kit de polissage s'utilise pour différents matériaux:
-Aluminium
-Acier
-Acier inoxydable
-la plupart des plastiques
-Cuivre
-...

UO20143 . . . . . *39.50 €*

Accessoires polissage

Brosse de polissage

Brosse coton non cousu sur tige

Idéal pour le polissage final des métaux.
UO11571 => 75 x 12 mm
UO11573 => 100 x 15 mm

UO1157X . . . . . *A partir de 4.50 €*

Tampon de polissage

Tampon de polissage disque

UO12341 => 60 mm
UO12342 => 85 mm
UO12343 => 110 mm

UO1234X . . . . . *A partir de 4.00 €*

Tampon de polissage cylindrique

UO12365 => 50 mm
UO12367 => 63 mm

UO1236X . . . . . *A partir de 5.00 €*

Tarauds & Filières

Coffret tarauds - Filières

Coffret tarauds & filières impériale (tailles en pouces) SAE - INCH - 45 pcs - pour véhicule américain et anglo-saxon

Mallette très complète de jeu de tarauds et de filières
Au pas Américain, Anglo-Saxon. (ZOLL - SAE - Impériale - UNF - UNC)
Plus d'infos sur notre site internet.

UO10028 . . . . . *104.00 €*

Coffret tarauds 21 pièces - M3-M12

Contenu (3 jeux par taille) : M3 x 0,5 - M4 x 0,7 - M5 x 0,8 - M6 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75

UO10078 . . . . . *20.90 €*

Coffret de tarauds et filières - 45 pièces

Jeu de 20 filières et 20 tarauds
0,75 / M6
1,00 / M8-M6
1,25 / M8-M10
1,50 / M10-M12-M14-M16-M18-M20-M22-M24
1,75 / M12
2,00 / M14-M16
2,50 / M18-M20-M22
3,00 / M24

UO10373 . . . . . *87.50 €*

Coffret tarauds et filières Whitworth - 23 pièces

Les filets Witworth sont utilisés sur les anciennes voitures et motos britanniques.
Plus d'infos sur notre site internet.

UO10520 . . . . . *49.00 €*

Kit réparation filetages

Kit de réparation de filetages

UO10081 => M5X0.8
UO10082 => M6X1.0
UO10083 => M8X1.25
UO10084 => M10X1.5
UO1008412 => M12X1.25
UO10085 => M12X1.75
UO10086 => M14X1.25

UO1008X . . . . . *A partir de 19.90 €*

Set de réparation de filetages

UO12221 => M5x0.8
UO10222 => M6x1.0
UO10223 => M8x1.25
UO10224 => M10x1.5
UO10225 => M12x1.75
UO10226 => M14x1.25

UO1022X . . . . . *A partir de 3.90 €*

Peigne

Peigne à filet interne et externe - 0.80 ➟ 3.00 - métrique

Tailles (pas métrique) : 0.80 - 1.00 - 1.25 - 1.50 - 1.75 - 2.00 - 3.00

UO12601 . . . . . *28.90 €*

Peigne à filet interne et externe - 10' ➟ 24' - tailles en pouces

Tailles (pas impérial) : 10" - 11" - 12" - 14" - 16" - 18" - 20" - 24"

UO12655 . . . . . *23.90 €*

Porte taraud

Porte taraud à cliquet - 110 mm

Taille des tarauds : M5 à M12

UO40242 . . . . . *7.50 €*

Porte taraud à cliquet - 80 mm

Taille des tarauds : M3 à M10

UO12391 . . . . . *6.00 €*

Tarauds

Jeu de 3 tarauds

UO69430 => M3x0.5
UO69431 => M4x0.7
UO69432 => M5x0.8
UO69433 => M6x1.0
UO69434 => M8x1.25
UO69435 => M10x1.5
UO69436 => M12x1.75

UO6943X . . . . . *A partir de 5.90 €*

Forets, Fraises & Râpes

Forets

Forets hélicoïdal HSS - 1 à 13 mm

Tailles : 1 à 13 mm
Matière : acier rapide (HSS : HighSpeedSteel)
Les forets HSS sont essentiellement utilisés pour les métaux. Ils sont composés de plusieurs alliages et se caractérisent par leur résistance, leur longévité et leur résistance à la chaleur.

UO11765 . . . . . *31.00 €*

Foret taillé - Facom

FA33715 => 1 mm
FA33718 => 1.5 mm
FA33721 => 2 mm
FA33724 => 2.5 mm
FA33730 => 3.3 mm
FA33751 => 6 mm
FA33754 => 6.5 mm

FA337XX . . . . . *A partir de 2.23 €*

Coffret de 170 forets en titane - 1-10mm

Tailles :
- 1,0 à 8,0mm : par 10 pièces
- De 8,5 à 10,0mm : par 5 pièces

Norme DIN 338

UO10725 . . . . . *79.00 €*

Fraise

Set de fraises coniques étagées 1/4" - 3 pièces - 3-20 mm

Tailles :
- 3 à 12 mm
- 6 à 20 mm
- 4 à 12 mm

UO09004 . . . . . *21.90 €*

Fraise étagée HSS - diamètre 6 à 30 mm

Tailles : 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm

UO10571 . . . . . *33.00 €*

Affûteuse

Affûteuse de forets - 70W - 3,6 à 10 mm

Réaffûte rapidement les forets en acier carbone et acier.
Tailles : 3,6 à 10 mm de diamètre.

UO10906 . . . . . *47.00 €*

Accessoire

Support d'affutage pour forêts - diam. 3-19 mm

Pour des forêts de diam. : 3 à 19 mm

UO12398 . . . . . *19.90 €*

Cutter - Couteau

Couteau

Couteau à cran d'arrêt manche bi-matière - Facom

Longueur fermé : 115 mm
- Longueur totale : 186 mm
Poids : 170 g

FA43744 . . . . . *30.48 €*

Couteau de mécanicien - 2 lames

UO40288 . . . . . *13.90 €*

Cutter

Cutter 18 mm avec rechargement automatique de lame

Cutter à lame sécable avec rechargement de lame automatique.

FA43756 . . . . . *10.56 €*

Cutter 9 mm - lame sécable

Chariot de guidage de lame en inox.

FA43762 . . . . . *6.54 €*

Cisaille à tôle

Coupe-Tout - Facom

- Ouverture des lames : 29 - ➡ 36 mm
- Ouverture de la poignée : 77 - ➡ 102 mm

FA43816 . . . . . *15.84 €*

Coupe-tube

Tube

Coupe tube pour tuyau d'échappement

Idéal pour couper des échappement, des tubes d'acier, de cuivre, de PVC et d'aluminium.
Diamètre environ : 85 mm

UO10819 . . . . . *55.50 €*

Coupe-tube - 3 à 28 mm

Diamètre minimum des tuyaux (en mm) : 3
Diamètre maximum des tuyaux (en mm) : 28
Coupe le cuivre, le laiton et l'aluminium
Taille : 275 x 120 x 30 mm

UO10827 . . . . . *7.00 €*

Découpe-joint / Emporte-pièce

Emporte-pièces - 9 pièces

Tailles : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 mm

UO10330 . . . . . *7.50 €*

Grattoir

Grattoir métallique de carrossier

Ce grattoir rétractable est utilisé avec des lames simples de 20 x 40 x 0.25 mm.

UO20163 . . . . . *4.00 €*

Coffret de grattoirs et cutters

Kit composé d'un manche adapté pour une prise en main pratique et de 4 lames de tailles différentes. (12 mm, 16 mm, 16 mm (angle) & 20 mm).

UO40170 . . . . . *20.90 €*

Clé dynamométrique

1/4"

Clé dynamométrique réglable de 5 à 25Nm - 1/4"

- Graduée en Newton/Mètre et en Mètre/Kilo
- Serrage de 5 à 25 Nm/double échelle Mkg

VO08010 . . . . . *43.50 €*

3/8"

Clé dynamométrique réglable de 19 à 110 Nm - 3/8"

- Graduée en Newton/Mètre
- Serrage de 19 à 110 Nm

UO09071 . . . . . *56.00 €*

1/2"

Clé dynamométrique 10 à 210 Nm - 1/2"

Cette clé dynamométrique possède un couple de serrage de 10 à 210 Nm. Elle est graduée en Newton/Mètre avec un carré de 1/2".

UO09033 . . . . . *27.90 €*

Clé dynamométrique réglable de 42 à 210 Nm - 1/2"

- Clé dynamométrique auto étalonné avec un carré de 1/2"
- Graduée en Newton/Mètre et en Mètre/Kilo
- Serrage de 42 à 210 Nm (4.2 MKg ➡ 21.4 MKg)

VO08000 . . . . . *39.90 €*

3/4"

Clé dynamométrique réglable de 100 à 500 Nm - 3/4"

- Graduée en Newton/Mètre
- Serrage de 100 à 500 Nm
- Longueur : 850 mm

UO10590 . . . . . *158.00 €*

1"

Clé dynamométrique réglable de 140 à 980 Nm - 1"

- Graduée en Newton/Mètre
- Serrage de 140 à 980 Nm

UO10718 . . . . . *479.00 €*

Clé angulaire

Clé angulaire

Disque angulaire de serrage pour clé dynamométrique en carré 1/2"

S'utilise sur moteurs "modernes" quand un serrage angulaire est préconisé après le serrage classique à la clé dynamométrique.
Le serrage dit "angulaire" est dorénavant indiqué dans les revues techniques des moteurs concernés.

UO11000 . . . . . *8.90 €*

Clé angulaire numérique

Disque angulaire numérique pour clé dynamométrique en carré 1/2"

Carré : 1/2"
Angle : de 5 à 360 degrés avec une précision + / -1%
Plage de couple : 40 à 200 Nm + ou-2%
Unités sélectionnables de mesure : kg-m, Nm ou lb-pi
Autonomie de la batterie : 110 heures

UO10753 . . . . . *155.00 €*

Clé angulaire avec flexible

Clé angulaire avec flexible - 1/2"

- Plage : 0 - 360°
- Couple maxi : 280 Nm

UO12357 . . . . . *29.00 €*

Adaptateur dynamomètrique

1/4" - 3/8" - 1/2"

Adaptateur dynamométrique digital

UO10665 => 1/4" - 6 à 30 Nm
UO10660 => 3/8" - 27 à 135 Nm
UO09032 => 1/2" - 40 à 200 Nm

UOXXXXX . . . . . *61.80 €*

Fer à souder

Fers à souder

Fer à souder 40W / 220V

Utilisations : pour les soudures moyennes en électricité, soudures sur cosses et châssis.

UO09048 . . . . . *8.50 €*

Fer à souder au gaz - 195 mm

Fer à souder au butane, allumage électronique et chaleur variable.

UO12374 . . . . . *19.50 €*

Consommable

Fil d'étain

Tube de fil d'étain

Epaisseur : 1 mm

UO10666 . . . . . *3.90 €*

Kit de brasure

Kit de brasure pour soudures sur aluminium

Ce kit s'utilise avec une mini torche à braser (non comprise)
Il permet de souder ou de réparer des pièces en aluminium telles que culasse, pipes d'admission, carter etc

UO10280 . . . . . *39.90 €*

Clés

Allen - 6 pans - type BTR

Jeu de 22 clés BTR/Allen Métrique et Pouces (tailles Impériales)

Tailles en Métrique : 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Tailles en Pouces : 1/20" - 1/16" - 3/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8".

UO20018 . . . . . *29.90 €*

Clés allen avec poignées en forme de T - Tailles en pouces - 10 pièces

Tailles en pouces (impériales) :
3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

UO10292 . . . . . *10.90 €*

Jeu de clés 6 pans - Tailles en pouces - 9 pièces

Tailles : 1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

UO10932 . . . . . *17.00 €*

Clés à pipe

Jeux de clés à pipe débouchées en pouces

Tailles : 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"

FA23146 . . . . . *135.28 €*

Clés à tuyauter

Clé ajustement frein - 1/4" - 7 mm

Carrés : 1/4 "x 5/16" Hex et 7 mm
Types de véhicules : Audi / BMW / Ford / Peugeot / Toyota / Vauxhall / Opel / Volkswagen & Volvo

UO10625 . . . . . *8.50 €*

Clé à tuyauter 7/16" - 9/16"

Tailles : 7/16" - 9/16"

UO10664 . . . . . *8.50 €*

Clés à tuyauter tailles en pouces - inclinées 15° - 4 pièces

Inclinaison : 15°
Tailles : 5/16" x 3/8" - 7/16" x 1/2" - 9/16" x 5/8" - 11/16" x 3/4"

UO10868 . . . . . *27.00 €*

Clés coudées

Clés coudées - 5 pièces - Tailles en pouces

Tailles : 1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" - 5/8"x11/16" - 3/4"x7/8"

UO10426 . . . . . *23.00 €*

Clés polygonales contre-coudées - tailles en pouces

Tailles : 1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" - 9/16"x 5/8" - 19/32"x11/16" - 11/16"x3/4"

UO10792 . . . . . *23.90 €*

Clés coudées en forme "S" - Tailles en pouces - 5 pièces

- Tailles: 3/8 x 5/16" - 7/16 x 1/2" - 9/16 x 19/32" - 5/8 x 11/16" - 11/16 x 3/4"

UO11100 . . . . . *19.90 €*

Clés mixtes

Jeu de 12 clés mixtes impériales - tailles en pouces (anglo-saxonnes et américaines)

Tailles impériales (en pouces) :
1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" & 15/16"

UO09061 . . . . . *13.90 €*

Jeux de clés à cliquet - tailles en pouces - 6 pièces

Tailles métriques : 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"
Cliquet de 72 dents avec un angle de reprise de 5°
Tête pivotante à 90°

UO70852 . . . . . *28.90 €*

Jeu de 8 clés mixtes Whitworth

Tailles Whitworth : 1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" & 9/16"

UO11534 . . . . . *49.90 €*

Jeux de clés mixtes en pouces

Tailles : 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"

FA21499 . . . . . *68.31 €*

Clés polygonales

Jeu de 5 clés plates polygonales à cliquet - tailles en pouces

Tailles :
1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" - 3/4"x5/8" - 7/8"x11/16"

UO10033 . . . . . *26.50 €*

10 à 49

Coffret 46 pièces - tailles en pouces - 1/4"

- Douilles Torx : T10, T15, T20, T25 m, T30, T40
- Douilles hexagonale mâle : 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 3/8"
- Embouts profil plat : 4, 5,5 mm
- Embouts cruciforme : PZ1, PZ2, PZ3
- Douilles 6 pans : 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16"
- Rallonges : 50 et 100 mm
- Rallonge souple : 150 mm
- cliquet 1/4", 72 dents

Taille : 26 x 17 x 5 cm

UO70785 . . . . . *42.00 €*

Coffret de 27 pièces avec douilles, rallonges, cliquet - Tailles en pouces

- 1 cliquet 1/2" de 72 dents
- 2 rallonges (125 et 250 mm)
- 1 adaptateur de barre
- 1 adaptateur articulée
- Tailles douilles à bougies : 5/8", 13/16"
- Tailles des douilles : 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 21/32", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.3/16", 1.1/4"

Matière : acier chrome vanadium

UO10715 . . . . . *69.90 €*

90 à 149 pièces

Mallette de 92 pièces avec douilles, clés et embouts mesures anglaises/américaines - tailles impériales ou tailles en pouces

Tailles en pouces pour véhicules Anglo-saxons & Américains
Finition Chrome Vanadium
- Deux cliquets en 1/4" et 3/8" , (140 et 195 mm)

72 dents sur 360 degrés réversible, bille de maintien, poussoir pour retirer les douilles.
Différentes douilles, clés, embouts et adaptateurs.
Plus d'informations sur notre site internet.

UO10140 . . . . . *131.00 €*

Consommables

Joints - Rondelles

Kit de 75 joints de cuivre - tailles en pouces

Kit de joints de cuivre pour les bouchons de vidange d'huile et vis creuses.
Plus d'informations sur notre site internet.

UO10155 . . . . . *9.90 €*

Assortiment de rondelles collées - 100 pièces - Tailles en pouces

Tailles en pouces : 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"

UO10652 . . . . . *26.00 €*

Kit de 180 rondelles en caoutchouc - Tailles en pouces

Tailles :
40x5/16" - 40x1/4" - 40x3/8" - 20x1/2" - 25x7/16" - 5x5/8" - 5x7/8" - 5x1"

UO20251 . . . . . *12.90 €*

✓ ***Tailles en pouces, Whitworth & métriques :***

Equivalences

Imperial, pouce ou BSF	Whitworth ou BSW	Métrique *(en mm)*
3/16"	1/8"	4.76
1/4"	3/16"	6.35
5/16"	1/4"	7.94
3/8"	5/16"	9.52
7/16"	3/8"	11.11
1/2"	7/16"	12.70
9/16"	1/2"	14.29
5/8"	9/16"	15.88
11/16"	5/8"	17.46
3/4"	11/16"	19.05
7/8"	3/4"	22.22
1"	7/8"	25.40

Courtes

Jeu de douilles - tailles en pouces - 12 pièces - 12 pans

Carré : 1/4"
Tailles en pouces : 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" & 9/16"

UO10515 . . . . . *11.90 €*

Jeu de douilles - tailles en pouces - 11 pièces - 6 pans

Carré : 1/4"
Tailles en pouces : 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 15/32" & 1/2"

UO69135 . . . . . *6.50 €*

Douille courte taille en pouce - 3/8" - 6 pans

UO66701 => 3/8"
UO66703 => 7/16"
UO66705 => 1/2"
UO66707 => 9/16"
UO66709 => 5/8"
UO66711 => 11/16"
UO66713 => 3/4"
UO66715 => 13/16"
UO66717 => 7/8"
UO66719 => 15/16"

UO667XX . . . . . *A partir de 1.95 €*

Coffret de 10 douilles - tailles en pouces (anglo-saxonnes et américaines) - 6 pans

Carré 1/2"
Tailles: 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" 7/8 & 15/16"

UO10320 . . . . . *14.50 €*

Jeu de douilles - Whitworth - 8 pièces - 12 pans

Carré : 1/2"
Tailles : 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" & 5/8"

UO11745 . . . . . *25.00 €*

Longues

Rack douilles longues impériales (tailles en pouces) - 11 pièces - 6 pans

Carré : 1/4"
Tailles : 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 16/7" - 15/32" & 1/2"

UO10897 . . . . . *10.90 €*

Rack de douilles impériales (tailles en pouces) - 11 pièces - 6 pans

Carré : 3/8"
Tailles : 5/16" - 1/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" & 7/8"

UO70780 . . . . . *20.50 €*

Rack de douilles impériales (tailles en pouces) - 10 pièces - 6 pans

Carré : 1/2"
Tailles en pouces : 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" & 15/16"

UO10425 . . . . . *25.90 €*

Embouts

6 pans - Allen - type BTR

Coffret 7 embouts douilles - BTR HEX

Carré : 3/8"
Tailles en pouces : 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" & 3/8"

UO10264 . . . . . *11.90 €*



Coffret de Tarauds

Coffret tarauds & filières impériale (tailles en pouces) SAE - INCH - 45 pcs - pour véhicule américain et anglo-saxon

Mallette très complète de jeu de tarauds et de filières
Au pas Américain, Anglo-Saxon. (ZOLL - SAE - Impériale - UNF - UNC)
Pour fileter ou tarauder.
Plus d'informations sur notre site internet.

UO10028 . . . . . *104.00 €*

Coffret tarauds et filières Whitworth - 23 pièces

Les filets Witworth sont utilisés sur les anciennes voitures et motos britanniques.
Plus d'informations sur notre site internet.

UO10520 . . . . . *49.00 €*

Peigne

Peigne à filet interne et externe - 10' ➟ 24' - tailles en pouces

Tailles (pas impérial) :
10' - 11' - 12' - 14' - 16' - 18' - 20' & 24'

UO12655 . . . . . *23.90 €*

Outils de frappe

Chasses goupilles

Chasse-goupilles - 5 pièces - tailles en pouces

Tailles : 1/8" - 3/16" - 3/8" - 1/4" - 5/16"

UO10575 . . . . . *14.00 €*

Calibres de filetage

Calibrage de filetages universel

Nombre de jauges : 4
Matière : aluminium
Tailles : métriques (2.5 à 22 mm) et pouces (5/16" à 3/4")

UO10831 . . . . . *8.00 €*

Calibres de filetage - métriques & whitworth

Tailles :
- whitwork : 4 - 62
- métrique : 0,25 - 6,00 mm

Nombre de lames : 52

UO10946 . . . . . *6.90 €*

Calibres de filetage - Whitworth

Tailles : 4 - 62
Nombre de lames : 28

UO20176 . . . . . *4.90 €*

Calibres de forets

Calibre à forets - Tailles en pouces

Tailles : 1/16" - 1/2"
Matière : acier inoxydable

UO61406 . . . . . *4.50 €*

Calibres d'écrous

Calibre pour écrous - tailles en pouces

UO11581 . . . . . *3.50 €*

Comparateur

Comparateur gradué à aiguillé - tailles en pouces 0 - 5"

Ce comparateur, mesure en inch, est équipé d'une tige coulissante "à bille". Il permet d'obtenir une mesure avec une précision de 0.01 mm. Il possède une course de 0-5".
Pour utiliser cet outil, il vous est conseillé d'avoir le support UO10190

UO69978 . . . . . *33.50 €*

Jeux de cales

Jeu de cales métrique & impérial avec brosse

Tailles :
Métrique : 0.20 mm à 0.40 mm
Impériale : 0.50" à 1.02"

UO10825 . . . . . *7.00 €*

Jeu de 12 cales de réglage 0.20 - 0.6 mm / 0.008 - 0.026 pouces

Jeu de 12 cales pour le réglage des culbuteurs et des vis platinées avec courbures pour un accès plus facile.
Toutes les tailles sur notre site internet.

UO20099 . . . . . *5.50 €*

Jeu de cales extra-longues - 25 lames

Jeu de 25 cales extra-longues pour le réglage des culbuteurs...
Dimensions des lames : 300 x 13 mm
Toutes les tailles sur notre site internet.

UO69850 . . . . . *37.00 €*

Pied à coulisse

Pied à coulisse digital 150 mm en acier inoxydable

Ce pied à coulisse permet des mesures internes, externes & en profondeur. La longueur de mesure maximum est de 150 mm.
Double graduation Impériale(tailles en pouces)/ Métrique.

UO20072 . . . . . *19.00 €*

Une organisation optimisée !

Notre bâtiment sur Tourcoing

Une organisation optimisée...



Plus de 3400 m² de stock !

Traçabilité et expédition rapide de vos colis

Assortiment de colliers

Assortiment de 26 colliers de serrage en acier zingué

Tailles (ouverture maxi):
- 8 pcs. 16 mm
- 4 pcs. 25 mm
- 2 pcs. 35 mm
- 6 pcs. 22 mm
- 2 pcs. 28 mm
- 4 pcs. 40 mm

UO20260 . . . . . *5.90 €*

Cerclage pour collier

Cerclage pour collier - 8 mm

Largeur du collier : 8 mm
Longueur du cerclage : 3 m
Nombre d'attache : 8

UO10187 . . . . . *3.50 €*

Colliers 100% inox

Collier 100% inox pour durite

UC45610 => 9 à 12 mm
UC45615 => 11 à 16 mm
UC45620 => 13 à 20 mm
UC45625 => 14 à 22 mm
UC45630 => 17 à 25 mm
UC45635 => 22 à 30 mm
UC45640 => 25 à 35 mm
UC45645 => 30 à 40 mm
UC45650 => 35 à 45 mm
UC45655 => 38 à 50 mm
UC45660 => 40 à 55 mm
UC45665 => 45 à 60 mm
UC45670 => 50 à 70 mm
UC45675 => 60 à 80 mm
UC45680 => 70 à 90 mm
UC45685 => 80 à 100 mm
UC45690 => 90 à 120 mm
UC45695 => 110 à 140 mm

UC456XX . . . . . *A partir de 2.25 €*

Colliers de fixation

Collier de fixation pour câble

UO66010 => 6 mm
UO66000 => 8 mm
UO66100 => 10 mm
UO66030 => 16 mm
UO66040 => 21 mm
UO66050 => 25 mm
UO66060 => 29 mm
UO66070 => 32 mm

UO66XXX . . . . . *A partir de 2.00 €*

Colliers de serrage à oreille

Collier de serrage à oreille pour durite

VC45600 => 6 mm
UC46000 => 8.5 mm
UC46005 => 10 mm
UC46010 => 11.5 mm
UC46015 => 13.8 mm
UC46020 => 15.5 mm
UC46025 => 17.8 mm
UC46030 => 21 mm
UC46035 => 25.4 mm

XXXXXXX . . . . . *A partir de 1.45 €*

Colliers de serrage universels

Colliers de serrage

UO39501 => 8 x 12 mm
UO38502 => 10 x 16 mm
UO38503 => 12 x 20 mm
UO39504 => 16 x 25 mm
UO39505 => 20 x 32 mm
UO39506 => 25 x 40 mm
UO39507 => 30 x 45 mm
UO39508 => 32 x 50 mm
UO39509 => 40 x 60 mm
UO39510 => 60 x 80 mm

UO395XX . . . . . *A partir de 4.90 €*

Colliers de soufflet de cardan

2 colliers de soufflet de cardan

A utiliser avec notre pince spéciale réf : UO10119

UO10197 . . . . . *4.50 €*

Collier soufflet de cardan

UO12057 => 7 x 245 mm
UO12059 => 7 x 405 mm

UO1205X . . . . . *A partir de 1.90 €*

Colliers plastiques

50 colliers de serrage plastique type Colson - 4,8 x 250 mm

UO20263 . . . . . *2.50 €*

50 colliers de serrage plastique type Colson - 4,8 x 300 mm

UO12240 . . . . . *3.50 €*

30 colliers de serrage plastique - 8,0 x 400 mm

UO10657 . . . . . *3.50 €*

Assortiment de 250 colliers de serrage plastique - type Colson

Tailles de colliers :
- 160 x 100 x 2.5 mm
- 40 x 200 x 4.6 mm
- 10 x 200 x 7.5 mm
- 30 x 300 x 4.7 mm
- 10 x 300 x 7.8 mm

UO10656 . . . . . *5.50 €*

Ecrous

Coffret d'écrous à embase - 78 pièces

Tailles : M5 - M10

UO15035 . . . . . *3.50 €*

Coffret d'écrous auto freinés - 108 pièces

Tailles : M4 - M12

UO15037 . . . . . *3.50 €*

Rondelles

Rondelles de cuivre - 150 pièces

Toutes les tailles sur notre site internet.

UO12202 . . . . . *45.00 €*

Kit de 250 rondelles

Rondelles fabriquées à partir d'acier revêtu de zinc
- 105 rondelles : 80x4, 35x5, 15x6 & 15x8mm
- 145 rondelles plates : 50x4, 25x5, 15x6 & 15x8mm

Livré dans un coffret en plastique

UO20253 . . . . . *2.90 €*

Vis - Cages

Kit de 170 pièces (vis + cages)

Tailles et quantités des vis :
- 40 pcs. 3x8 mm
- 20 pcs. 4x16 mm
- 15 pcs. 5x12 mm
- 10 pcs. 6x20 mm

UO20259 . . . . . *5.90 €*

Ecrous & vis - 125 pièces

Tailles :
- 45 écrous de M4
- 16 vis M4 x 10 mm
- 16 vis M4 x 12 mm
- 8 vis M4 x 20 mm
- 5 x vis M4 x 25 mm
- 18 écrous M5
- 10 vis M5 x 20 mm
- 8 vis M5 x 25 mm

UO12080 . . . . . *4.50 €*

MECATECHNIC.COM

de la consultation à la commande,
le tout dans votre poche

Gaines

Gaine thermorétractable

Assortiment de 127 gaines thermo rétractables

2x40 mm / 2,5x40 mm / 3,5x40 mm / 5x40 mm / 7x80 mm / 10x80 mm / 13x85 mm
Applicable jusqu'à 125°

UO20261 . . . . . *5.50 €*

Assortiment de 100 gaines thermorétractables couleurs

- Réparation rapide, protège les câbles de l'humidité et la corrosion
- Rapport de rétreint 2:1
- Différente colorie

UO09007 . . . . . *5.50 €*

Gaine spiralée

Gaine spiralée 6 mm x 5 m

UO70455 => taille : 6 mm x 5 m
UO70450 => 12 mm x 2 m

UO7045X . . . . . *5.70 €*

Câbles

1 mm²

Câble - 1mm²

UO10316 => Couleur : noir - 5 m
UO10317 => Couleur : rouge - 5 m
UO10318 => Couleur : noir - 10 m
UO10319 => Couleur : rouge - 10 m

UO1031X . . . . . *A partir de 3.50 €*

2 mm²

Câble - 2mm²

UO10325 => Couleur : noir - 5 m
UO10326 => Couleur : rouge - 5 m
UO10327 => Couleur : noir - 10 m

UO1032X . . . . . *A partir de 5.00 €*

3 mm²

Câble - 3mm²

Couleur : rouge - 5 m

UO10329 . . . . . *7.00 €*

Cosses

Assortiment

Kit de connexion électrique - 338 pièces

- Gaines thermorétractables
- Colsons
- Connectiques électriques

UO20002 . . . . . *23.00 €*

Coffret pince à cosses avec assortiment de cosses

- 1 pince à sertir
- Ensemble de cosses de 0.75 à 6 mm

UO10910 . . . . . *9.90 €*

Connecteurs bout-à-bout

Connecteurs bout-à-bout

UO70430 => 0.5 à 1.5 mm2 - rouge - 25 pièces
UO70432 => 1.5 à 3.0 mm2 - bleu - 25 pièces
UO70434 => 3.0 à 6.0 mm2 - jaunce - 10 pièces

UO7043X . . . . . *A partir de 4.99 €*

Connecteurs bout-à-bout thermorétractables à souder

UO70436 => 0.1 à 0.5 mm - blanc - 25 pièces
UO70437 => 0.5 à 1.0 mm - rouge - 25 pièces
UO70438 => 1.0 à 2.5 mm - bleu - 25 pièces
UO70439 => 2.5 à 6 mm - jaune - 10 pièces

UO7043X . . . . . *A partir de 8.99 €*

Cosse

100 cosses femelle - 6.3 mm - rouge

Pour câble de 0.5 mm² => 1.5 mm²

UO10042 . . . . . *6.50 €*

100 cosses femelle - 6.3 mm - bleu

Pour câble de 1.5 mm² => 2.5 mm²

UO10163 . . . . . *6.50 €*

100 cosses mâle - 6.3 mm - rouge

Pour câble de 0.5 mm² => 1.5 mm²

UO10127 . . . . . *6.50 €*

100 cosses mâle - 6.3 mm - bleu

Pour câble de 1.5 mm² => 2.5 mm²

UO10128 . . . . . *6.50 €*

100 cosses femelle avec isolantes - 6.3 mm - rouge

Pour câble de 0.5 mm² => 1.5 mm²

UO10663 . . . . . *7.90 €*

100 cosses femelle isolantes - 6.3 mm - bleu

Pour câble de 1.5 mm² => 2.5 mm²

UO10193 . . . . . *7.90 €*

Cosses de dérivation

Cosse de dérivation rapide

UO10551 => Taille du fil : 0.5 - 1.5 mm - rouge
UO10552 => Taille du fil : 0.75 - 2.5 mm - bleu
UO10553 => Taille du fil : 4.0 - 6.0 mm - jaune

UO1055X . . . . . *0.45 €*

Coffret de cosses de dérivation rapide - 50 pièces

Quantité : 25
Taille du fil : 0.5 - 1.5 mm
Quantité : 25
Taille du fil : 1.5 - 2.5 mm
Isolation en polyamide
Plage de température : -60 °C à +110 °C

UO10631 . . . . . *6.50 €*

Fusibles

Fusibles

Assortiment varié de 10 fusibles plats

1 x 7,5 A / 2 x 10 A / 3 x 15 A / 2 x 20 A / 1 x 25 A / 1 x 30 A

UC60800 . . . . . *3.70 €*

Assortiment varié de 10 fusibles ATC

1 x 4 A / 2 x 5 A / 1 x 7,5 A / 1 x 10 A / 1 x 15 A / 1 x 20 A / 1 x 25 A / 1 x 30 A

UC60810 . . . . . *3.50 €*

Assortiment varié de 10 fusibles cylindriques

1 x 2 A / 1 x 5 A / 3 x 8 A / 3 x 16 A / 2 x 25 A
(le contenu peut varier légèrement selon l'arrivage)

UC60820 . . . . . *3.90 €*

Assortiment varié de 10 fusibles cylindriques

Comprend :
- 8 x 8 A
- 2 x 16 A

UC60822 . . . . . *3.70 €*

Assortiment varié de 6 fusibles cylindriques en verre

Comprend :
- 1 x 2 A
- 2 x 10 A
- 2 x 15 A
- 1 x 25 A

UC60830 . . . . . *3.50 €*

Assortiment de 96 fusibles - 3 à 30 A

Tailles :
3-5-7.5 à 10-15-20-25 et 30 ampères
Inclus un extracteur de fusibles

UO09085 . . . . . *5.50 €*

Porte fusible

Porte fusible étanche - 30Amp

Diamètre fil : 2.5 mm2

UO10751 . . . . . *3.90 €*

Porte mini fusible étanche - 40 Amp (pour mini fusible)

UO70650 . . . . . *3.90 €*

Aluminium

Assortiment de joints en aluminium - 300 pièces

Utilisation : bouchon de vidange
Toutes les tailles sur notre site internet.

UO10777 . . . . . *17.00 €*

Cuivre

1 joint de bouchon de vidange

GC52600 . . . . . *1.10 €*

Kit de 150 joints de vidange en cuivre

Toutes les tailles sur notre site internet.

UO20249 . . . . . *16.00 €*

Torique

Assortiment de joints toriques 225 pièces - diamètre 3-22 mm

Diamètre intérieur : 3 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 mm
Joints résistant à l'essence, l'huile et aux hydrocarbures.

UO10055 . . . . . *9.50 €*

Assortiment de joints toriques - 285 pièces - diamètre 18-50 mm

Toutes les tailles sur notre site internet.

UO10299 . . . . . *15.50 €*

Assortiment de joints toriques HNBR - 3 à 22 mm

- Types de joints : HNBR
- Usages : les circuits de climatisation,...

Toutes les tailles sur notre site internet.
HNBR : caoutchoucs nitrile hydrogénés (Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber)

UO11503 . . . . . *25.00 €*

Adhésif - Patch UV

Adhésif

Ruban noir "Stretch et isolant"

Longueur: 5 m
Largeur: 30 mm
UTILISATIONS
- Permet de sceller les durites qui fuient, les tuyaux, tubes, des lignes, et raccords.

UC57000 . . . . . *16.00 €*

Ruban adhésif renforcé 5 cm x 5 m

Ce ruban adhésif aussi appelé rouleau gaffer peut vous être très utile pour faire des réparations provisoires ou durables.

UC10010 . . . . . *8.50 €*

Ruban de masquage - 3M

UO70757 => 25 mm x 50 m
UO70760 => 50 mm x 50 m

UO707XX . . . . . *3.70 €*

Lot de 6 rubans isolant

- Dimensions : 3300 mm x 19 mm

UO20265 . . . . . *3.90 €*

Outillage à main pages 43 à 76.

Circlips

Assortiment de 300 circlips, 3-32 mm prise extérieure

Diamètre intérieur :
3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 32 mm

UO20256 . . . . . *5.90 €*

Assortiment de 300 circlips, 3-32 mm prise intérieure

Diamètre intérieure :
3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 32 mm

UO20257 . . . . . *6.50 €*

Assortiment de 135 circlips en forme "E"

Tailles : 1,5 ➡ 25 mm

UO12090 . . . . . *6.00 €*

Clavettes

Assortiment de 80 clavettes demi -lune

Caractéristiques :
- 3 x 5 x 13 mm x 10 pcs
- 4 x 5 x 13 mm x 10 pcs
- 3 x 6,5 x 16 mm x 10 pcs
- 4 x 6,5 x 16 mm x 10 pcs
- 4 x 7,5 x 19 mm x 10 pcs
- 5 x 7,5 x 19 mm x 10 pcs
- 5 x 9 x 22 mm x 10 pcs
- 6 x 9 x 22 mm x 10 pcs

UO20262 . . . . . *12.50 €*

Goupilles

Coffret goupilles fendues - 555 pièces

Tailles :
- 1,6x25 mm
- 2,5x25 mm
- 2,4x38 mm
- 3,2x32 mm
- 3,2x50 mm
- 4,0x64 mm

UO20171 . . . . . *6.50 €*

Goupilles de sécurités - 150 pièces

Quantités et tailles :
- 42 pièces : 2,4 x 31 mm
- 30 pièces : 2,0 x 33 mm
- 25 pièces : 2,0 x 40 mm
- 25 pièces : 2,8 x 42 mm
- 20 pièces : 3,5 x 45 mm
- 8 pièces : 4,0 x 75 mm

UO40284 . . . . . *9.00 €*

Axes pour goupilles de sécurités - 60 pièces

Toutes les tailles sont sur notre site internet.

UO40286 . . . . . *11.00 €*

Assortiment de goupilles creuses - 450 pièces

Toutes les tailles sont sur notre site internet.

UO11742 . . . . . *12.90 €*

Liquide de frein

Liquide de frein et d'embrayage Ferodo DOT 4

UH27002 => 500 ml
UH27003 => 1 litre

UH27003 . . . . . *A partir de 7.90 €*

Liquide de frein et d'embrayage Ferodo DOT 5.1 - 1 litre

Qualité supérieure, idéal sur les véhicules dont les freins sont fortement sollicités.

UH27000 . . . . . *17.00 €*

Liquide de frein et d'embrayage Ferodo DOT 5.1 - 500 ml

Qualité supérieure, idéal sur les véhicules dont les freins sont fortement sollicités.

UH27100 . . . . . *9.00 €*

Liquide de refroidissement

Bidon de 1.5 L d'antigel type G12/ Rouge

Liquide de refroidissement concentré : se dilue dans de l'eau déminéralisée selon le degré de protection au froid souhaité.
Utilisé et recommandé par les plus grands constructeurs Allemands, l'antigel GO12 à la particularité de ne pas être corrosif.
Made in Germany.
Couleur : rouge

UC50000 . . . . . *9.95 €*

Liquide de Refroidissement Inugel Classic MOTUL -25°C - 5 litres

Liquide de refroidissement 4 saisons, prêt à l'emploi, développé pour tous types de moteurs Essence et Diesel. Protection -25°C.
Homologations constructeurs :BS6580 ; AFNOR NFR 15-601 ; SAE J1034

UD30360 . . . . . *14.90 €*

Graisses

Tube de graisse extrême pression multiservice 225g Unil Opal

lage d'utilisation de - 20°C à +140°C

VH27311 . . . . . *7.00 €*

Cartouche de graisse au MOS-2 et graphite Unil Opal - 400gr

Grade: 2 NLGI
Huile nature: minérale
Nature du savon: lithium
Point de goutte: 190 °C
Température d'utilisation maxi: +140 °C
Température d'utilisation mini: -20 °C
Type: MoS2
Viscosité à 40/100°C: 95/10 mm²/s

VH27313 . . . . . *11.00 €*

Pot de graisse tous usages Bardahl 500gr

Excellente adhérence
Anti-usure, extrême pression, anti-corrosion et anti-cisaillement
Idéal pour les roulements, articulations, serrures, portes, câbles.

UD10266 . . . . . *15.00 €*

Graisse ATE pour cylindres de frein

La graisse ATE pour cylindres et pistons de frein est utilisée pour la réparation, le montage et la conservation d'éléments de freins hydrauliques.
Tube de 180 grammes

UD10275 . . . . . *15.90 €*

Graisse de montage pour pneus

Lubrifiant pour pneu auto et moto.
Poids : 5kg
Ce produit est chimiquement neutre pour les caoutchoucs et les métaux.

UO12360 . . . . . *19.95 €*

Dégraissants, lubrifiants, ...

Dégrippants et lubrifiants

WD-40 Aérosol

Aérosol multifonctions : lubrifiant, chasseur d'humidité, dégrippant, anticorrosion, nettoyant.
UD28000 => 100 ml
UD23010 => 400 ml

UDXXXXX . . . . . *A partir de 3.00 €*

Nettoyants frein

Dégraissant, nettoyant freins en spray 500 ml

>Nettoie et dégraisse tous les éléments de freins et d'embrayage.

UD10260 . . . . . *9.00 €*

Nettoyant carburateur

Nettoyant pour carburateur, spray de 500 ml

Nettoie et dégraisse les différentes pièces du carburateur, starter, puits d'injecteurs ou collecteur d'admission. Utilisable en Diesel pour nettoyer une vanne EGR.

UD10270 . . . . . *9.50 €*

Adhérent courroie

Adhérent pour courroie Bardahl 200 ml

Évite le craquelage dû au vieillissement et supprime bruits et grincements. Rétablit l'adhérence d'origine et la motricité de tout type de courroie.

UD10262 . . . . . *9.80 €*

Produits pour assemblage

Tube de pâte à joints moteur ELRING DIRKO

Pâte à joints à élasticité durable
et résistant aux températures élevées, pour moteur et boite à vitesses.
Résistance : -50°C à +250°C
pointes momentanées jusqu'à +300°C.

VD71200 . . . . . *12.00 €*

GASGACINCH pot de 118 ml

Véritable "joint liquide", recommandé pour l'assemblage des moteurs.
Résiste aux chocs, à la pression, chaleur, huile, et eau.

VD71204 . . . . . *12.00 €*

Mastic de montage d'échappement HOLTS FIREGUM

Le mastic facilite le montage et assure l'étanchéité du système d'échappement de votre véhicule.
Tube de 150g

UC10000 . . . . . *9.00 €*

Mastic d'échappement Holts GUN GUM 200 gr

Assure une parfaite étanchéité
Sans démontage
Idéal pour les petits trous et fuites dans les échappements et silencieux
Répare les trous de diamètre compris entre 40 et 50 mm
Répond aux besoins du contrôle technique
Système exclusif Holts

UC10040 . . . . . *8.90 €*

Joint auto silicone

Remplace tous les joints découpés
Élastomère, silicone
Imperméable et étanche
Haute pression
Résiste à des températures extrêmes : -60°C à + 204°C

UD03910 . . . . . *8.00 €*

Savon d'atelier

Bidon de 3 litres de savon professionnel Unil Opal pour les bricoleurs

UH28000 . . . . . *19.00 €*

Traitements

Traitement anti-rouille

Traitement anti-rouille 90ml

Ce traitement Frameto transforme la rouille en profondeur, stoppe son développement, forme avec elle une couche noire protectrice de haute résistance et de longue durée. Volets métalliques, radiateurs, conduite d'eau, voitures, motos, bateaux, grilles, meubles de jardin, outils...

UO09036 . . . . . *13.90 €*

Traitements pare-brise

Anti pluie RAIN X 200ml

Améliore la visibilité et la sécurité de conduite par temps de pluie.
Un film invisible chasse la pluie neige et la grêle.
Idéal pour toutes surfaces vitrées et phares.

UO20330 . . . . . *9.90 €*

Anti-buée RAIN'X 200ml

Empêche les rétroviseurs et vitres de s'embuer.
Laisse un film protecteur de longue durée.

UO10025 . . . . . *9.90 €*

Traitements pour carburant

Traitement essence

Augmente la puissance de votre moteur et diminuent votre consommation de carburant.

UD10202 . . . . . *12.00 €*

Traitement Diesel

Augmente la puissance de votre moteur et diminuent votre consommation de carburant.

UD10203 . . . . . *12.00 €*

Kit Nettoyant vannes EGR Bardahl pour moteurs Diesel

Le kit Nettoyant elimine gommes, vernis, suies, et dépôts des soupapes d'admission et de la vanne EGR nettoit le système d'admission, les soupapes.

UD10218 . . . . . *29.00 €*

Nettoyant carburateur Bardahl 500 ml

UD20201 . . . . . *28.00 €*

Nettoyant injecteurs essence Bardahl

UD20202 => 500 ml
UD23030 => 1 litre

UD2XXXX . . . . . *A partir de 25.00 €*

Traitements pour direction

Stop fuite direction assistée 300 ml BARDAHL

Stop fuite direction assistée : réduit les tremblements, colmate les fuites et régénère l'huile.
Ajoutez le stop fuite Bardahl dans le réservoir de votre direction assistée à hauteur d'un flacon de 300 ml maximum. Respectez le niveau préconisé par le constructeur.

UD10215 . . . . . *37.00 €*

Traitements pour moteur

Métal 5 Curatif 70 ml

Spécialement conçu et recommandé pour tous les moteurs de plus de 100 000 km ou dès les premiers signes d'usure prématurée.
- Résultats dès 100 km après traitement.
- Efficace pendant 25 000 km

UD03500 . . . . . *42.99 €*

Rinçage moteur avant vidange

Nettoie votre moteur de l'intérieur.
- A utiliser avant de vidanger votre moteur.
- En éliminant toutes les impuretés de votre moteur, celui-ci fonctionne mieux et sa durée de vie est prolongée,
- Augmente le rendement du moteur par un meilleur rapport de compression.

UD10204 . . . . . *17.50 €*

Nettoyant moteur avant vidange VIDANG 5 250 ml

Nettoie en douceur l'intérieur de votre moteur.
Facilite la circulation de l'huile.
Evite l'encrassement prématuré du filtre à huile.
Conserve longtemps les propriétés d'origine de l'huile.
Réduit les émissions polluantes.

UD10209 . . . . . *22.00 €*

Stop fuites moteur 300 ml

Quand l'utiliser ?
Pour supprimer les fuites et les suintements d'huile moteur.

UD20207 . . . . . *25.00 €*

Spécial poussoirs hydrauliques 300 ml BARDAHL

Spécial poussoirs hydrauliques permettant de réduire les bruits et l'usure, élimine les dépôts.
Longue durée.

UD20210 . . . . . *24.90 €*

Traitements pour radiateur

Détartrant radiateur AQUA 5 250 ml

Décolle le tartre, la rouille et les boues.
Dissout les sels de calcium.
Elimine les micro organismes responsables d'obstruction.
Optimise la circulation du liquide de refroidissement.
Prévention des surchauffes du moteur.

UD10216 . . . . . *14.35 €*

Anti-fuite radiateur AQUA 5 250 ml

Colmate les fuites du circuit de refroidissement.
Assure l'étanchéité du radiateur et des joints (culasse...).

UD10217 . . . . . *12.10 €*

Gamme Loctite

Tube d'autojoint noir Loctite 100 grammes

UB25008 . . . . . *16.00 €*

Gamme Sintofer

Insonorisant protecteur noir pâteux 1 kg

Mastic bitumeux pour la protection de dessous de caisse insonorisant et anti-rouille. Protège efficacement contre le gravillonnage.
Résiste au gel - absorbe les vibrations et protège de la corrosion.

UD10406 . . . . . *11.00 €*

Insonorisant protect aérosol 400 ml

Produit bitumeux anti-corrosion pour les parties creuses des voitures et même difficiles d'accès (bas de caisse - longerons - renforts de capots, etc...)

UD10408 . . . . . *13.00 €*

Mastic polyester standard 330 gr

Mastic polyester bi-composant
Convient pour les légers enfoncements

UD10410 . . . . . *15.00 €*

Mastic de finition mono-composant 250 gr

Enduit mono composant
Convient pour la réparation des rayures

UD10414 . . . . . *15.00 €*

Mastic de finition 85 gr

Enduit mono composant
Convient pour la réparation des rayures

UD10418 . . . . . *9.00 €*

Mastic polyester armé 550 gr

Mastic polyester bi-composant
Convient pour les trous et gros enfoncements (application obligatoire pour la finition d'un mastic standard/ enduit de finition)

UD10424 . . . . . *29.00 €*

Entretien carrosserie

Anti-goudron

Anti-goudron Belgom 150 ml

UC02300 . . . . . *12.00 €*

Anti-résine

Anti-résine Belgom 150 ml

UC02400 . . . . . *11.00 €*

Cire - Wax

Cire Autoglym - High definition wax

High définition Wax procure un lustrage et une profondeur d'éclat généralement associés avec les plus coûteuses des voitures.

UC04200 . . . . . *49.95 €*

Cire de finition Fix Glanz 1z - 1 litre

Cire de finition sur véhicules neufs et pour la préparation des
véhicules d'exposition. Lustre, polit, entretient et protège.
Application manuelle sur les peintures métallisées et unies.

UC04270 . . . . . *19.00 €*

Detailing

Kit de detailing Autoglym - gomme ultrafine

Formulation enlevant rapidement et sans risque les contaminations qui sont emprisonnées sur la surface de peinture.
Laisse la peinture avec une finition ultra lisse en vue du polissage.

UC04180 . . . . . *35.90 €*

Effaces rayures

Stylo Efface Rayures professionnel

Stylo de retouche, efface rayures à usage facile. Résultat professionnel, ce produit est efficace sur toutes les couleurs de peinture et sur tout type de produits.

UC03200 . . . . . *13.90 €*

Belgom Efface Rayures 150 ml

Belgom Efface Rayures est une pâte fluide faiblement abrasive destinée à éliminer les rayures légères provoquées par exemple par des griffures, des traces de clés ou le frottement répété de branchages. Il ne convient toutefois pas au traitement de rayures profondes qui nécessitent le plus souvent un travail de peinture.

UC02900 . . . . . *12.00 €*

Lustreurs

Belgom Lustreur Ultra Protecteur

UC02700 => 250 ml
UC02800 => 500 ml

UC02XXX . . . . . *A partir de 19.00 €*

Ultra deep shine Autoglym 500 ml

Ultra Deep Shine est formulé spécialement pour offrir un fini ultra brillant, sans traces, sur tous types de peintures modernes hydrosolubles, spécialement pour les couleurs foncées. Il est particulièrement recommandé pour les peintures neuves ou légèrement défraîchies.

UC04050 . . . . . *24.50 €*

Polishs

Polish super resine Autoglym 500 ml

Polish Super Résine nettoie, polit, fait briller et protège durablement tous types de peintures, neuves ou légèrement défraîchies, y compris les peintures vernies et métallisées.

UC04040 . . . . . *21.90 €*

Protection extra brillante Autoglym 325 ml

Protection Extra Brillante étanchéifie et préserve la finition de toute peinture propre et polie. Les surfaces peintes sont protégées par une barrière hyper-résistante qui maintient leur aspect plus longtemps.

UC04080 . . . . . *17.50 €*

Préparation peinture

Acrysol anti-silicone - 1 litre

Produit de nettoyage anti silicone idéal et rapide pour les voitures neuves et d'occasion et avant peinture.

UC04280 . . . . . *13.00 €*

Rénovateurs

Belgom Rénovateur Peinture 500 ml

Belgom Rénovateur Peinture polit et élimine l'aspect mat des carrosseries oxydées par le vieillissement et élimine les tourbillons (lavage aux rouleaux).

UC02600 . . . . . *19.00 €*

Rénovateur de peinture Autoglym 325 ml

Rénovateur de Peinture est une crème abrasive, qui nettoie et élimine les rayures légères et l'oxydation sur tous les types de peintures. Il contient un mélange complexe de poudre d'oxyde d'aluminium qui offre une action abrasive et lustrante contrôlée.

UC04060 . . . . . *12.00 €*

Soins pare-chocs Autoglym 325 ml

Idéal pour éliminer toute trace de polish. Soins Pare Choc est un gel, applicable facilement, qui contient des composés de nettoyage et de protection. Il offre une barrière flexible.

UC04070 . . . . . *14.00 €*

POLYTROL 0,5 L : Rénovateur plastiques, pierre, ciment, métal

Restaure le brillant et assure la protection des métaux polis ou chromés : alu, chrome, laiton, bronze...
Ravive la teinte et l'aspect des plastiques et gelcoats ternis (pare-chocs autos, coques de bateaux, meubles de jardin, volets).

UD23000 . . . . . *15.50 €*

Shampoings et poudres

Belgom Shampoing 500 ml

Pour un lavage doux et rapide sans essuyage.

UC01000 . . . . . *10.90 €*

Belgom Poudre de lavage 500 ml

Pour un lavage en profondeur en toute sécurité.

UC01100 . . . . . *11.00 €*

Shampoing Lustreur Carrosserie Autoglym 500 ml

Shampooing Lustreur Carrosserie contient un mélange neutre d'agents actifs pour éliminer en douceur la pellicule de saleté due à la circulation, sans endommager la peinture et les garnitures.

UC04000 . . . . . *14.00 €*

Entretien caoutchouc

Protect Caoutchouc 1z - 100ml

Le produit 1z "Protect Caoutchouc" entretient le caoutchouc, le nettoie, le protège, à savoir toutes les garnitures en caoutchouc automobiles. (Portes, fenêtre, coffre,...)

UC04260 . . . . . *9.00 €*

Entretien capote

Belgom Capote Noir 500 ml

Produit unique sur le marché, Belgom Capote Noir est très utilisé par les collectionneurs. Produit liquide à base de résine spéciale, il imperméabilise et rénove les capotes des cabriolets anciens et modernes, en fibres naturelles ou synthétiques.

UC01200 . . . . . *18.00 €*

Entretien cuirs

Belgom Rénovateur Cuir 250 ml

Belgom Rénovateur Cuir est une huile de pied de boeuf qui assouplit et nourrit tous les types de cuirs, anciens ou récents, sans les encrasser ni les rendre gras.

UC01800 . . . . . *12.00 €*

Belgom Entretien Cuir

UC02000 => 250 ml
UC02100 => 500 ml

UC02000 . . . . . *A partir de 12.00 €*

Nettoyant pour cuirs Autoglym 500 ml

Le Nettoyant pour Cuirs contient des agents nettoyants et désodorisants spéciaux pour nettoyer et assainir les sièges d'automobile en cuir.

UC04140 . . . . . *12.00 €*

Entretien chromes & alu

Belgom Alu 250 ml

Belgom Alu est un produit sans équivalent pour polir et faire briller l'aluminium (carters de motos, fourreaux de fourche, jantes...), l'inox (échappements,...), le cuivre et tous les alliages (autos, motos, bateaux,...).

UC01600 . . . . . *14.00 €*

Belgom Chromes 250 ml

Belgom Chromes est une crème polish qui désoxyde en profondeur, fait briller et laisse une fine couche protectrice qui protège les chromes contre la corrosion tout en conservant durablement leur éclat.

UC01500 . . . . . *9.90 €*

Coton à lustrer OUATOR Auto Moto Bateau 75 gr

C'est un coton imprégné prêt à l'emploi pour polir et lustrer les chromes, l'aluminium, les cuivres et les métaux polis.

UA30500 . . . . . *17.00 €*

Entretien jantes

Brosses

1 brosse spéciale pour le nettoyage des jantes

UF03212 . . . . . *5.00 €*

Assortiment de 5 brosses pour autos, motos, vélos

Brosses universelles pour automobiles, motos, vélos...

UF03213 . . . . . *14.90 €*

Lot de 3 brosses pour le nettoyage des jantes

3 formes ergonomiques différentes
pour un nettoyage parfait de vos jantes !

UF03214 . . . . . *12.00 €*

Produits de nettoyage

Nettoyant jantes sans acide Autoglym 500 ml

Nettoyant Jantes sans Acide est formulé spécialement pour dissoudre rapidement la poussière de frein, la corrosion et le film routier des jantes chromées, en aluminium poli ou anodisées.

UC04110 . . . . . *13.00 €*

Nettoyant pneus

Traitement pneu instantané Autoglym 500 ml

Traitement Pneus Instantané améliore l'aspect général de votre véhicule en protégeant et embellissant les pneus.

UC04120 . . . . . *13.00 €*

Accessoires de nettoyage

Microfibres

Pack de 3 microfibres

3 serviettes en microfibre
Dimensions: 30 cm x 30 cm

UF03210 . . . . . *5.90 €*

Eponges

Eponge chamois anti-buée

Eponge en mousse recouverte d'une peau de chamois. Idéale pour enlever efficacement la buée des vitres.
Dimensions : 80 x 125 x 45 mm

UO10903 . . . . . *3.00 €*

Gants

Gants microfibres

Taille : 270x170 mm
Composition : 80 % polyester et 20 % polyamide

UO12270 . . . . . *6.50 €*

Kit microfibres

Kit nettoyage microfibre - 9 pièces

Kit de nettoyage complet en microfibre facile à utiliser.

UO11585 . . . . . *24.00 €*

Lustreuses

Lustreuse NENETTE avale poussière

La recharge pour la lustreuse NENETTE est disponible en référence UF03100.

UF03000 . . . . . *9.00 €*

Lustreuse électrique orbitale - 3200 tr/min

UO09015 . . . . . *39.00 €*

Bonnets pour lustreuse- 2 pièces

Quantité : 2
Pour disque de diamètre : 22 cm

UO10096 . . . . . *6.90 €*

Bonnet de polissage auto-grippant en laine d'agneau - 180 mm

100 % laine d'agneau de haute qualité, fixation auto-agrippante pour un montage et un démontage faciles.
Diamètre : 180 mm

UO10591 . . . . . *8.50 €*

Ponceuse polisseuse 180 mm

Arbre mâle : M14
Taille du plateau : 180 mm
Régime à vide : 600-3.000 tr/min
Puissance : 1200 W

UO12440 . . . . . *83.00 €*

Peau de chamois

Peau de chamois synthétique

Taille : 400 x 300 mm

UO010847 . . . . . *3.50 €*

Véritable peau chamoisée rectangulaire

100 % peau de mouton
Taille: 61 x 30 cm

UO010848 . . . . . *9.90 €*

Pulvérisateur

Pistolet moussant à pompe manuelle

Ce vaporisateur permet l'application d'une mousse épaisse et régulière qui va agir en profondeur.
Contenance : 1 Litre

UO10321 . . . . . *29.90 €*

Raclette



Raclette de séchage en silicone

Permet de racler l'eau sur la carrosserie et les vitres sans laisser de trace après le lavage.

UO10796 . . . . . *10.00 €*

Entretien filtre à air

Kit d'entretien pour filtres verts de type GREEN en coton imprégné

Nettoyant = 0.5 L + huile de protection 300 ml

GN900 . . . . . *19.00 €*

Kit entretien nettoyage et graissage pour filtres à air et kits d'admission Pipercross

NET900 . . . . . *18.00 €*

Entretien habitacle

Produits - Consommables

Nettoyant detailing intérieur - 500ml

Le nettoyant intérieur "Detailing intérieur" est le produit par excellence pour nettoyer votre intérieur.

UC04220 . . . . . *16.90 €*

Belgom Nettoyant Intérieur 500 ml

Belgom Nettoyant Intérieur est un nettoyant universel pour les moquettes, les cuirs, les tissus, naturels ou synthétiques, les plastiques et les bois, même les plus précieux.

UC01300 . . . . . *12.00 €*

Belgom Entretien Plastique - 500 ml

Les U.V sont les ennemis les plus redoutables des plastiques et des caoutchoucs. Sans intervention, ils ternissent rapidement et passent du noir au gris.

UC01400 . . . . . *10.00 €*

Autoglym crème vinyle et caoutchouc 500 ml

Rénove et protège, intérieur et extérieur.
Nettoie rapidement et sans effort, embellit et protège les surfaces plastiques, tableaux de bord, garnitures de portes et de sièges, plafonds vinyle, cuirs, joints de portes et fenêtres, pneus, poignées, compartiment moteur.

UC04130 . . . . . *13.00 €*

Nettoyage vitres

Anti pluie RAIN X 200 ml

Améliore la visibilité et la sécurité de conduite par temps de pluie.
Un film invisible chasse la pluie neige et la grêle.
Idéal pour toutes surfaces vitrées et phares.

UO20330 . . . . . *9.90 €*

Anti-buée RAIN'X 200ml

Empêche les rétroviseurs et vitres de s'embuer.
Laisse un film protecteur de longue durée.

UO10025 . . . . . *9.90 €*

Nettoyant moteur

Belgom Pulvérisateur Dégraissant Moteur 500 ml

Belgom Dégraissant Moteur nettoie et dégraisse à froid toutes les pièces mécaniques de votre véhicule. Extrêmement efficace pour décoller la crasse dans les moindres recoins de votre moteur, il est cependant garanti sans acide, ce qui le rend inoffensif pour les joints, les fils électriques et les caoutchoucs.

UC02200 . . . . . *15.00 €*

Nettoyant Moteur Autoglym 1 litre

Il suffit de pulvériser, brosser et rincer au tuyau d'arrosage pour dissoudre rapidement l'huile, la graisse, la crasse et le film routier de toutes les surfaces.

UC04010 . . . . . *15.00 €*

Rénovateur optiques

Kit GS 27 rénovateur optiques et carrosserie - 250 ml

Avec le temps, les optiques de phare plastique jaunissent et se ternissent, les rendant moins transparentes. La conséquence est une réduction de la visibilité pouvant entrainer un refus lors du passage au contrôle technique.

UO11751 . . . . . *39.90 €*

Autojoints d'assemblage

Tube d'autojoint noir Loctite 100 grammes

UB25008 . . . . . *16.00 €*

Joint de cache culbuteur & carter d'huile - 117 ml - Loctite 5923

- Produit d'étanchéité restant souple
- Idéal pour l'assemblage de pièces après réparations
- Faible viscosité

UO68550 . . . . . *19.90 €*

Colles

Frein filet - Loctite 243

Tube de stop filet écrou-frein Loctite 243
Frein filet : freine et rend étanche vis, écrous et goujons.. anti-vibration
Tube de 5 ml

VD71202 . . . . . *12.00 €*

Insonorisants anti-gravillons

Insonorisant protecteur noir pâteux 1 kg

Résiste au gel - absorbe les vibrations et protège de la corrosion.

UD10406 . . . . . *11.00 €*

Insonorisant protect aérosol 400 ml

Produit bitumeux anti-corrosion pour les parties creuses des voitures et même difficiles d'accès (bas de caisse - longerons - renforts de capots, etc...)

UD10408 . . . . . *13.00 €*

Mastics, fibres et résines

Mastic polyester blanc universel 1L

Mastic et conditionnement spécialement étudié pour les professionnels:
Support ferreux, électrozingués, inox, galvanisés

UD10400 . . . . . *27.00 €*

Mastic polyester standard 330 gr

Mastic polyester bi-composant
Convient pour les légers enfoncements

UD10410 . . . . . *15.00 €*

Mastic de finition mono-composant 250 gr

Enduit mono composant
Convient pour la réparation des rayures

UD10414 . . . . . *15.00 €*

Mastic de finition 85 gr

Enduit mono composant
Convient pour la réparation des rayures

UD10418 . . . . . *9.00 €*

Mastic polyester armé

UD10422 => Conditionnement : 190 gr
UD10424 => Conditionnement : 550 gr

UD1042X . . . . . *A partir de 17.00 €*

Pression

Pression

Kit de pressions - Jeu de 6 pressions

Idéal pour réparer les capotes des voitures cabriolet, bateaux, bâches de remorques, etc..
Livré avec l'outillage de fixation.
Diamètre : 10 mm

UO11717 . . . . . *9.90 €*

Coffret Kit de douilles et accessoires débouchés

Plus d'informations sur :

MECATECHNIC.COM

Cache rivet

1 cache rivet

UC60913 => couleur : noir
UC60914 => couleur : blanc

UC6091X . . . . . *0.15 €*

Inserts

Inserts

UO10131 => 3 mm
UO10132 => 4 mm
UO10133 => 5 mm
UO10021 => 6 mm

UO10XXX . . . . . *A partir de 7.50 €*

Rivets

1 rivet "pop" noir

Dimension : 4 x 16
Diamètre de perçage de 4 mm
Diamètre de la tête: 8 mm

UC60910 . . . . . *0.30 €*

1 rivet "pop" blanc

Dimension : 4 x 18
Diamètre de perçage de 4 mm

UC60912 . . . . . *0.35 €*

Assortiment de 400 rivets en aluminium, broche en acier

400 rivets en aluminium avec broches en acier
Différentes tailles : 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm

UO20258 . . . . . *7.90 €*

Rivets - 50 pièces

UO40292 => 3.2 mm
UO40294 => 4.0 mm
UO40296 => 4.8 mm

UO4029X . . . . . *A partir de 1.9 €*

Essuie-tout

Essuie-tout - 135 m

Bobine dévidage central 2 plis - 135 m de long
Vendu à l'unité

UO12020 . . . . . *5.95 €*

Pince à inserts et rivets
Page 49 ou sur :
MECATECHNIC.COM

Antivol

Antivol volant "Panzer"

Atouts :
- Facile à transporter
- Utilisation facile : pose et dépose en quelques secondes
- Livré avec 2 clefs

UO10560 . . . . . *19.00 €*

Coupe-batterie



Cosse batterie débranchable

- Idéal pour débrancher votre batterie pendant une longue période.
- Permet également de prévenir des vols.

UO62100 . . . . . *8.00 €*

Coupe-batterie antivol Top Qualité avec fusible

Ce coupe-batterie est fourni avec un fusible, il permet de maintenir l'alimentation des alarmes, horloges, autoradios ...

VC31700 . . . . . *13.00 €*

Coupe circuit universel

Coupe batterie de sécurité avec clé détachable. Permet de couper le circuit d'allumage de votre véhicule de l'intérieur comme antivol efficace, ou interrompre le circuit électrique d'un appareil en particulier.

VC31702 . . . . . *12.00 €*

Protection pour le véhicule

Protection d'aile antidérapante

- Lavable
- Surface lavable
- Résiste à l'huile et à la graisse

UO20136 . . . . . *8.90 €*

Protection antidérapante pour face-avant

- Taille : 1200 x 500 mm
- Lavable
- Résiste à l'huile et à la graisse

UO20137 . . . . . *29.90 €*

Housse de protection de siège auto

Protecteur imperméable réutilisable avec crochets et boucles d'attaches facile

UO20025 . . . . . *13.50 €*

Kit 5 en 1 - Protection habitacle plastique jetable

- 1 protection frein à main
- 1 protection levier de vitesse
- 1 housse de siège anti-glisse blanche neutre
- 1 protège tapis anti-glisse blanc avec pieds
- 1 couvre volant avec élastique

Convient pour la protection d'un siège

UO10951 . . . . . *1.60 €*

1 film de camouflage pour la peinture de jantes

Idéal pour protéger les pneus lors d'une peinture des jantes.
Ce film plastique élastique vient se coincer entre la jante et le pneu.
Adaptable sur toutes les tailles de jantes.

UO10952 . . . . . *3.00 €*



Pour bien la protéger, rendez-vous sur : MECATECHNIC

Casque

Casque de protection auditive

Ce casque anti-bruit ajustable respect la norme EN352-1:2002

UO10424 . . . . . *6.00 €*

Combinaison

Bleu de travail

Bleu de travail - taille M

UO11600 => taille M
UO11602 => taille L
UO11604 => taille XL
UO11606 => taille XXL

UO1160X . . . . . *24.00 €*

Combinaison style "Racing"

Combinaison de travail style "Racing" - noir

UO10636 => taille L
UO10637 => taille XL
UO10638 => taille 2XL
UO10639 => taille 3XL

UO1063X . . . . . *41.00 €*

Extincteur

Extincteur pressurisé 1 kg avec manomètre

UC60906 => Pressurisé 1 kg
UC60907 => Pressurisé 2 kg

UC6090X . . . . . *A partir de 19.90 €*

Gants - Manchons - Genouillères

Gant

Gants en caoutchouc et nylon

Idéal pour la manipulation des produits chimiques, huiles...
Matière : caoutchouc et nylon

UO12315 . . . . . *4.50 €*

Gants avec le bout des doigts renforcés

UO12370 => taille M
UO12375 => taille L
UO12380 => taille XL

UO123XX . . . . . *9.90 €*

Gants avec paumes en cuir léger et flexible

Respirant et de couleur vive pour la sécurité en cas de panne sur les bords de route

UO20076 . . . . . *9.00 €*

Paire de gants KEVLAR

Ces gants protègent vos mains des coupures d'objets.
Idéal pour manipuler des pièces chaudes tel que les disques de freins...

UO20151 . . . . . *12.90 €*

Manchon

Manche protectrice avant-bras en kevlar contre les brulures

La manche protectrice en kevlar permet de protéger votre avant-bras contre les brûlures lors de travaux sur un moteur ou un échappement.

UO40380 . . . . . *15.00 €*

Protection genoux

Paire de genouillères Neopréne gel

Genouillères Gel très confortable, faciles à porter avec des sangles à boucles et crochets de fixation.
Idéal pour les mécaniciens, mais aussi pour un usage domestique.

UO10259 . . . . . *17.50 €*

Protège genoux de mécanicien sur roulettes

Idéal pour effectuer un travail d'atelier en limitant la fatigue des genoux.
Charge maxi : 100 kg

UO66160 . . . . . *37.00 €*

Lunettes - Masque

Lunettes

Lunettes de protection profilées

Norme EN166 (Protection individuelle de l'oeil)

UO12426 . . . . . *8.00 €*

Lunettes de protection

Norme EN166 (Protection individuelle de l'oeil)

UO12014 . . . . . *2.50 €*

Lunettes de soudure relevables

Type de verres : athermique
Norme : DIN-GS

UO10759 . . . . . *5.90 €*

Masque

2 masques de protection

Norme EN 149:2001

UO10580 . . . . . *2.90 €*

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Commander, c'est simple :

- donnez-nous les caractéristiques complètes de votre véhicule.
- relevez bien le nom et la référence des articles
- précisez l'adresse de livraison si elle est différente de la vôtre
- donnez-nous un n° de tél où nous pouvons vous joindre dans la journée.

Nous serons enchantés de prendre votre commande
du lundi au vendredi 9h00-12h30/14h00-18h00
et le samedi 9h00-12h30/13h30-17h30

Depuis la France Métropolitaine :

- par téléphone au **03 20 26 26 33**
- par fax au **03 20 24 35 62**
- par e-mail : contact@mecatechnic.com

et sur notre site Internet :
http://www.mecatechnic.com

Depuis l'étranger et les Dom-Tom :

- par téléphone au **+33 320 262 633**
- par fax au **+33 320 243 562**
- par courrier postal :
  photocopiez le bon de commande page ci-contre, remplissez-le et envoyez-le à l'adresse suivante :

MECATECHNIC
2, avenue Paul Langevin
ZA Ravennes les Francs - C.S. 80076
59332 Tourcoing cedex - France

- Vous pouvez aussi nous rendre visite à Tourcoing, nous serons enchantés de vous y accueillir. N'hésitez pas à réserver les pièces qui vous intéressent avant de passer.

Évaluez vous-mêmes vos frais d'envoi…

Frais de port et emballage : Vous pouvez évaluer vos frais de transport et d'emballage à l'aide des prix et délais indicatifs qui figurent dans le tableau ci-dessous. Prix indicatifs au 1er janvier 2015, susceptibles de modifications sans préavis. Les délais sont donnés à titre indicatif et ne sont pas garantis.

Comment régler vos achats :

• Par carte de crédit :
Carte bleue, Visa, Eurocard/mastercard, en nous communicant les chiffres qui figurent sur celle-ci et la date d'expiration. Indiquez également les 3 derniers chiffres qui figurent dans l'étiquette de signature au dos de votre carte bancaire (numéro CVS). Votre compte sera débité au moment de l'établissement de la facture, à l'expédition des pièces.

• Avec une carte du réseau Banque Accord
En nous communiquant son numéro à 17 ou 19 chiffres (pour votre carte du réseau Banque Accord) et sa date d'expiration. Merci de nous préciser si vous souhaitez régler vos achats au comptant ou à crédit. (Selon conditions réseau Banque Accord).

• Par chèque ou mandat : En Euros, à l'ordre de MECATECHNIC.

• Vous pouvez aussi effectuer un virement sur notre compte :
Domiciliation bancaire : CIC Roubaix Tourcoing Entreprises
N° de compte MECATECHNIC :

Code banque	Code guichet	N° de compte	Clé
30027	17528	00020124503	61

IBAN : FR76 3002 7175 2800 0201 2450 361
BIC : CMCIFRPP

• Paiement en 3X /4X avec votre CB
Financements valables de 100 € à 2000 € d'achats. Ces financements ne bénéficient pas d'assurance facultative. Exemple en 3 fois : pour un achat de 200 €, apport de 69,67 € + 2 mensualités de 66,66 €, crédit sur 2 mois au TAEG fixe de 19,95%, coût du financement de 2,99 €. Exemple pour le 4 fois : pour un achat de 300 €, apport de 81,6 € + 3 mensualités de 75 €, crédit sur 3 mois au TAEG fixe de 19,56%, coût du financement de 6,60 €. Conditions au 02/02/13. Offre réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation par Banque Accord - SA au capital de 28 888 200 € - RCS Lille Métropole 546 380 197 - Siège social : 40, avenue de Flandre 59170 Croix - N°ORIAS : 07023261 - www.orias.fr - Correspondance : BP 6 - 59895 Lille Cedex 9 - www.banque-accord.fr

Pour vos envois en FRANCE et D.O.M. T.O.M. en € TTC

Destinations :	Poids jusqu'à :	1 kg	3 kg	5kg	10kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg	50 kg	100 kg	Taxe CRBT
Livraison Mondial Relay (1)	Petit et moyen colis	3,90 €	5,90 €	5,90 €	8,90 €	8,90 €	14,90 €	-	-	-	-	-
Métropole/Corse Colissimo (2)		4,90 €	7,90 €	8,90 €	10,90 €	19,90 €	19,90 €	19,90 €	19,90 €	-	-	9,00 €
DOM Colissimo OM1 (3)		19,90 €	29,90 €	39,90 €	79,00 €	149,00 €	149,00 €	-	-	-	-	-
TOM Colissimo OM2 (3)		24,90 €	59,00 €	79,00 €	149,00 €	-	-	-	-	-	-	-
Métropole messagerie (2)	Gros colis	10,00 €	12,00 €	15,00 €	20,00 €	25,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	45,00 €	-	17,00 €
Corse messagerie		31,00 €	31,00 €	31,00 €	39,00 €	39,00 €	44,90 €	44,90 €	50,00 €	57,00 €		17,00 €

Express - Nous consulter

(1) Pour commande internet et livraison en France métropolitaine uniquement
Option possible uniquement pour les commandes validées sur le site internet ou avec l'un de nos conseillers par téléphone.

(2) Délai indicatif J +3, non garanti.
Taxe de CRBT : la taxe de contre-remboursement est à ajouter aux frais de port lorsque vous souhaitez régler votre commande à la livraison.

(3) **Outre-mer :**
*Délai indicatif J + 7 (sauf T.O.M)
*Pas de contre-remboursement
*Complément hors gabarit de 6€ par objet si la somme des 3 côtés du colis dépasse 150 cm.
Transport Maritime pour les colis dont la somme des 3 côtés dépasse 2 mètres, ou plus de 30 kg, nous consulter.

N'hésitez pas à nous consulter ou à interroger notre site internet !

Pour vos envois Colissimo en EUROPE : en € TTC

POIDS jusqu'à	1 kg	5 kg	10 kg	15 kg	30 kg
Bénélux - Espagne Luxembourg - Portugal	5,90 €	8,90 €	14,90 €	29,90 €	29,90 €
Suisse	11,90 €	19,90 €	24,90 €	39,90 €	39,90 €

Pour vos envois en EUROPE par Transporteur - Messagerie: en € TTC

POIDS jusqu'à	5kg	10kg	15 kg	30 kg	55 kg	80 kg
Bénélux - Allemagne	sur devis					
Suisse						

Voyagent obligatoirement par transporteur toutes les pièces lourdes, encombrantes ou fragiles.

BON DE COMMANDE CS OUT MECATECHNIC

À retourner à

MECATECHNIC

2, avenue Paul Langevin
ZA Ravennes les Francs - C.S. 80076
59332 Tourcoing cedex - France

Tél. : 03 20 26 26 33
Fax : 03 20 24 35 62

Par internet:
www.mecatechnic.com

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)

Nom : .....
Prénom : .....
Adresse : .....
.....
.....
.....
Code Postal : .....
Ville : .....
.....

ADRESSE À REMPLIR EN LETTRES CAPITALES

N° client : .....
Nom : ..... Prénom : .....
Adresse : .....
.....
Code Postal : .....
Ville : .....
Tél bureau : .....
Tél domicile : .....
E-mail : .....

Afin d'éviter toute erreur de commande, vérifiez bien sur la carte grise les caractéristiques de votre véhicule et reportez les sur ce bon de commande.

Type et numéro de série	☐ Essence ☐ Diesel	mois/année	N° du moteur

Désignation	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix total

NB : lorsque vous passez commande, vérifiez que le tarif à votre disposition est bien celui en vigueur au jour de la commande. En effet, notre société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les prix mentionnés. Nos prix sont régulièrement mis à jour sur **www.mecatechnic.com**

TOTAL ARTICLES
Frais d'emballage et de port
TOTAL

Je paie avec la carte bancaire

☐ Carte Bleue ☐ Visa ☐ Eurocard ☐ Mastercard

• son N° ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ Exp ☐☐ ☐☐

Indiquez les 3 derniers chiffres qui figurent dans l'étiquette de signature au dos de votre carte bancaire (numéro CVS) : ☐☐☐

• **Carte Banque Accord** ☐ 503202 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐

☐ Paiement à crédit ☐ Paiement comptant Exp ☐☐ ☐☐

(Ces renseignements sont inscrits sur votre carte)

• Nom : ..... Prénom : .....
(du porteur de la carte)

• Signature impérative :

Je joins à la commande à l'ordre de MECATECHNIC

☐ Chèque bancaire
☐ Mandat international ☐ Chèque postal
☐ Virement bancaire ☐ Mandat

Domiciliation bancaire :
CIC Roubaix Tourcoing Entreprises
N° de compte :
MECATECHNIC
30027 – 17528 – 00020124503 – 61
IBAN FR76 3002 7175 2800 0201 2450 361
BIC : CMCIFRPP

Signature (+ le tampon pour les sociétés)

Faire figurer : **"Bon pour accord de commande"**

Selon les conditions générales de vente MECATECHNIC

à..... le .....

PHOTOCOPIEZ-MOI !

En application de la loi informatique et liberté, vous disposez d'un droit d'accès et de rectifications des données vous concernant. Ces informations pourront être transmises à des tiers. Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous en informer.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le fait de passer commande implique votre adhésion entière et sans réserves aux présentes conditions générales de vente.

1 – **Les illustrations,** photos, dessins et textes reproduits dans ce catalogue et illustrant les produits présentés n'ont aucune valeur contractuelle. En conséquence, nous ne pourrions en aucun cas être tenus pour responsables des erreurs qui se seraient glissées dans notre catalogue.

2 – Nous nous employons à maintenir nos **prix**, mais n'avons aucun contrôle sur les taux de change de produits importés et les prix de matières premières : aussi, nous sommes tributaires de variations de prix de certains produits et pouvons être amenés à modifier nos prix sans préavis. Les prix sont régulièrement mis à jour et sont consultables sur **www.mecatechnic.com**.

3 – Vous bénéficiez de la **garantie** légale des vices cachés sur tous les produits qui vous sont livrés. De plus, certains de nos produits bénéficient de la garantie contractuelle accordée par les fabricants, les modalités étant alors précisées sur les bons de garantie. Dans le cadre de la garantie légale des vices cachés, la responsabilité de MECATECHNIC est limitée à la valeur de départ des pièces. MECATECHNIC n'assure aucune responsabilité directe des dommages dus à l'utilisation de ses produits. MECATECHNIC n'assure également aucune responsabilité de travaux tels que : démontage et/ou installation, diagnostics et expertises, perte d'usage du véhicule, perte de temps, dérangements ou toute autre dépense conséquente. La responsabilité de MECATECHNIC est limitée à la valeur de départ des pièces. Il n'y a aucune garantie pour les pièces spéciales de compétition.
La garantie n'est acquise :
- qu'après reconnaissance de la défectuosité des pièces par le vendeur.
- qu'à condition que le client ne soit pas intervenu lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, sur le matériel.
Sont exclues de la garantie les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détérioration ou d'accident provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien, d'installation défectueuse ou non conforme aux préconisations du vendeur.

4 – **Homologation :** certaines pièces, en dehors des pièces de remplacement d'origine, ne bénéficient pas d'une homologation sur le territoire français. Toutes les pièces de compétition, exemple : certains échappements sport... doivent être utilisées sur circuit automobile, et sous l'entière responsabilité de nos clients.

5 - **Les délais** de livraison sont donnés à titre indicatif, et ne constituent pas une garantie de notre part. MECATECHNIC s'engage à honorer toute commande dans la limite des stocks disponibles.
A défaut de disponibilité des produits commandés, nous informons au plus vite nos clients en leur précisant une date prévisible de livraison. Vous pourrez alors, soit modifier sa commande, soit l'annuler.

6 - **Retours** : pour toute pièce comportant un défaut, un échange sera rapidement effectué ou un avoir égal à sa valeur sera établit, hors frais de port et d'emballage après expertise dans nos locaux.
Pour tout suivi de commande, traitement d'une garantie ou d'un retour, vous pouvez joindre notre service après vente par téléphone au 03 20 26 26 33.
Ne nous renvoyez pas de pièces sans nous avoir contactés au préalable pour obtenir une autorisation de retour. Nous vous donnerons ainsi toutes les instructions utiles pour que ce retour s'effectue dans les meilleures conditions.

IMPORTANT

Suite à un incident durant le transport
Votre colis pourrait ressembler à ceci !

ATTENTION

En cas de pièces endommagées, si la personne qui réceptionne le colis n'écrit pas les réserves nécessaires sur le bon de transport, devant le chauffeur, aucun recours ou remboursement, ni aucun remplacement des pièces n'est possible.

Vérifiez l'état des pièces devant le livreur

et faites des réserves écrites si nécessaire sur le bon de transport, sinon vous n'avez plus aucun recours.

En aucun cas, nous n'acceptons les retours expédiés contre remboursement, ou port dû, pièces sales ou mal emballées.
Les retours sont limités aux pièces en parfait état, propres, retournées dans leur emballage d'origine.
Les pièces de carrosserie à peindre doivent être essayées sur le véhicule avant peinture : il ne sera fait aucune reprise des pièces peintes tels que becquets, boucliers, capots, rétroviseurs, barrettes, paupières, etc.
Nous n'acceptons aucun retour pour les livres, pièces électriques, coussinets, segments, pour l'outillage ou pour les pièces sur commande spéciale.
Les pièces conformes commandées par un client non professionnel peuvent nous être retournées dans un délai de 14 jours après leur réception, dans leur emballage d'origine et en parfait état.
Toute pièce conforme, retournée après notre accord suite à un changement d'avis de la part d'un client (passé le délai légal de réflexion de 14 jours) sera reprise pour un montant de 80 % de son prix de départ, hors frais de port, les 20 % restant servant à couvrir les frais de remise en stock.

7 – Conformément à la loi **Informatique & Libertés** du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des données personnelles vous concernant : les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre commande. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions commerciales d'autres sociétés. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous l'indiquer en écrivant à l'adresse suivante : MECATECHNIC, CS 80076, 2, avenue Paul Langevin - ZA Ravennes les Francs - 59332 Tourcoing cedex - France, en précisant vos nom, prénom, adresse et N° de client.

8 – **Réserve de propriété :** les produits restent notre propriété jusqu'à paiement intégral de leur prix. Toutefois, vous en assumerez les risques dés leur livraison.

Selon l'article 105 du code du commerce, les marchandises expédiées voyagent aux risques et périls du destinataire. Nous ne sommes pas tenus de rembourser des articles qui auraient été détériorés durant le transport.

L'acquéreur doit vérifier l'état des marchandises à l'arrivée et faire des réserves précises si nécessaire, sur le document du transporteur. Dans ce cas, faites constater et préciser la nature des dégâts sur le bon de transport en présence du chauffeur, et contacter nous le jour même au 03 20 26 26 33.

En cas de pièces endommagées, si la personne qui réceptionne le colis n'écrit pas les réserves nécessaires sur le bon de transport, devant le chauffeur, aucun recours ou remboursement, ni aucun remplacement des pièces n'est possible.

9 – Le présent contrat est soumis à la loi française.

A SAVOIR EGALEMENT

• Les articles que nous vendons sont décrits et présentés dans ce catalogue avec la plus grande exactitude. Si malgré toutes nos précautions, des erreurs ont pu se produire dans ce catalogue, nous ne pourrions en aucun cas être engagés sur ce fait. Sauf en cas de garantie, toute opération intervenant entre MECATECHNIC et ses clients, non-contestée dans les 6 mois, ne peut plus donner lieu à une réclamation.
• Dans le cadre de la lutte contre la fraude, nous pourrons demander à nos clients, à l'occasion de toute commande, de fournir des justificatifs.
• Les services de livraison "express" ne fonctionnent pas les jours fériés, les commandes "express" passées le vendredi après 12h00 et le samedi seront livrées à partir du mardi.
• Les prix indiqués dans ce catalogue tiennent compte de la TVA applicable au 01/03/2015. Si un ou plusieurs taux venaient à être modifiés en hausse ou en baisse en cours de saison, ce changement pourra être répercuté sur le prix de vente des articles de nos catalogues et documents de vente.
• Aucun escompte ne sera accordé pour règlement anticipé. Pour les clients professionnels, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement est de 40 euros.
Montant des pénalités de retard : trois fois le taux de l'intérêt légal.
• Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relatives à la propriété artistique et intellectuelle. - Copyright MECATECHNIC -

MECATECHNIC SAS au capital de 200 000 € Siège social : Zone des Ravennes – 2 rue Paul Langevin – 59200 TOURCOING
RCS LILLE METROPOLE 808 264 154
Sauf erreur de typographie, les descriptions des produits présentés dans ce catalogue sont conformes aux produits livrés à la date d'impression du catalogue. Toutefois, les textes, descriptifs, photos, dessins, etc. ne constituent pas un engagement contractuel et sont sujets à une modification sans préavis de la part de nos fournisseurs.

IMPORTANT

Les mots "VW, Volkswagen, BMW, Audi, Peugeot " etc. sont uniquement utilisés pour identifier une marque automobile, un type de véhicule ou un fabricant ; pour indiquer une destination des produits, et n'impliquent aucune affiliation avec les constructeurs et leurs réseaux.

COMMENT VENIR CHEZ MECATECHNIC...

Vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas à nous contacter auparavant pour que nous réservions les articles qui vous intéressent. Attention, certains samedi de l'année MECATECHNIC peut être exceptionnellement fermé (meetings, inventaires, etc…). Appelez nous avant de passer !

Venant de Paris par L'A1 :
Aux abords de Lille, suivez la direction de Tourcoing. Une fois Lille contournée, vous allez emprunter l'autoroute A22 en suivant la direction de Gand (ne pas prendre La voie rapide vers Tourcoing Roubaix). Puis prenez la sortie N°15 « Tourcoing les Francs ». Au rond point prenez à droite, au second rond point tout droit puis première à droite. MECATECHNIC se situe au niveau de l'éolienne.

Venant de Belgique par l'autoroute :
À 1 km après la frontière, prenez la sortie 17A « Tourcoing » direction « Tourcoing-Bellencontre », tournez à droite sur le périphérique de Tourcoing (chaussée Denis Papin puis chaussée Watt) continuez ensuite toujours tout droit. Suivez la chaussée (2 voies) jusqu'au bout (Mac Donald sur la droite) puis reprenez 500 m de voie rapide direction autoroute de Lille. Au rond point prendre à gauche pour entrer dans la zone de Ravennes les Francs. Au second rond point tout droit puis première à droite. MECATECHNIC se situe au niveau de l'éolienne.

Coordonnées GPS : 50° 43'04.5" N - 3° 08'03.5" E.
Attention certains GPS ne connaissent pas l'avenue Paul Langevin à Tourcoing. Indiquez plutôt comme ville : Bondues.

www.mecatechnic.com

c'est Nettement + simple !

Retrouvez l'ensemble de notre offre sur Internet

Index

A

Adaptateur . . . . . p45 à 48
Adaptateur dynamomètrique . . p70
Adhésif p81
Affûteuse de foret . . . . . p56 & 69
Agrafeuse à chaud p17
Alésoir pour injecteurs p9
Allumage p5
Anti-goudron p87

B

Bac récupération d'huile . . p31 & 33
Bandage - Mastic pour échappement p27
Bloque poulie p26
Boulonneuse d'angle p65
Brosse p53
Burette p58
Burin pneumatique p15

C

Câble p79
Câble de démarrage p34
Calage moteur p25
Calage pompe p9
Cale à poncer p16
Cale de roue p38
Calibre de filetage p76
Casque de protection p95
Centreur d'embrayage p11
Chandelle p38
Chargeur batterie p29
Chariot de visite p41
Chasse-goupille p59
Chriffre à frapper p61
Cintreuse p19
Circlips p82
Cire p87
Cisaile à tôle p65
Clavette p82
Clé à bougie p4
Clé à chocs p63
Clé à cliquet p44
Clé à ergots p43
Clé à tuyauter . . . . . p18 - 19 & 71
Clé ajustable p44
Clé angulaire p70
Clé auto ajustable p31
Clé coudée . . . . . p44 & 72
Clé de vidange p31
Clé différentiel p11
Clé dynamométrique p70
Clé filtre p31
Clé mixte . . . . . p43 & 72
Clé polygonale p72
Clé pompe à eau p26
Clé pompe injections p9
Clé pour roue p23
Clé pour sonde lambda p27
Clé sangle p31
Clé type Allen . . . . . p52 & 71
Clé type RIBE p52
Clé type Torx p52
Cliquet . . . . . p45 à 48
Cloche filtre p31
Coffret douilles p73
Colle p91
Colliers p77
Colortune p6
Combinaison p95
Comparateur . . . . . p20 - 60 & 76
Compresseur de ressort . . . p8 & 25
Compresseur moteurs p7
Compresseur segment p10
Cône montage soufflet cardan . p22
Contrôleur de pression p23
Cosse p79-80
Coupe -batterie p94
Coupe tube . . . . . p19 - 27 & 69
Couteau - Cutter p69
Couteau de carrossier p15
Cric p38

D

Débosseleur . . . . . p12 - 13
Dégraissant p83-84
Démonte pneu / valve p23
Disque abrasif p12
Disque velcro p14
Disqueuse - meuleuse p66
Doigt magnétique p57
Douille boîte de vitesses p11
Douille courte . . . . . p45 à 48 & 74
Douille ergots p22
Douille injecteurs p9
Douille longue . . . . . p45 à 47 & 74
Douille picots p57
Douille poulie débrayable p26
Douille pour sonde lambda p27
Douille prise spéciale p57
Douille roue p24
Douille type Allen . . . . . p46 - 47
Douille type Torx p47
Douille vidange p34
Duplicateur forme p13

E

Ecrou p78
Ecrou palier de suspension . . . p25
Efface rayures p87
Elargisseur de voie p13
Elargisseur d'échappement . . . p28
Embout type Allen p74
Embout type RIBE P51
Embout type Torx p51
Embout type XZN p51
Endoscope p58
Entonnoir . . . . . p33 - 34
Entretien chrome & alu p89
Entretien cuirs p88
Entretien filtre à air p90
Entretien habitacle p90
Entretien jantes p89
Eponge polissage p14
Etabli p40
Evaseur conique p19
Expandeur soufflet de cardan . . p65
Extracteur 2 & 3 griffes p57
Extracteur arbre à cames p8
Extracteur d'agrafe p15
Extracteur de garnitures p16
Extracteur de rotules p22
Extracteur de vis p57
Extracteur d'essuie-glace p17
Extracteur d'huile p33
Extracteur d'injecteurs p9
Extracteur goujons - Casse écrous p57
Extracteur rotules axiales . p22 - 23
Extracteur roulements p24

F

Fer à souder p71
Fibre p91
Filetage p4
Filière . . . . . p68 & 75
Foret . . . . . p15 & 68-69
Fraise . . . . . p15 & 69
Fusible p80

G

Gaine p79
Gant p95
Gonfleur p63
Goupille p82
Graisse p83
Graisse à pneu p23
Graisseur p64
Grattoir . . . . . p15 & 69

H - I - J

Housse de protection p35
Insonorisant p91
Jauge de filetage p61
Jauge de profondeur p24
Jauge d'épaisseur p16
Jauge magnétique p23
Jerrican p34
Jeu de cales . . . . . p61 & 76
Joint . . . . . p81 & 73

L

Lampe p56
Lampe stroboscopique p5
Lecteur OBD2 . . . . . p30
Lettre à frapper p61
Lève-soupape p8
Lime p15
Liquide de frein p83
Liquide de refroidissement p83
Lisseur radiateur p7
Lunettes p95
Lustreur p87
Lustreuse . . . . . p89 - 90

M

Marteau . . . . . p13 - 14
Marteau - Burineur p65
Masque p95
Masse d'équilibrage p23
Mastic . . . . . p91 - 92
Mètre p61
Microfibre p89
Micromètre p61
Miroir p58
Multimètre . . . . . p29 & 60

N - P

Nettoyant moteur p91
Nettoyant pneu p89
Nettoyant vitre p90
Palan p39
Papier à poncer p12
Pâte à joint p84
Pied à coulisse p60
Pince . . . . . p49 - 50
Pince collier d'échappement . . p28
Pince durite p7
Pince joint queues de soupapes p8
Pince pour silent blocs - bride . p27
Pince segment p10
Pistolet à blaxon p65
Pistolet à peinture p63
Pistolet de sablage p65
Platine de réglage p23
Pointe à tracer p62
Pointeau p59
Polish p87
Polissage p67
Polliseuse p14
Pompe à graisse p58
Pompe à tarer les injecteurs . . . p10
Ponceuse . . . . . p14 & 66
Porte fusible p80
Protection genoux p95
Protection véhicule . . . . . p12 & 94
Purgeur de frein . . . . . p18 & 64

R

Raccord . . . . . p19 - 20
Rallonge . . . . . p45 à 48
Rampe p38
Rangement p37
Rectificateur cylindres p20
Rectificateur injecteurs p10
Réfractomètre p7
Réglet p61
Réglophare p42
Remplissage boîte p11
Rénovateur optique . . . . . p17 & 91
Rénovateurs carrosserie p88
Réparation pare-brise p17
Repousse piston & plaquette . . p20
Rivet p93
Rodoir cylindres p10
Rodoir soupape p8
Rondelle p78

S

Sableuse p40
Sangle p39
Savon d'atelier p84
Shampoings p88
Soufflette p64
Stéthoscope p58
Support culasse p8
Support magnétique p40
Support moteur p39
Support outils p40
Synchroniseur carburateur p6

T

Tachymètre p62
Taraud p68
Tas p14
Tasseau p14
Testeur . . . . . p7-10-28-29-30 & 60
Thermomètre p62
Touret p41
Tournevis . . . . . p7 & 50
Traitements . . . . . p84 à 86
Tuyau d'air p64
Tuyau rigide p19

V

Valve p24
Ventouse p17
Vérin hydraulique p16
Vidange . . . . . p31 à 34
Vis - Cage p78

Vous cherchez des outils spécifiques à votre véhicule ?
You Tube
H8 Cr-v
H7 Cr-v
Spécifiques constructeurs
MECATECHNIC.COM

www.mecatechnic.com

Les bons outils pour votre projet

Navigation optimisée par familles

MECATECHNIC
03 20 26 26 33
2, avenue Paul Langevin
ZA Ravennes les Francs
CS 80076
59332 Tourcoing Cedex France